


Broderie personnalisée

Écussons : le plan stratégique de l'acheteur

Spécifications fonctionnelles et guide d'approvisionnement pour uniformes, vêtements et produits dérivés.



DOC-REF :
GUIDE APPROVISIONNEMENT

STATUT :
APPROUVÉ

Anatomie de l'emblème brodé

Un écusson brodé est un emblème textile distinct appliqué après production, permettant d'utiliser un même motif sur plusieurs vêtements, sacs et objets rigides.



LE FIL

Forme le visuel principal. Peut être spécifié avec une texture de fil en relief ou des zones plates.

LA BASE

La structure porteuse et le fondement structurel.

LE BORD

Défini par la silhouette. Les options incluent un bord traditionnel d'aspect merrow ou un bord découpé sur mesure.

LE DOS

L'interface avec le support déterminant la fixation (cousue, thermocollée, auto-agrippante ou à dos adhésif).


Différenciation des catégories : Quand spécifier une véritable broderie

Matrice des types d'écussons				
	Broderie personnalisée	Étiquettes tissées	PVC/caoutchouc	Transferts imprimés et broderie directe
Capacité de détail	Nécessite de simplifier le visuel pour les détails fins.	Idéal pour les très petits textes et détails répétitifs complexes.	Reproduction vectorielle nette.	Capacité photographique et de couleurs complexes.
Texture et relief	Véritable texture de fil cousu.	Profil entièrement plat constitué de fils tissés.	En relief, imperméable, mais sans toucher textile.	Plat (transfert) ou intégré au vêtement (direct).
Flexibilité d'application	Fixation après production très flexible.	Fixation standard par couture ou thermoscellage.	Généralement cousu ou auto-agrippant.	Manque de polyvalence modulaire après production.



Ne présentez pas une solution tissée, en PVC, imprimée ou brodée directement comme interchangeable avec la broderie personnalisée sans examen approfondi du visuel et de l'usage prévu.


Évaluer la brodabilité du visuel



RÈGLE DE SORTIE : N'approuvez jamais une image numérique plate. Demandez toujours une épreuve adaptée à la broderie ou un échantillon physique pour vérifier le rendu du fil.

Associer les environnements d'usage aux exigences de performance

Matrice support et environnement



Ne présumez pas de la tenue au lavage, de l'adhérence, de la solidité des couleurs, du comportement au feu ou de la compatibilité du support.

ACTION : Toute exigence critique de surface, matériau, performance ou conformité impose intrinsèquement un examen des échantillons et des tests avant la production complète.

Aligner les méthodes de fixation sur la logistique d'emballage




Tableau de bord complet des spécifications d'approvisionnement



Spécifications visuelles et de conception

- ☐ Visuel, couleurs exactes, silhouette et préférence de bord.
- ☐ Lisibilité requise et simplification acceptable des détails fins.
- ☐ Autorisations de marque, droits sur la marque déposée et besoins d'étiquetage des uniformes.



Spécifications physiques et d'application

- ☐ Produit final prévu, emplacement exact et méthode de fixation.
- ☐ Exigences de dos à confirmer.
- ☐ Conditions liées au textile, vêtement, lavage, frottement ou à l'exposition thermique.



Logistique commerciale et conformité

- ☐ Quantité exacte par motif, taille, coloris et unité d'emballage.
- ☐ Critères d'échantillonnage/test pour l'aspect des points, la fixation et la conformité applicable.

LISTE DE
CONTRÔLE
AVANT
LANCEMENT

Règle d'engagement

Les engagements techniques et commerciaux finaux nécessitent un examen formel du devis, du visuel et des matériaux. Demandez un devis **UNIQUEMENT** après avoir défini la faisabilité de la broderie, la méthode de fixation, la conversion du visuel et l'emballage.

Restrictions de contenu : ce qu'il ne faut PAS promettre avant examen

- ❌ Densité des points ou composition exacte du fil.
- ❌ Durée de vie au lavage ou résistance spécifique de fixation.
- ❌ Certifications des matériaux ou conditions finales de livraison.

Ne présumez jamais l'interchangeabilité des procédés de fabrication.

Les exigences critiques de textile, fixation, performance et conformité imposent strictement un échantillon physique et des tests.