



IDENTITÉ PORTABLE : FICHE TECHNIQUE DE COIFFURE PERSONNALISÉE




NOMENCLATURE DES MATÉRIAUX ET COMPOSANTS FOURNISSEUR CODE 100V COTON		
COMPOSANT	SPÉCIFICATION	
TISSU PRINCIPAL	PLASTIQUE NOP E	P-PE601
INSERT DE VISIÈRE	COTON/POLYESTER	C-CP-150
BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION	MÉTAL2UEALE/ NOYAU POUISSTEB SFUN	M-8U601
SANGLE		

UN PLAN D'APPROVISIONNEMENT DÉFINITIF POUR DES PROGRAMMES
DE COIFFURE PRÊTS POUR LES DEMANDES DE DEVIS D'INGÉNIERIE

CONFIDENTIEL



**PAS un article
générique
d'habillement.**




**Les chapeaux
personnalisés sont
des produits
d'identité portable
pour les équipes, le
commerce de
détail, les
événements, les
uniformes et les
produits dérivés.**

L'approvisionnement exige une distinction
claire entre les styles de couvre-chefs, les
voies de décoration, les attentes
d'ajustement et l'usage final. Ce plan
transforme ces choix en une demande de
devis RFQ étanche.




Le spectre des silhouettes



Chaque silhouette possède des paramètres d'ingénierie distincts : -
Panneaux uniques - Coutures distinctes - Structure de couronne - Options
de fermeture

DIRECTIVE CRITIQUE : Établir la famille de styles avant de finaliser le placement du logo. Un chapeau n'est pas un accessoire de casque.

L'anatomie d'une couronne




Matrice diagnostique du porteur et de l'environnement

	Mode commerce de détail	Événement sportif	Uniforme d'entreprise	Hiver/ extérieur
Priorité à l'apparence	Pliabilité structurée ou souple			
Besoins climatiques		Concepts de ventilation maximale		Visière orientée soleil/ isolation
Ajustabilité			Fermeture ajustée ou premium	

Définir le porteur, l'occasion, le climat et le ton visuel requis avant de sélectionner les matériaux. Remarque : Les produits pour enfants et les uniformes exigent l'identification des exigences pertinentes du marché et de sécurité.


Architecture des voies de décoration



Tenir compte des exigences de personnalisation de noms variables lors de la sélection de la voie.

ALERTE SUR LES GRAPHISMES FINS : Les visuels photographiques détaillés et les très petits caractères doivent être rigoureusement évalués pour la voie sélectionnée au lieu d'être supposés adaptés.

Cartographie des contraintes : topologie de surface



RÈGLE D'INGÉNIERIE : Déterminer si un logo est petit et simple, ou un

PLAN DES ENTRÉES DE DEVIS

SECTION 1 : NUMÉRIQUE ÉLÉMENTS REQUIS

- ☐ FICHIERS DE LOGO VECTORIEL.....→
- ☐ COULEURS APPROUVÉES.....→
- ☐ POLICES.....→
- ☐ DESSINS DE PLACEMENT.....→
- ☐ FORME DU PATCH/ RÉFÉRENCE D'EFFET
DE POINT.....→

SECTION 2 : DEVIS ENTRÉES DE SPÉCIFICATION

- ☐ STYLE PRÉFÉRÉ.....→
- ☐ PROFIL DE COURONNE.....→
- ☐ CONCEPT DE VISIÈRE ET.....→
PRÉFÉRENCE DE FERMETURE
- ☐ CONCEPT DE TISSU ET DOUBLURE.....→
- ☐ EXIGENCES D'ÉTIQUETAGE.....→
- ☐ PLAGE DE PORTÉE PRÉVUE.....→


Déclencheurs de revue des échantillons et des tests

Les exigences critiques de surface, de matériau, de performance ou de conformité imposent des tests rigoureux.




- ⊕ Cohérence de l'ajustement et correspondance des couleurs
- ⊕ Adhérence de la décoration et qualité des coutures
- ⊕ Exposition à la transpiration et transfert de couleur
- ⊕ Attentes de nettoyage
- ⊕ Allégations concernant la protection solaire ou les tissus techniques

Le multiplicateur de SKU ET logistique d'emballage



 Une matrice SKU détaillée est obligatoire pour éviter de mélanger les designs et les fermetures.

LIMITES D'EMBALLAGE

**Inserts conservant la forme**


**Sacs individuels**

**Étiquettes suspendues et étiquettes de vente**

**Kitting avec d'autres vêtements**


**Définir les besoins de résistance à l'écrasement**

L'équation RFQ




Une RFQ n'est pas simplement une demande de prix. Elle est la somme de ces quatre variables verrouillées. Si un composant est incompatible (par exemple, une minuscule impression sur un panneau avant fortement cousu), la RFQ échoue avant le devis.

Tableau de bord du péage RFQ (Phase 1 : Alignement technique)



STATUT : Toutes les barrières techniques de la phase 1 doivent être déverrouillées pour passer aux spécifications commerciales.

Tableau de bord du péage RFQ (Phase 2 : Exécution commerciale)



STATUT : Toutes les barrières commerciales de la phase 2 sont déverrouillées. Procéder au devis.



NE PAS PROMETTRE

NE PAS PROMETTRE : Ajustement, protection solaire, respirabilité, lavabilité, tenue des couleurs, durabilité, composition des matériaux ou conformité sans preuves.



NE PAS INVENTER

NE PAS INVENTER : Taille S, prix, quantités minimales, délais, certifications ou garanties.





**DEMANDER UN DEVIS
UNIQUEMENT APRÈS
AVOIR DÉFINI LE STYLE**

**PORTEUR, CONSTRUCTION,
DÉCORATION, SKU ET
EMBALLAGE.**

**Les engagements techniques et commerciaux finaux exigent la revue
du devis, des graphismes et des matériaux.**

**Les exigences critiques de surface, de matériau, de performance ou de conformité exigent une revue
définitive des échantillons et des tests avant le début de la production.**