

Carnets en cuir personnalisés


Carnets

Le plan directeur des
spécifications et de
l'approvisionnement

Objectif: Identité du matériau, Construction, et Exécution du RFQ


Public: Acheteurs, Responsables des achats, Designers merchandising

Périmètre: Définitions d'approvisionnement, variables structurelles, et engagements techniques.




Spécifier le «cuir»sans identité de matériau est une spécification incomplète.

Un carnet en cuir personnalisé comporte une couverture fabriquée à partir de, enveloppée de ou revêtue de cuir véritable ou d'un matériau similaire au cuir.Les engagements techniques et commerciaux finaux nécessitent devis,maquette et validation du matériau.



Le spectre d'identité du matériau


Le matériau exact proposé pour la couverture et le renfort doit être documenté, échantillonné et testé avant le devis.



Facteurs de décision de l'acheteur: Grain | Toucher | Brillance | Teinte | Variation naturelle | Sensibilité aux odeurs


Architecture centrale: Permanente, amovible ou rechargeable

La relation structurelle entre la couverture et le bloc de pages détermine l'ajustement, la construction du dos, la planification du remplacement et l'emballage.




Livre permanent

La couverture et le bloc de pages forment un produit unique et indissociable.



Housse amovible

Une couverture extérieure réutilisable entourant un composant de carnet indépendant.




Folio rechargeable

Un organisateur structuré où le carnet d'écriture est un composant dédié et remplaçable.

Anatomie extérieure et construction de la couverture


Documenter les traitements exacts des bords, le renfort structurel et la flexibilité.



Architecture intérieure et intégration des accessoires Définir le comportement d'ouverture, la structure des pages et les systèmes de retenue intégrés comme éléments d'approbation distincts.

Le bloc de pages

- Comportement de reliure et d'ouverture.
- Papier intérieur (Préciser le nombre de feuilles ou de pages).
- Réglure et pagination.



Accessoires

- Poches et fermetures (y compris bandes élastiques).
- Passants pour stylo et signets (y compris rubans).
- Retenue des recharges (cruciale pour les folios et housses).

Méthodes de décoration de surface et contraintes de reproduction Choisir une décoration adaptée à la surface. Vérifier comment la maquette interagit avec les propriétés physiques du carnet.

Méthodes de décoration	Maquette fine (Le matériau peut-il reproduire les détails fins?)	Grandes empreintes pleines (Les tampons échoueront-ils sur le grain?)	Coutures et rembourrage (Interférence avec la profondeur de l’empreinte?)
Débossage	✓	⚠	⚠
Gaufrage	✓	✓	⚠
Foil	⚠	✓	⚠
Impression	✓	✓	✓
Gravure	✓	⚠	✓
Emblème métallique	⚠	✓	⚠

Remarque: Les méthodes de décoration combinées nécessitent une revue distincte. La couleur du foil, la couleur des bords et celle de la couverture doivent être approuvées séparément.

Flux de maquette et de spécifications

Étape 1: Vectoriel et Calques

Fournir les logos vectoriels.

Conserver les méthodes de décoration sur des calques strictement séparés.



Étape 2: Fournisseur-Dieline révisé

Marquer les emplacements du débossage, foil, de l'impression, de la couture, de la coupe, du rainage, de l'emblème et de la quincaillerie.

Noter le recto, le verso, le dos, les plis et les zones de sécurité.



Étape 3: Intérieur Carte de pagination

Fournir séparément la maquette intérieure.

Cartographier les pages imprimées, réglées et vierges.

Identifier l'orientation de lecture et les illustrations traversant un dos ou un pli.



Étape 4: Épreuves Protocole

Demander une épreuve numérique de construction.

Exiger des échantillons physiques lorsque le grain, la profondeur d'empreinte, l'adhérence du foil, la couture, l'ajustement de la couverture, le papier ou l'ouverture sont critiques.

Contrôle qualité, variation et conformité

Variation visuelle



- Établir l'approbation à l'aide de références physiques, pas d'adjectifs vagues.
- Demander comment les lots de matériaux, les marques naturelles, la configuration de décoration, la couture et les changements de version influencent le devis et la variation visuelle admissible.

Revue des tests

Les exigences critiques nécessitent des échantillons et une revue des tests, notamment:



- Solidité des couleurs et résistance à l'abrasion.



- Durabilité de la quincaillerie.




- Performance du papier.



- Conformité aux substances restreintes et exigences d'étiquetage/d'approvisionnement.

Architecture du carton et protection du matériau

Définir l'emballage pour éviter les marques de pression, les frottements, les dommages aux bords ou la déformation de la couverture pendant le transport.



Élément d'emballage principal

Papier de soie, housses, boîtes individuelles ou sachets.

Obligation de protection

Demander explicitement comment l'emballage sépare les accessoires et la quincaillerie métalliques afin d'éviter qu'ils n'endommagent les couvertures en cuir.

Logistique et marquage Définir les exigences pour les inserts, étiquettes, codes-barres, assortiment et marquages extérieurs du carton.

Répartition des quantités

Indiquer clairement les quantités par matériau/ couleur de couverture, méthode de décoration, version intérieure et ensemble d'accessoires.

La checklist ultime d'exécution du RFQ

S'assurer que les 8 paramètres sont définis pour des devis précis et comparables.

Identifier la préférence pour un matériau véritable, refendu, reconstitué, synthétique ou alternatif.

Définir une construction de carnet permanent, housse amovible ou folio rechargeable.

Indiquer la quantité, le format, le nombre de pages, la reliure et les exigences intérieures.

Fournir le dieline de couverture, la maquette vectorielle de décoration et la carte de pagination.

Définir le grain, la teinte, le toucher, la couture, les bords et les accessoires.

Confirmer la méthode de décoration, le comportement d'ouverture et l'ajustement de la recharge le cas échéant.

Demander des nuanciers, un échantillon de construction, des épreuves et la revue des tests requise.

Spécifier l'emballage, les étiquettes, les répartitions de version et la protection du carton.