


Approvisionnement en aimants métalliques personnalisés pour réfrigérateur




Définition de l'aimant métallique personnalisé pour réfrigérateur par rapport aux catégories voisines

	Aimant métallique personnalisé	Aimant en caoutchouc	Aimant en bois	Aimant en résine/époxy	Pin's émaillé
Matériau de base	Corps à base métallique	Composé flexible	Bois naturel	Composé moulé	Badge métallique
Cœur visuel	Imprimé, plaqué, peint ou estampé	Aspect doux	Veinage naturel	Visuel revêtu	Émail dur
Mécanisme de fixation	Élément magnétique arrière	Élément magnétique arrière	Élément magnétique arrière	Élément magnétique arrière	Fixation mécanique

Un aimant métallique personnalisé pour réfrigérateur nécessite un corps ou une face visible à base métallique combiné à un élément magnétique arrière pour les surfaces d'exposition ferreuses.


Un aimant métallique personnalisé est un assemblage à plusieurs composants

Les exigences critiques de surface, de matériau et de performance ne sont pas des propriétés automatiques. Chaque couche exige une spécification délibérée.




Le choix de la finition topographique appropriée dicte l'approche de fabrication

Topographie dimensionnelle



En relief, en creux, ajourée
ou d'aspect estampé

Topographie plane




Plane, imprimée, colorée
ou basée sur une photo

Les caractères fins et les ombrages complexes se comportent différemment selon les topographies. Fournissez toujours le design en amont et demandez explicitement un avis sur sa fabricabilité.

Alignement du langage visuel sur le marché visé

Note du consultant

Ne mélangez pas les budgets promotionnels ordinaires aux exigences dimensionnelles de qualité collection.



L'illustration du panneau avant doit isoler les vecteurs, les zones de couleur et les parties métalliques exposées

Contours vectoriels :

Isolez les pièces façonnées et les bordures extérieures.



Zones de couleur :

Définissez des zones peintes ou imprimées spécifiques.

Zones de relief :


Indiquez les zones en saillie et en creux.

Fond métallique :

Retirez la couleur pour exposer le métal brut ou plaqué.

Fournissez une image de référence pour orienter la finition, mais distinguez-la clairement d'une spécification de matériau confirmée.

Les spécifications du verso comportent des exigences strictes sur le plan juridique et de la marque




Les conditions d'exposition et de manipulation exigent des tests de performance précis



La résistance environnementale n'est pas une propriété automatique.
Les exigences critiques de surface et de conformité nécessitent
un examen dédié des échantillons et des tests.



Les exigences d'emballage évoluent directement en fonction du canal de vente final



Précisez la quantité totale, les designs, les variantes de finition et les assortiments avec le niveau d'emballage choisi.

Évitez d'indiquer des paramètres techniques non confirmés dans la demande initiale

~~Alliage métallique~~

~~Type de placage~~

~~Revêtement exact~~

~~Force magnétique~~

~~Indice de résistance à la corrosion~~

~~Épaisseur exacte~~

~~Poids~~

~~Prix~~

~~MOQ~~

~~Délai de production~~

~~Garantie~~

Protocole d'approbation

Révision finale des engagements techniques et commerciaux, des illustrations et des devis, ainsi que de la revue des matériaux. Ne pas exiger ces métriques avant la revue de faisabilité du fabricant.

Le moteur de RFQ en 8 points garantit un devis précis et fabricable


1 **Marché**
Souvenir, objet de collection, cadeau ou promotion.



2 **Forme**
Visuel, finition, orientation, forme et concept. relief



3 **Illustration avant**
Zones de couleur, contours et priorités des petits détails.



4 **Contexte**
Surfaces d'exposition cibles et conditions de manipulation/nettoyage.



5 **Performance**
fixation, et exigences d'apparence.




6 **Illustration du verso**
Texte direct verso et exigences juridiques ou de marque.



7 **Logistique**
variante, et assortiment.

ID du design	Finition	Qté
1		
2		
3		
4		
5		

8 **Validation**
Critères d'emballage et d'échantillonnage/tests.



Demandez un devis uniquement lorsque la construction visuelle, le contexte d'utilisation et les exigences d'emballage sont entièrement définis.