


Spécification de la tasse personnalisée

Guide définitif pour définir les récipients, la décoration et la conformité afin d'obtenir des RFQ de fabrication parfaits.



Une tasse standard correspond à une voie de fabrication très spécifique

Établissez le type exact de récipient de base avant de parler du visuel. Les tasses à anse personnalisées exigent une logique d'approvisionnement différente de celle des catégories génériques d'articles pour boissons.

Articles pour boissons

Tasses à anse



Standard
Tasse de bureau




Grand récipient
fantaisie



Style camping à
aspect émaillé



Tasse de voyage
à double paroi



Récipient générique

Gobelets

Verrerie

Tasses isothermes

La sélection du récipient est dictée entièrement par l'occasion de consommation

L'étape fondamentale de toute demande de devis
consiste à définir l'usage final du produit. Ne supposez
pas qu'un récipient universel convient à tous les
environnements opérationnels ou de vente au détail.



Cadeaux pour la vente au détail

Esthétique de marque

Finitions premium



Service de café et de thé

Misez sur une durabilité et une
empilabilité adaptées aux gros volumes.

PARCOURS CRITIQUE



Distribution promotionnelle

Équilibrez le budget tout en
maximisant la visibilité de la marque.↑



Intégration des employés

Attrait universel requis. Stabilité sur le bureau. VÉRIFICATION

et



Hôtellerie- restauration

Met l'accent sur l'intégration
aux soucoupes existantes ou
aux thèmes esthétiques.

Les variables physiques d'un récipient à anse

Avant d'établir le devis, chaque caractéristique physique de la tasse de base doit être spécifiée comme une exigence, et non supposée comme une capacité par défaut.

Forme du récipient :

Formes cylindrique, en cloche ou à base carrée.

Stabilité de la base :

Empreinte sur le bureau et résistance au basculement.

Classe de capacité : Φ

Volume de liquide souhaité.

Style du bord :


Évasé, droit ou effilé pour un confort de dégustation.

Confort de l'anse :


Dégagement pour les doigts et prise ergonomique.

Finition visuelle :

Brillante, mate ou revêtement extérieur spécialisé.



Le placement de la décoration dépend entièrement de l'orientation de l'utilisateur. La mise en page n'est pas plane. Le positionnement doit tenir compte de l'anse, des angles de vue pratiques et de la question de savoir si le message principal fait face au buveur ou au public environnant.




Les exigences techniques varient considérablement selon le type de décoration

La méthode visuelle demandée influe sur l'éclat des couleurs, la finition tactile et la netteté des bords. Ces facteurs doivent être vérifiés en fonction du matériau du récipient choisi, et non présumés.

Type de décoration	Exigences relatives au format de fichier	Considérations de mise en page	Contraintes de production
Logo en ton direct	Polices vectorielles/liées	Indiquez la position avant/arrière/arrière/anse	Limites de correspondance des références de couleur
Motif enveloppant	Vecteurs haute résolution et redimensionnables	Nécessite une mise en page panoramique à plat de la vue de la tasse	Positionnement de la jonction et tolérance d'écart
Photographie en couleurs	Raster haute résolution (300 dpi+)	Identifiez les éléments focaux non négociables	Netteté des bords et limites de fusion des photos
Personnalisation variable	Tableurs vérifiés / listes sources	Protocoles de rapprochement des données pour les noms	Limites de caractères et règles de mise à l'échelle

Réduire le risque de casse sur toute la chaîne de distribution

La fragilité des tasses exige une planification logistique précise. Les RFQ doivent aligner le mode de livraison final sur la protection interne et les protocoles d'étiquetage requis.



Les allégations de performance et de sécurité exigent des preuves documentées

N'inférez pas les capacités, dimensions exactes, matériaux ou garanties à partir des présentations de catégorie. Les exigences critiques en matière de surface, de performance et de conformité imposent l'examen d'échantillons physiques et des tests.



N'affirmez pas les performances pour :

Rétention de chaleur · Résistance aux chocs



Résistance aux rayures




Solidité des couleurs ·
Sécurité au contact des
aliments

AVERTISSEMENT : Le contact avec les aliments et les boissons exige des tests sur le marché de destination et une documentation vérifiée avant la production en série.

L'équation du devis exige la résolution de chaque variable

Les engagements techniques et commerciaux définitifs sont impossibles sans un profil complet. N'établissez le devis qu'après avoir clairement défini le concept du récipient, la mise en page de la décoration, l'emballage et la conformité aux exigences de la destination.



La checklist de validation du RFQ en 8 points

Assurez-vous que toutes les questions techniques, physiques et logistiques ont reçu une réponse avant de soumettre votre brief d'approvisionnement.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

1. Quel format de tasse et quel usage prévu pour la boisson sont requis ?

2. Quel matériau, quelle finition et quelle classe de capacité du récipient faut-il chiffrer ?

3. Où le visuel doit-il apparaître par rapport à l'anse et au côté où l'on boit ?

4. Le design est-il un logo, un habillage, une photo, un message intérieur ou une personnalisation ?

5. Quelles références de couleur et quels fichiers de visuel sont disponibles ?

6. Quelles exigences de contact alimentaire ou du marché de destination doivent être examinées ?

7. Quelle protection unitaire, quel emballage cadeau et quel étiquetage sont nécessaires ?

8. Faut-il examiner un échantillon décoré et les tests pertinents ?

