


Ingénierie d'une solution flexible personnalisée


Solution de conditionnement



**Guide de préparation
et cadre RFQ**


**Sourcer des sachets à
fond plat personnalisés**

Un sachet est un système conçu de dépendances




Élaborer une demande de devis infailible

Demande de devis



Vous ne pouvez omettre aucune étape sans compromettre le produit final. Les engagements techniques et commerciaux finaux dépendent entièrement de ces données.


Le produit conditionné dicte la réalité structurelle



Identifier le produit conditionné pour la RFQ :

- ☒ Produits secs
- ☒ Poudres
- ☒ Snacks
- ☒ Produits pour animaux
- ☒ Cosmétiques
- ☒ quincaillerie
- ☒ Accessoires vestimentaires

Cartographier les sensibilités du produit face aux menaces environnementales

	Risque faible	Risque élevé	Structure de barrière requise	Durée de conservation cible
 Humidité	●-----✓-----	-----	-----✓-----	
 Oxygène	●-----	●-----	-----✓-----	
 Lumière	●-----✓-----	●-----	-----✓-----	
 Transfert d'odeurs	●-----	●-----	-----✓-----	
 Perforation	●-----✓-----	-----		
 Huile	●-----	●-----	-----✓-----	
 Électricité statique	●-----	-----	-----✓-----	


Attention

La durée de conservation prévue doit être soumise comme objectif pour l'évaluation technique, jamais comme promesse garantie avant validation.

1.5 mm


Sourcer par fonction technique, pas seulement par forme visuelle

Sélection visuelle



Sélectionner uniquement selon le style visuel et les dimensions à plat.


Sélection technique







- Ce qui est conditionné
- Comment il est rempli
- Exigences de refermeture
- Environnement de la chaîne d'approvisionnement

Le choix du sachet dépend d'une évaluation stricte des méthodes de remplissage, du poids du produit, des besoins de barrière et de la rigueur de la chaîne d'approvisionnement.

Hiérarchie anatomique d'un sachet à fond plat




Configurer les fermetures et les points d'accès physiques




Précisez si le sachet nécessite une refermeture, un versement précis, une suspension en rayon ou des fenêtres transparentes très visibles selon la forme du produit et l'environnement de l'utilisateur final.


Aligner la structure du sachet sur le cycle de remplissage



Concevoir la présentation en rayon et la hiérarchie visuelle



Structurer des fichiers graphiques adaptés à la ligne de découpe



Définir les obligations réglementaires et mentions obligatoires



Texte réglementaire

Tableaux nutritionnels


Mentions de recyclage

Avertissements

Exigences de langue locale


L'acheteur reste seul responsable de s'assurer que toutes les allégations produites et les informations obligatoires sont exactes et conformes aux marchés cibles.

Les étapes de validation technique doivent précéder tout engagement




PERFORMANCES SUR MACHINE SANS VALIDATION TECHNIQUE PAR EXAMEN D'ÉCHANTILLONS ET ESSAIS.

Établir le contrôle des versions pour les projets multi-SKU




Les projets multi-SKU nécessitent un tableau définitif de contrôle des versions pour éviter les erreurs de la chaîne d'approvisionnement.

Définir la configuration des cartons et la logistique de stockage



Indiquez la plage prévue de poids ou de volume une fois rempli avec les exigences de livraison. Documentez les limites d'espace de stockage, les configurations exactes des cartons et les exigences de palettisation avant le devis.

La convergence d'une spécification complète



Une RFQ réussie exige l'alignement parfait des données produit, des caractéristiques structurelles, du graphisme conforme et de la rigueur logistique.

Le tableau de bord de validation en 8 points




Quels risques physiques doit-on évaluer pour le produit conditionné ?



Comment sera-t-il rempli, scellé, stocké et distribué ?



Quel format vertical, fermeture, fenêtre ou bec est requis ?



Quelle structure de sachet et quels besoins en barrière faut-il évaluer ?



Quels textes obligatoires, codages et codes-barres sont nécessaires ?



Quels marchés imposent des exigences de contact alimentaire, d'étiquetage ou de recyclage ?



Combien de SKU, de designs et de quantités de commande sont prévus ?



Quels échantillons, essais de remplissage et tests de performance sont requis ?



Passer au devis technique et commercial



Procédez au devis en utilisant uniquement le produit réellement conditionné, le procédé de remplissage vérifié, les caractéristiques finalisées, le graphisme, les marchés, les quantités et la logistique.

Les engagements techniques et commerciaux finaux nécessitent une revue du devis, du graphisme et des matériaux.

N'inventez pas les dimensions du sachet, les épaisseurs de film, les qualités de matériaux, les prix, les quantités minimales, les délais, les certifications ou les garanties.