


SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION DES STICKERS PERSONNALISÉS

Guide d'achat pour choisir formats, matériaux et finitions

ZIGPAC PRINT STUDIO | APPLICATIONS STANDARD ET SPÉCIALES



Séquence de spécification


01 / Format selon l'application

Porte sur le processus opérationnel (pose automatisée ou distribution lors d'événements).



02 / Matériaux et finitions

Porte sur l'impact visuel et la dimension tactile (vinyle, holographique, époxy).




03 / Interactifs et spéciaux

Porte sur des fonctions spécialisées (inviolabilité, à gratter, port sur le corps).



04 / Préparation du devis

Porte sur des spécifications exploitables pour réduire les risques de production.



RÈGLE ESSENTIELLE

Le meilleur point de départ est l'usage prévu. La finition et le matériau ne doivent être choisis qu'une fois l'application définie.

Matrice comparative des principaux formats

Étiquettes personnalisées en rouleau



Idéales pour : processus d'emballage automatisés, bocaux, bouteilles et cartons.

Avantage : optimisées pour les poses automatisées répétées et à grand volume.

Planches de stickers personnalisées



Idéales pour : emballages de vente au détail, lots cadeaux, kits.

Avantage : permet de regrouper plusieurs visuels distincts sur une seule planche support unifiée.

Stickers individuels personnalisés découpés à la forme



Idéales pour : articles promotionnels de marque, encarts et cadeaux avec logo.

Avantage : la forme extérieure personnalisée suit le visuel et maximise l'impact de la marque lors d'une distribution individuelle.


Décalcomanies de transfert personnalisées



Idéales pour : fenêtres, verre et surfaces planes des produits.

Avantage : ne laisse aucun matériau de fond après la pose ; les lettres et décalcomanies restent affleurantes.

Anatomie d'un sticker de transfert



Couche 3 : film de transfert.
Couche d'application transparente qui maintient parfaitement alignées les pièces de vinyle séparées pendant la pose.

Couche 2 : motif en vinyle.
La décalcomanie personnalisée elle-même, découpée avec précision et sans matériau de fond périphérique.

Couche 1 : papier support. Base qui protège la face adhésive du vinyle jusqu'à la pose.

À RETENIR : contrairement aux stickers découpés à la forme, qui comportent un fond imprimé,

les stickers de transfert utilisent ce système à trois couches pour poser proprement et séparément des lettrages complexes sur des surfaces lisses.

Grille des matériaux par effet visuel et tactile

Impact tactile (De plat/standard à fort relief/3D)	mousse EVA, caoutchouc/silicone, blister, sceau de cire 	Dômes époxy, Strass, étiquettes métalliques, stickers gonflés 
	Vinyle standard, feutre, cuir, papier kraft 	holographique, miroir, métallisé, lenticulaire 


Impact visuel (de subtil/mat à très réfléchissant/audacieux)

Spécification de la lumière et de la réflexion



Personnalisé
S Holographiques


Stickers aux effets réfléchissants arc-en-ciel pour emballages premium et fort impact visuel.



Personnalisé
S


Miroir
Stickers très brillants, d'aspect verre, comme des surfaces réfléchissantes

.



Personnalisé
S

Strass
Stickers avec éléments facettés intégrés pour des applications décoratives ou luxueuses.



Stickers phosphorescents

Motifs réactifs à la lumière pour des emballages originaux

et
événements

.



Personnalisé
S

Stickers lenticulaires à images entrelacées qui s'animent selon l'angle de vue.

Spécification du relief et de la texture

Rigides et en relief



Stickers époxy : surfaces transparentes bombées et en relief pour étiquettes premium.



Étiquettes métalliques : éléments de marque solides et premium.



Stickers avec sceau de cire : sceaux préformés aux détails artisanaux.



Éléments préformés aux détails artisanaux.

Souples et flexibles



Stickers gonflés : toucher 3D doux pour emballages ludiques.



Étiquettes en caoutchouc et silicone : marquage durable, souple et tactile.



Écussons brodés : marquage texturé à base de fil.



Stickers en cuir et feutre : options tactiles naturelles et artisanales.

Applications interactives, sécuritaires et spécialisées

Sécurité et inviolabilité



Stickers coquille d'œuf : matériau extrêmement cassant qui se fragmente lors de toute tentative de retrait,

empêchant tout décollement intact. Film holographique de sécurité pour identification de gros : couches transparentes destinées à authentifier les documents.

Révélation interactive



Stickers à gratter : couches supérieures opaques pour promotions, jeux et codes.

Stickers à gratter parfumés : couches libérant un parfum par friction.


Alternatives pour la peau et les surfaces



Stickers de tatouage et d'ongles : applications temporaires à porter, sans danger pour la peau. Applications.

Stickers et pochoirs muraux : applications environnementales grand format ou de masquage avant peinture.

Dynamique des variables de production



Les MOQ et délais sont-ils fixes ? Non. Les quantités minimales de commande, les délais d'échantillonnage et de production ainsi que les modalités de livraison sont variables. Ils évoluent directement selon le type de sticker, la finition et les exigences précises de la commande.

Liste de contrôle avant devis

1. Facteurs liés au produit

- ☐ Format sélectionné (rouleau, planche, découpe à la forme, transfert, etc.)
- ☐ Matériau principal (vinyle, film métallique, cuir, mousse, etc.)
- ☐ Finition requise (holographique, dôme époxy, mate, à gratter, etc.)

2. Facteurs liés au design

État du fichier final (création personnalisée ou phase conceptuelle).
Dimensions précises (longueur × largeur, nécessaires pour un outillage exact).

3. Facteurs logistiques

- ☐ Quantité cible. Mode d'emballage prévu (p. ex., lot sous film rétractable ou boîtes individuelles).