

SPÉCIFICATION D'APPROVISIONNEMENT DE SACS TOTE PERSONNALISÉS

Guide technique de l'acheteur sur les matériaux, la structure et la préparation du devis

CADRE D'INGÉNIERIE ET
D'APPROVISIONNEMENT ZIGPAC

LES TROIS PILIERS DE L'APPROVISIONNEMENT EN SACS TOTE



ÉTAPE 1 : SÉLECTION DU
MATÉRIAU Associer
chaque tissu à l'usage
visé—vente au détail,
cadeaux et événements
—selon sa texture et son
grammage.



ÉTAPE 2 : SPÉCIFICATION
STRUCTURELLE Définir la
structure physique du sac,
notamment les anses, les
soufflets inférieurs et la
compatibilité de la surface
avec le visuel.




ÉTAPE 3 : PRÉPARATION
DU DEVIS Regrouper les
facteurs de prix, réduire
les risques de production
et finaliser la logistique
d'emballage en vrac ou
individuel avant la RFQ.

T TIO

FLOWCHART PILLARS

TEC CAL SPEI T

CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DES MATÉRIAUX PAR OBJECTIF



MATRICE DE DIAGNOSTIC DES MATÉRIAUX

USAGE	MATÉRIAU	PROFIL DE TEXTURE	CARACTÉRISTIQUES
VENTE AU DÉTAIL QUOTIDIENNE	Coton et toile	Lisse	Équilibré, polyvalent, surface d'impression lisse
CADEAUX NATURELS	Jute	Rugueux	Texture naturelle rugueuse et toucher premium
ÉVÉNEMENTS LÉGERS	Non-tissé et polyester	Fin	Très économique, finition lisse
RÉUTILISABLE HAUTE RÉSISTANCE	PP tissé et nylon	Structuré	Durabilité maximale et excellente tenue

16.408

DIAGNOSTIC MATRIX


PLACEMENT PELLETS

16.408

ANATOMIE D'UN SAC TOTE PERSONNALISÉ

SPÉCIFICATIONS DES ANSES La longueur doit correspondre au port souhaité : à l'épaule ou à la main.

DIMENSIONS Largeur et hauteur totales définies selon les contraintes de charge de l'usage final.




GSM DU TISSU Mesure du poids et de l'épaisseur du matériau.


LE SOUFFLET Les panneaux d'expansion latéraux et inférieurs augmentent le volume structurel et la capacité.

COMPATIBILITÉ DU VISUEL ET DE L'IMPRESSION

MATRICE TEXTURE VS. ENCRE



SURFACE LISSE Matériau : non-tissé, polyester, coton
Règle : les surfaces lisses permettent des visuels complexes, très détaillés et des méthodes d'impression précises.




SURFACE RUGUEUSE Matériau : jute, toile
Règle : les textures rugueuses exigent des visuels simples et marqués pour éviter les bavures d'encre et la perte de fidélité.

LOGISTIQUE D'EMBALLAGE : CONFIGURATION DE LIVRAISON


OPTION A : EMBALLAGE EN VRAC

APPLICATION : Procédure opérationnelle standard. IDÉAL POUR : Cadeaux événementiels et distribution interne avec remise directe des sacs.



OPTION B : EMBALLAGE INDIVIDUEL

APPLICATION : Nécessite une planification préalable spécifique. IDÉAL POUR : Sacs vendus au détail ou offerts individuellement dans un cadre premium.



SYNTHÈSE DES FACTEURS DE PRIX


Le coût final résulte de six variables interdépendantes, et non d'un prix fixe de produit.



1. Choix du matériau de base 2. Dimensions et soufflet 3. Accessoires et finitions 4. Quantité totale commandée 5. Complexité du visuel et méthode d'impression 6. Configuration de l'emballage

RISQUES DE PRÉPRODUCTION ET D'ÉCHANTILLONNAGE

DIRECTIVE PRINCIPALE : Toujours vérifier la faisabilité de l'échantillonnage avant la production en série lorsque l'apparence visuelle est critique.



CHECK-LIST RFQ AVANT DEVIS

La précision des spécifications garantit la prévisibilité de la production.

✓ Confirmer les dimensions du sac et la capacité du soufflet ✓ Sélectionner le matériau cible et le GSM du tissu ✓ Adapter la longueur des anses au mode de port ✓ Aligner la méthode d'impression sur la complexité du visuel ✓ Préciser un emballage en vrac ou individuel pour la vente au détail

Des RFQ précises permettent la réponse standard de Zigpac en 1 heure et une tarification usine rapide.