



Stickers Eggshell personnalisés : Plan des spécifications

[Guide Zigpac d'approvisionnement et de préparation des RFQ.]





Catégorie
Alignement
Vérifier qu'Eggshell
est le
bon format face aux
types de stickers voisins.



**Décomposition des
paramètres**

Définir les 7 variables
techniques requises pour la
production.



Devis
Préparation
Synthétiser les
contraintes
en une RFQ précise.


**NE PRÉSUMEZ PAS DE MOQ, DÉLAIS OU CERTIFICATIONS FIXES
AVANT D'AVOIR TERMINÉ CETTE SÉQUENCE.**

Stickers Eggshell personnalisés




Idéal pour :
Les projets exigeant
des performances
ultra-destructibles
et
anti-effraction
applications.

Stickers découpés personnalisés



Changez de voie si :
Le projet exige
des formes spécifiques,
la durabilité standard
du vinyle ou des usages
promotionnels standard.

Étiquettes en rouleau personnalisées



Changez de voie si :
Le projet exige
une pose mécanique,
un décollement rapide
en grand volume ou des
structures
de mandrin spécifiques.


Stickers transfert personnalisés



Changez de voie si :
Le projet exige
des lettres ou motifs
découpés isolés sans
substrat de fond.


Comparez usage, matériau, structure, méthode d'impression, finition, mode d'emballage et sensibilité budgétaire avant de fixer la catégorie.

Anatomie d'un devis Zigpac




Une spécification complète évite les retards de production. Chaque paramètre modifie fondamentalement le processus de fabrication.

Environnements extérieurs/à forte friction



Environnements contrôlés/sécurisés



Où cet article sera-t-il vu et manipulé ? La surface d'application détermine l'adhésif spécifique et l'intégrité structurelle nécessaires

Planification des dimensions



Dimension cible


Définissez précisément les contraintes Largeurs Hauteur. L'échelle détermine l'efficacité de la mise en page et les gaspillages de matériau.



Référence du visuel

Fichiers vectoriels requis pour une découpe précise. Les visuels doivent s'adapter au caractère ultramince et fragile des substrats Eggshell sans débordement.

Composition structurelle




Finition préférée
Détermine les reflets, la résistance aux éraflures et l'éclat de l'impression.

Orientation du matériau
La couche centrale ultra-destructible. Nécessite un calibrage précis.


Adhésif et protecteur antiadhésif
Formulés pour un collage permanent sur des textures de surface spécifiques.

Montée en volume et logistique



Besoins d'emballage

Précisez la présentation à la livraison.
Les options déterminent le temps de
manutention : Découpes
individuelles en vrac vs. piles groupées
vs. emballage de présentation personnalisé.



**Ces détails dépendent strictement des spécifications finales.
Ils ne peuvent être confirmés avant l'examen du visuel et de la quantité.**

Parcours produit:

[Stickers Eggshell personnalisés]

Environnement:[Intérieur/Extérieur/Type de surface]

Dimensions : [dimensions l x H]

Matériau/Finition:[Orientation][Préférence] +

Quantité : [Volume cible]

Emballage:
[Vrac/Groupe/Personnalisé]
[Référence du fichier joint]

Statut:[Prêt pour soumission du devis]

Compilez cette formule. Attendez-vous à un prix d'usine et à une réponse rapide sous 1 heure de l'équipe d'experts Zigpac.