




Guide des spécifications des étiquettes métalliques personnalisées

Points de contrôle essentiels, comparaison des catégories et préparation de la RFQ pour les étiquettes métalliques d'emballage personnalisées.

Étape 1 : confirmez la catégorie adaptée

Évaluez l'usage principal, le matériau et les besoins structurels avant de choisir une catégorie.



**ÉTIQUETTES
MÉTALLIQUES
PERSONNALISÉES**

Idéal si le projet nécessite spécifiquement des matériaux métalliques et des usages structurels premium.



**AUTOCOLLANTS
DÉCOUPÉS
PERSONNALISÉS**


Mieux si les formes personnalisées et les procédés standard d'autocollants sont prioritaires.



**(0)
IN
PERSONNALISÉ**

**ÉTIQUETTES
EN
ROULEAU
PERSONNALISÉES**

Mieux si le besoin principal est un grand volume, une pose automatisée ou un rouleau spécifique dans les procédés de production.




**AUTOCOLLANTS
PAR TRANSFERT
PERSONNALISÉS**

Mieux pour une pose uniforme et sans fond sur des surfaces lisses.

Étape 2 : définissez vos spécifications clés


Partez de l'usage réel et de l'environnement de manipulation, puis confirmez ces 7 variables avant de demander un devis.



Alignement du visuel et du format

Éléments à préparer avant d'envoyer votre demande.

Fichier graphique prêt
Vous devez disposer d'un fichier graphique clair
ou d'une référence
structurelle avant l'envoi.




Réalité de la production

Les méthodes d'impression et finitions doivent correspondre parfaitement à votre visuel afin d'éviter risques et retards de production.



Étape 3 : maîtrisez le processus de devis

Les conditions de production dépendent entièrement des spécifications finales.
Ne présumez aucune condition fixe avant cet échange.



***Avertissement : la MoQ, le délai et les certifications ne peuvent être confirmés qu'après examen du visuel et de la quantité.**

Checklist avant devis de l'acheteur



Confirmation que le métal convient mieux que les autocollants découpés, en rouleau ou par transfert.



Environnement de manipulation et usage principal définis.



Référence graphique et dimensions cibles préparées.



Matériau et finition de surface sélectionnés.



Quantités cibles et besoins d'emballage établis.



Prêt pour l'examen du fournisseur afin de confirmer MoQ, prix et délais.