


Spécification et approvisionnement

Étiquettes en caoutchouc personnalisées




OBJECTIF DU DOCUMENT	GUIDE DIAGNOSTIQUE DE L'ACHETEUR
APPLICATION	SPÉCIFICATION, PRÉPARATION ET CHIFFRAGE DE PROJETS D'ÉTIQUETTE EN CAOUTCHOUC PERSONNALISÉES AVEC ZIGPAC.
STATUT	PLANIFICATION PRÉ-RFQ

Confirmer le caoutchouc comme support optimal


Commencez par l'usage réel. Évaluez où l'article sera vu et manipulé avant d'arrêter la catégorie.

Étiquettes en Caoutchouc
ou
Personnalisées




Idéal pour :
Projets exigeant
spécifiquement un marquage
en
caoutchouc tactile et durable
(ex.,
équipement extérieur, vêtements
robustes,
patchs en PVC).

Stickers Découpés
Personnalisés




Idéal pour :
Pièces individuelles
uniques
de formes ou
applications standard
sur surfaces.

Étiquettes en
rouleau
personnalisées



Idéal pour :
Production mécanisée en
grande série
application ou distribution
emballage manuel
rapide.


Stickers transfert
personnalisés



Idéal pour :
Graphismes
homogènes,
sans fond
appliqués sur des
surfaces lisses.

Définition des spécifications physiques et structurelles


01



Orientation du matériau et finition

Quelle texture, souplesse et finition de surface souhaitez-vous ?
(ex., mat ou brillant, plat 2D ou relief 3D).


02



Structure et application

Comment l'étiquette sera-t-elle fixée durablement au produit final ?
(ex., canal de couture, dos velcro, base adhésive).


03



Exigences dimensionnelles

Définissez les dimensions cibles exactes selon la surface d'application finale.

04




Graphisme&Fichiers

Le graphisme est-il correctement formaté pour créer le moule ?
(Nécessite des fichiers vectoriels stricts ou des références visuelles haute fidélité).


Aligner l'échelle de production sur la logistique de livraison

CiblagedelaQuantité(Volume)



Définissez précisément le volume total nécessaire. Les méthodes de production, l'amortissement de l'outillage et les prix évoluent fortement selon les quantités cibles exactes.

Considérations d'emballage (présentation)



Déterminez comment les étiquettes doivent être livrées dans votre établissement. Options : emballage en vrac, sachets individuels ou préparation séquentielle pour une chaîne d'assemblage précise.




Isoler les variables et risques critiques de production Ne figez aucune hypothèse avant de finaliser les spécifications.



Le risque

Présumer des quantités minimales de commande (MOQ) fixes, des délais standard, des prix ou certifications à partir de normes génériques du secteur.

La réalité
La fabrication d'étiquettes en caoutchouc nécessite des moules et outillages personnalisés. Le MOQ final, le délai de production et les conditions d'expédition ne peuvent être confirmés avant l'examen formel des dimensions, de la structure, du graphisme et de la complexité exacts.



Liste de contrôle préalable à la préparation du devis

Avant de demander un devis (RFQ), assurez-vous de pouvoir définir précisément les paramètres suivants :

☐	1. Usage : Où cette étiquette sera-t-elle exactement appliquée et manipulée ?
☐	2. Dimensions : Quelle est la taille cible précise ?
☐	3. Format : Le fichier graphique est-il prêt (ou une référence claire est-elle fournie) ?
☐	4. Matériau : Quelle orientation de matériau et quelle finition de surface préférez-vous ?
☐	5. Volume : Quelle est la quantité cible précise ?
☐	6. Logistique : Existe-t-il des exigences particulières d'emballage ou de livraison ?

SYSTÈME PRÊT: Passez à la soumission de la RFQ Zigpac.