


Stickers de transfert : guide de l'acheteur


Guide des catégories et des spécifications avant devis pour les achats B2B.




DOC-REF:ZIGPAC-CTS-01

CATÉGORIE:STICKERS PERSONNALISÉS

ORIENTATION DE LA CATÉGORIE : DÉFINITION DU STICKER DE TRANSFERT



MATRICE DES ALTERNATIVES : VALIDATION DE LA CATÉGORIE



STICKERS DE TRANSFERT Idéaux lorsque le projet exige une application précise, sans fond, d'éléments graphiques isolés.



STICKERS DÉCOUPÉS L'autre solution lorsque le design exige une forme personnalisée distincte, entièrement pourvue d'un support, ou un matériau de base précis.



ÉTIQUETTES EN ROULEAU L'autre solution pour une production en grand volume avec pose mécanique ou une pose manuelle rapide.




PLANCHES DE STICKERS L'autre solution pour fournir plusieurs designs complémentaires sous forme d'une collection unique destinée au consommateur.

ACTION PROMPT: If the material, structure, or use case aligns better with an adjacent option, pivot your RFQ category now.

TABLEAU DE BORD DES SPÉCIFICATIONS EN 6 POINTS



1. **Cas d'usage réel** Définissez précisément l'environnement dans lequel le sticker sera manipulé et vu.



2. **Dimensions et structure** Confirmez les dimensions physiques précises et la disposition structurale des éléments graphiques.



3. **Orientation du matériau** Déterminez les exigences du substrat de base pour votre application précise.



4. **Finition de surface** Sélectionnez le traitement extérieur (p. ex. mat, brillant, tactile) nécessaire à la présentation finale.



5. **Quantités cibles** Définissez le volume de production initial et les perspectives de montée en puissance.



6. **Besoins d'emballage** Établissez les exigences d'acheminement et de présentation finale des unités livrées.

GESTION DES RISQUES DE PRODUCTION : VARIABLES FLUIDES




CE QUE VOUS DÉFINISSEZ



Les spécifications en 6 points
(usage, dimensions, matériau,
 finition, quantité, emballage)



Fichier graphique final



CE QUE ZIGPAC CALCULE Ne supposez pas de conditions fixes avant l'examen des spécifications. Les éléments suivants sont des variables dépendantes :

MOQ (quantité minimale de commande) : varie selon la complexité du matériau.


Délais de production : déterminés par les exigences de finition et le volume.

Certifications : validées selon les matériaux structurels précis.

Prix final : calculé après examen du graphisme.

LISTE DE CONTRÔLE AVANT RFQ

- ☒ Cas d'usage et environnement d'application clairement définis.
- ☒ Catégorie validée par rapport aux options découpées, en rouleau ou en planche.
- ☒ Dimensions cibles et disposition structurelle mesurées.
- ☐ Orientation du matériau et préférences de finition consignées.
- ☐ Quantités cibles et besoins d'emballage spécialisé établis.
- ☐ Fichiers graphiques de production ou références exactes prêts à être envoyés.



STATUT PRÊT POUR DEVIS

Passez à l'examen final des spécifications. Contactez les experts ZIGPAC via le portail, WhatsApp ou une demande de devis standard.