



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

Réponse rapide : Un sac en jute, aussi appelé sac gunny ou sac en toile de jute (burlap), est un sac tissé en fibre libérienne grossière, utilisé pour expédier des marchandises en vrac comme le café vert, les fèves de cacao, les céréales, le sucre et les pommes de terre. Il respire, s'empile bien, adhère aux palettes et se biodégrade lorsqu'il n'est pas enduit. Les acheteurs du secteur alimentaire exigent désormais des huiles d'ensimage végétales et des limites en huiles minérales, au lieu d'accepter n'importe quelle toile à sac industrielle.

Si vous achetez des emballages pour une chaîne d'approvisionnement de matières premières, une torréfaction, une marque alimentaire ou une campagne promotionnelle, la formule « sac en jute » peut désigner deux produits très différents. Le premier est une toile à sac industrielle conçue pour porter une charge complète de marchandise de l'origine jusqu'à l'entrepôt. Le second est un sac décoratif plus léger qui ressemble seulement à un sac de marchandises. Commander l'un quand on a besoin de l'autre est l'erreur la plus courante et la plus coûteuse de cette catégorie.

L'écart compte surtout lorsque le jute touche des aliments. Le filage conventionnel du jute utilise une huile d'ensimage pour assouplir la fibre ; une version à base d'huile minérale laisse une odeur de gazole ainsi que des résidus d'hydrocarbures susceptibles de migrer vers le café ou les fèves de cacao. Les associations européennes du café et du cacao ont durci leur spécification sur le jute en 2026 précisément pour cette raison. Les acheteurs du commerce de détail signalent le même problème sous une forme atténuée : les plaintes d'odeur dominent les avis négatifs sur les sacs en toile de jute bon marché, et les tissages lâches déposent des fibres sur les vêtements et les produits.

Ce guide explique comment les sacs de jute sont tissés et classés, quelles chaînes d'approvisionnement en dépendent encore, quels poids de remplissage sont usuels, comment rédiger une spécification qui évite les points de défaillance, et quand un sac en jute personnalisé est plus pertinent qu'un tote bag.

Sommaire

- [Qu'est-ce exactement qu'un sac en jute ?](#)
- [Comment les sacs de jute sont tissés et classés](#)
- [Quelles marchandises sont encore expédiées en sacs de jute](#)
- [Comment spécifier un sac en jute en six étapes](#)
- [Sac en jute, sac en polypropylène ou tote bag en jute](#)
- [Quand un sac en jute personnalisé l'emporte sur un tote bag](#)
- [FAQ](#)
- [Points clés](#)

Qu'est-ce exactement qu'un sac en jute ?


Le jute est une fibre libérienne longue et souple, extraite des tiges de deux espèces du genre

Corchorus , à savoir le jute blanc (*Corchorus capsularis*) et le jute tossa (*Corchorus olitorius*). La plante est une culture annuelle cultivée principalement dans le delta du Gange. La fibre brute est rouie dans l'eau, extraite, séchée, mise en balles puis envoyée aux filatures, où elle est assouplie, cardée, filée en fil et tissée sur de larges métiers à tisser. Le commerce international compte encore le jute brut en balles de 180 kg, l'unité utilisée dans le [bulletin statistique de la FAO sur le jute^{\[1\]}](#), qui rassemble les données gouvernementales sur l'offre et le commerce mondiaux de jute. L'association des filatures indiennes publie les chiffres indiens de superficie cultivée et de production qui sous-tendent une grande part de cette offre sur sa [page sur la production agricole^{\[2\]}](#).

Les appellations se recoupent ; mieux vaut donc les distinguer :

- **Jute** désigne la fibre elle-même.
- **Hessian** (terme commercial britannique) ou **burlap** (terme nord-américain) désigne un tissu de jute à armure toile, généralement plus léger et plus ouvert que la toile à sac.
- **Toile à sac** est un tissu de jute plus lourd, souvent en sergé ou à double chaîne, conçu spécifiquement pour les sacs destinés à porter une charge.
- **Sac gunny** est le nom courant du sac fini, dérivé du mot sanskrit désignant un sac.

Un véritable sac de marchandises est un rectangle de toile à sac plié et cousu sur 2 côtés, dont l'ouverture est fermée à la ficelle après remplissage. Il n'a ni anses, ni doublure, ni zone d'impression en dehors des marques d'expédition au pochoir. Tous les sacs décoratifs que les acheteurs appellent aujourd'hui « sacs d'emballage en jute » sont issus de ce contenant tout simple.



Comment les sacs de jute sont tissés et classés

Deux grades distincts déterminent les performances d'un sac : le grade de la fibre brute et la construction du tissu.

Grade de la fibre. Les normes indiennes classent le jute brut séparément pour le tossa (grades TD) et pour le jute blanc (grades W), sur une échelle numérotée qui juge la résistance, la couleur, les défauts et la teneur en racines. Les grades supérieurs donnent un fil plus fin et plus régulier pour le

hessian et les tissus décoratifs. Les grades inférieurs et les chutes servent à la toile à sac lourde, où le volume compte plus que l'aspect. C'est pourquoi deux sacs présentés comme « 100 % jute » peuvent avoir un aspect et une odeur totalement différents.

Construction du tissu. Les filatures décrivent le tissu de jute par le « porter » (densité de chaîne) et les « shots » (fils de trame par pouce), ainsi que par le poids du tissu. Les principales familles sont les suivantes :

- **Tissu hessian ou burlap**, une armure toile plus légère et plus ouverte, utilisée pour les sacs de type café, l'emballage et les sacs décoratifs.
- **Toile à sac B-Twill**, une armure sergé qui limite le glissement des coutures sous charge, choix traditionnel pour les céréales, le sucre et les remplissages lourds similaires.
- **Toile à sac à double chaîne (DW) et toile à sac lourde**, une construction dense utilisée lorsque des poudres fines ne doivent pas filtrer à travers le tissu, comme la farine.

Huile d'ensimage. Avant le filage, le jute est lubrifié avec une émulsion d'huile afin que la fibre cassante puisse être cardée. Selon des sources du secteur, la dose représente environ 5 to 8 pour cent du poids de fibre. Une huile d'origine pétrolière laisse l'odeur de gazole dont se plaignent les acheteurs. Les sacs de qualité alimentaire utilisent à la place des huiles végétales, ce qui est l'objet des spécifications sans hydrocarbures présentées plus bas.

Comportement face à l'humidité. Le jute absorbe facilement l'eau. Selon les données d'un fournisseur, sa reprise d'humidité est d'environ 13 to 15 pour cent, et l'essai de traction interne d'un fabricant de sacs a enregistré une perte de 57 pour cent de la résistance en chaîne sur des échantillons mouillés. C'est à la fois un avantage et un risque : la fibre tamponne l'humidité autour des grains et des céréales, mais un sac laissé dans un conteneur ou un entrepôt humide perd de sa résistance et peut moisir.

Quelles marchandises sont encore expédiées en sacs de jute

Le polypropylène tissé a conquis il y a des décennies une grande part du marché des sacs en vrac bon marché, mais le jute résiste partout où la respirabilité, l'adhérence et une matière naturelle comptent plus que le coût unitaire le plus bas.

Marchandise	Remplissage usuel	Pourquoi le jute est utilisé	Points vérifiés par les acheteurs
Café vert	60 kg : unité statistique ; certaines origines expédient des sacs de 69-70 kg	Laisse respirer les grains pendant le transport et le stockage ; le sac marqué au pochoir identifie l'origine	Huile sans hydrocarbures, odeur propre, marques d'origine
Fèves de cacao	Environ 60-65 kg	La respirabilité limite la condensation pendant le fret maritime	Limites MOSH et MOAH selon la spécification ECF/ECA
Fruits à coque décortiqués	Variable selon le contrat commercial	Soumis aux mêmes règles de jute au contact alimentaire que le café et le cacao	Encres et huiles de qualité alimentaire
Céréales, riz, sucre	Couramment 50 kg ; des sacs plus lourds sont aussi utilisés sur certains marchés	La toile à sac en sergé s'empile de façon stable et résiste au glissement sur les palettes	Tissage empêchant les fuites de poudre, résistance des coutures

Marchandise	Remplissage usuel	Pourquoi le jute est utilisé	Points vérifiés par les acheteurs
Pommes de terre, oignons, racines et tubercules	Couramment 25-50 kg	La circulation d'air réduit la transpiration et la pourriture	Tissage ouvert, stockage au sec

Les poids de remplissage sont des usages commerciaux, pas des garanties. Confirmez toujours la capacité exacte et la construction du tissu dans le contrat de l'acheteur ou dans les règles de la bourse applicables à votre lot.

La refonte de 2026 des règles de contact alimentaire. Pendant près de trois décennies, les sacs de jute destinés au cacao, au café et aux fruits à coque décortiqués ont été régis par la norme IJO 98/01. En 2026, la Fédération européenne du café et l'Association européenne du cacao ont publié une [spécification sectorielle commune pour les sacs et les fils de jute](#)^[3] pour la remplacer. Cette spécification exige que toute substance utilisée en production soit de qualité alimentaire et sans danger au contact des aliments, y compris les huiles d'ensimage, les émulsifiants, les lubrifiants et les encres d'impression. La version cacao du [document de spécification](#)^[4], daté du 9 février 2026, fixe des limites directes de 250 mg/kg pour les hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH) et de 25 mg/kg pour les hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH). Ces limites répondent au risque de migration de résidus d'huile vers les aliments, un risque que l'Autorité européenne de sécurité des aliments examine dans le cadre de ses travaux sur les [hydrocarbures d'huile minérale](#)^[5].

La demande se déplace, elle ne recule pas. [Reuters indiquait en septembre 2026](#)^[6] que le jute et les articles en jute du Bangladesh avaient enregistré une croissance cumulée de 22,26 pour cent entre juillet et août 2026, les interdictions des plastiques à usage unique dans des marchés comme les Émirats arabes unis ayant poussé les acheteurs vers des alternatives en fibres naturelles. Le même article précise que les règles de l'UE exigent désormais la certification EN 13432 avant qu'un produit puisse être vendu comme biodégradable ou compostable ; la fibre seule ne permet donc pas d'étayer ces allégations.



Comment spécifier un sac en jute en six étapes

Un sac coûte peu, mais son contenu, lui, coûte généralement cher. Inscrire ces points dans le cahier des charges d'achat évite la plupart des défaillances signalées par les acheteurs.

1. **Définissez d'abord le contenu et le poids de remplissage.** Un lot de café de 60 kg, un sac de pommes de terre de 25 kg et un cadeau de grains torréfiés de 2 kg n'exigent pas le même tissu. Indiquez le produit, le poids de remplissage, la masse volumique apparente et si le contenu est une poudre, des granulés ou des produits entiers. Tout le reste en découle.
2. **Choisissez la famille de tissu.** Le hessian pour les charges légères nécessitant de la respirabilité et pour l'usage décoratif ; la toile à sac en sergé pour les charges lourdes et empilées ; la double chaîne lorsque des particules fines doivent rester à l'intérieur. Demandez à la filature de communiquer le porter, les shots et le poids du tissu, et pas seulement « jute lourd ».
3. **Spécifiez l'huile d'ensimage et le statut de contact alimentaire.** Pour tout usage alimentaire, exigez une huile d'ensimage végétale et un rapport de laboratoire au regard des limites ECF/ECA ou de vos propres limites. Une mention verbale de « qualité alimentaire » ne constitue pas une preuve. Pour les sacs promotionnels non alimentaires, un contrôle d'odeur en sac fermé sur des échantillons reste utile : enfermez un échantillon dans un sac pendant 24 heures, puis ouvrez-le et sentez-le.
4. **Spécifiez les coutures, les ourlets et la fermeture.** Les défaillances sur le terrain commencent aux coutures et aux angles, pas au milieu du tissu. Définissez le type de couture, la densité de points, l'ourlet de l'ouverture et le mode de fermeture (ficelle cousue à la main, couture à la machine ou cordon coulissant pour les sacs de vente au détail).
5. **Fixez la méthode de marquage.** Les sacs de marchandises portent des marques d'origine et de lot, au pochoir ou imprimées. Pour les sacs alimentaires, les encres relèvent de la même exigence de qualité alimentaire que l'huile. Pour les sacs de vente personnalisés, gardez un visuel franc : les traits fins, les petits textes en réserve et les dégradés se désagrègent sur un tissage grossier.
6. **Prévoyez le stockage et le transport.** Expédiez et stockez au sec, à distance du sol et des fortes odeurs. Le jute absorbe les odeurs des cartons humides et des cargaisons voisines. Inscrivez dans vos critères de contrôle les cartons mouillés, les taches de moisissure et les odeurs étrangères comme des défauts entraînant un refus.

Si votre projet est en réalité un sac à porter pour des clients ou des invités d'événement, et non un contenant pour des marchandises, le processus de commande est différent. Ce processus est détaillé sur notre [page consacrée aux tote bags en jute imprimés avec logo](#).

Sac en jute, sac en polypropylène ou tote bag en jute

Les acheteurs choisissent rarement le jute en vase clos. Les alternatives réalistes sont les sacs en vrac en polypropylène (PP) tissé et, pour les usages de marque, un tote bag en jute.

Critère	Sac en jute	Sac en PP tissé	Tote bag en jute
Fonction principale	Contenir et expédier des marchandises	Contenir et expédier des marchandises au coût le plus bas	Être porté et réutilisé par une personne
Respirabilité	Élevée ; tamponne l'humidité	Faible, sauf s'il est perforé ou en maille	Moyenne ; souvent laminé à l'intérieur
Adhérence à l'empilage	Bonne ; la surface rugueuse résiste au glissement	Glissant, sauf traitement	Non conçu pour être empilé

Critère	Sac en jute	Sac en PP tissé	Tote bag en jute
Risque lié à l'humidité	Moisissure et perte de résistance s'il reste mouillé	Résistant à l'eau	Dépend de la doublure
Fin de vie	Biodégradable lorsqu'il n'est pas enduit	Plastique persistant	Tissu biodégradable, mais pas les doublures laminées
Surface de marquage	Pochoirs et marques franches en une à 2 couleurs	Film imprimé ou impression flexographique	Sérigraphie, transferts, écussons
Risque au contact alimentaire	Résidus d'huile d'ensilage, sauf spécification sans hydrocarbures	La migration d'additifs dépend du grade de résine	Généralement pas un article destiné au contact alimentaire

La question du carbone dépend du réemploi. Une analyse du cycle de vie de 2025 menée au Bangladesh et publiée dans [Sustainable Production and Consumption](#)^[7] a constaté qu'un sac en jute à usage unique représente 313,41 g d'équivalent CO₂, contre 56,7 g pour un sac en PEBD à usage unique, car le sac en jute est beaucoup plus lourd. Après dix utilisations, en revanche, le sac en jute obtenait de meilleurs résultats dans la plupart des catégories d'impact, et son indicateur de risque de déchets sauvages était bien plus faible. La conclusion pratique pour les acheteurs d'emballages est que le jute justifie son intérêt environnemental par le réemploi, les circuits de retour et une élimination sûre, et non par une expédition à usage unique.



Quand un sac en jute personnalisé l'emporte sur un tote bag

Un sac de marchandises et un tote bag semblent proches, mais ils répondent à des cahiers des charges différents. Un sac contient un produit. Un tote bag est le produit que le destinataire continue de porter. Choisissez un sac en jute personnalisé lorsque :

- **Le sac est l'emballage.** Les torréfacteurs qui vendent du café vert ou torréfié, les boutiques de producteurs qui vendent des pommes de terre ou du riz et les fabricants de paniers cadeaux

utilisent de petits sacs à cordon coulissant ou cousus comme emballage primaire. Le sac raconte l'histoire de l'origine avant même que le client ne l'ouvre.

- **La présentation compte plus que le transport à la main.** Des sacs de jute ouverts, remplis de grains, de céréales ou de produits frais, sont une mise en scène courante en magasin et sur les salons, car la texture rugueuse évoque « tout droit de l'origine ».
- **Le destinataire le remplira ou le réutilisera.** Un sac robuste devient un rangement pour le bois de chauffage, les jouets ou les bulbes de jardin, ce qui appuie l'argument du réemploi issu de l'ACV ci-dessus.
- **Des anses seraient inutiles.** Si l'article est mis en boîte, rangé en rayon ou expédié plutôt que porté, les anses ajoutent du coût et des points de couture sans apporter de valeur.

Choisissez plutôt un tote bag lorsque le destinataire doit porter des affaires de façon répétée, par exemple lors d'une conférence, en magasin ou sur un marché de producteurs. Si un tote bag correspond à votre besoin, vous pouvez comparer les options sur notre [page des tote bags en jute personnalisés](#) plutôt que d'adapter un sac.

Deux précautions valent pour les deux formats. D'abord, si un sac personnalisé est vendu ou offert aux États-Unis en tant que produit textile, des allégations comme « écologique » doivent reposer sur des preuves précises et démontrables au regard des [Green Guides](#)^[8] de la FTC ; notre page produit traite de l'étiquetage pour les tote bags. Ensuite, si le sac doit contenir des aliments ou être utilisé par des enfants, demandez des preuves d'essai. Une certification comme [OEKO-TEX STANDARD 100](#)^[9] contrôle les textiles au regard d'une liste de plus de 1,000 substances nocives et doit être renouvelée chaque année, mais ce n'est pas une certification de contact alimentaire ni de biodégradabilité.



FAQ

FAQ : un sac gunny est-il la même chose qu'un sac burlap ?

Dans l'usage courant, oui. « Sac gunny » est le nom courant du sac fini, et « burlap » est le nom nord-américain du tissu de jute (appelé hessian au Royaume-Uni). Dans le commerce, les acheteurs distinguent le hessian, plus léger, de la toile à sac en sergé ou à double chaîne, plus lourde, ce qui

compte pour la charge et pour les fuites de poudre.

FAQ : quelle quantité contient un sac de café standard ?

Les statistiques du café retiennent le sac de 60 kg comme unité standard, et de nombreuses origines expédient en sacs de jute de 60 kg. Certains pays producteurs utilisent des sacs de 69 ou de 70 kg. Confirmez toujours la capacité dans le contrat de vente plutôt que de supposer une taille.

FAQ : les sacs de jute sont-ils sûrs pour les aliments ?

Seulement lorsqu'ils sont fabriqués pour cet usage. Le jute conventionnel peut être traité avec une huile d'ensilage minérale, dont les résidus peuvent migrer vers les aliments. Pour le café, le cacao et les fruits à coque, la spécification 2026 ECF/ECA exige des huiles, des lubrifiants et des encres de qualité alimentaire, avec des limites pour le cacao de 250 mg/kg de MOSH et de 25 mg/kg de MOAH. Demandez un rapport de laboratoire pour chaque lot.

FAQ : pourquoi un sac de jute neuf sent-il le gazole ou la terre ?

Une odeur de gazole provient généralement d'une huile d'ensilage d'origine pétrolière. Une odeur de terre ou de moisi vient de la fibre elle-même ou d'un stockage humide. Aérer les sacs réduit les deux, mais une forte odeur d'hydrocarbures indique que le sac ne doit pas servir pour des aliments.

FAQ : les sacs de jute sont-ils imperméables ?

Non. Le jute non enduit absorbe l'humidité, perd de sa résistance lorsqu'il est mouillé et peut moisir dans un stockage humide. Les doublures laminées apportent de la résistance à l'eau, mais ajoutent aussi du plastique, ce qui modifie ce que vous pouvez affirmer honnêtement sur la biodégradabilité.

FAQ : peut-on imprimer un logo sur un sac de jute ?

Oui, avec des limites. Des marques franches en une ou 2 couleurs, proches des pochoirs d'origine traditionnels, se lisent bien sur un tissage grossier. Les traits fins, les petits textes en réserve et les visuels photographiques se désagrègent. Pour un visuel détaillé, un mélange jute-coton plus lisse ou un écusson en coton cousu est la solution habituelle.

Points clés

- **Le jute brut est encore échangé et compté en balles.** — 1 balle = 180 kg ([Source](#))
- **Le jute au contact alimentaire est désormais soumis à des limites strictes en huiles minérales pour le cacao.** — MOSH : maximum 250 mg/kg ; MOAH : maximum 25 mg/kg ([Source](#))
- **La spécification ECF/ECA remplace une norme en vigueur depuis 1998.** — IJO 98/01 régissait les sacs pour le café et le cacao depuis près de 30 ans ([Source](#))
- **L'argument carbone du jute dépend du réemploi.** — 313,41 g contre 56,7 g d'équivalent CO₂ pour un usage unique ; le jute prend l'avantage dans la plupart des catégories après 10 utilisations ([Source](#))
- **La demande d'articles en jute augmente à mesure que les interdictions du plastique se multiplient.** — croissance cumulée de 22,26 % au Bangladesh, juillet-août 2026 ([Source](#))
- **Les certificats de sécurité textile ne couvrent pas le contact alimentaire.** — OEKO-TEX STANDARD 100 contrôle 1,000+ substances, renouvelé chaque année ([Source](#))

Conclusion

Un sac de jute est un objet simple, mais sa spécification est exigeante. Le grade de la fibre, la construction du tissu et l'huile d'ensimage déterminent s'il transporte en toute sécurité un lot de café de 60 kg ou s'il teinte les grains d'une note de gazole. Les acheteurs de matières premières doivent inscrire dans chaque commande le type de tissu, la construction des coutures, le type d'huile et les limites de laboratoire. Les marques qui empruntent le format du sac pour l'emballage ou la présentation doivent garder un visuel franc, stocker les sacs au sec et étayer toute allégation environnementale par des preuves.

Lorsque votre besoin est un sac que l'on porte plutôt qu'un contenant pour des marchandises, un tote bag est généralement le meilleur outil. Indiquez-nous votre usage, votre visuel et votre date cible, et nous vous aiderons à choisir le bon format et vous enverrons un devis établi d'après votre spécification. Vous pouvez commencer par notre [page des tote bags en jute personnalisés](#).

Sources

1. FAO. *Bulletin statistique sur le jute, le kénaf, le sisal, l'abaca, le coco et les fibres apparentées* 2024. Rome, 2025. <https://www.fao.org/3/cd5395en/cd5395en.pdf> ↵
2. Indian Jute Mills Association. Production et superficie des cultures. <https://www.ijma.org/crop-production-area.html> ↵
3. Fédération européenne du café. « L'ECF et l'ECA publient une spécification sectorielle commune pour les sacs et les fils de jute dans les chaînes d'approvisionnement du cacao et du café. » 2026. <https://www.ecf-coffee.org/ecf-and-eca-publish-joint-industry-specification-for-jute-bags-and-jute-yarns-in-cocoa-and-coffee-supply-chains/> ↵
4. European Cocoa Association. Spécification MOH pour les sacs de jute (cacao), 9 février 2026. https://www.eurococoa.com/wp-content/uploads/MOH-specification-jute-bags-cocoa_9-Feb-2026_FINAL.pdf ↵
5. Autorité européenne de sécurité des aliments. Hydrocarbures d'huile minérale. <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/mineral-oil-hydrocarbons> ↵
6. Reuters. « Comment le jute, le “fil d'or” du Bangladesh, pourrait remplacer le plastique. » 22 septembre 2026. <https://www.reuters.com/default/how-jute-bangladeshs-golden-thread-could-replace-plastic--ecmii-2026-09-22/> ↵
7. Islam et al. Analyse du cycle de vie des sacs en jute et en PEBD. *Sustainable Production and Consumption*, 2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550925000600> ↵
8. Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC). Allégations environnementales : résumé des Green Guides. <https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/environmental-claims-summary-green-guides> ↵
9. OEKO-TEX. OEKO-TEX STANDARD 100. <https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100> ↵