



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Options de garniture pour autocollants shaker : paillettes, sequins, confettis, perles ou liquide ?

Details

Réponse rapide : Les cinq principales garnitures pour autocollants shaker sont les paillettes, les sequins, les confettis découpés sur mesure, les perles et les garnitures liquides ou à l'huile. Les garnitures sèches (sequins, confettis, perles) se déplacent librement, ne peuvent pas fuir et conviennent à la plupart des opérations promotionnelles de marque. Les paillettes ajoutent de l'éclat mais peuvent masquer les graphismes fins. Les garnitures liquides offrent le mouvement lent et flottant que les gens apprécient, mais elles impliquent un scellage qui doit réussir les tests d'étanchéité et de compatibilité des matériaux avant toute commande en volume.

Votre visuel est validé et la forme de l'autocollant est figée. Le fournisseur vous demande alors : « Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? » La plupart des acheteurs considèrent la garniture comme une simple touche de finition. Elle détermine pourtant la façon dont l'autocollant bouge, la durée pendant laquelle il résiste et la lisibilité de votre logo. Ce guide compare les options de garniture entre lesquelles les acheteurs doivent réellement choisir, en s'appuyant sur des normes publiées, des données réglementaires et des plaintes documentées de clients plutôt que sur des appréciations subjectives.

Une mauvaise garniture pose de vrais problèmes. Un test largement relayé sur des autocollants shaker bon marché remplis d'eau a signalé que la plupart des unités fuyaient en moins de 48 heures et que d'autres se décoloraient au soleil. Un internaute a averti que les garnitures à l'eau peuvent se dessécher, laisser des taches et fuir une fois le dôme percé. Les acheteurs d'autocollants à paillettes plates signalent que les paillettes « délavent » un motif, sauf si le visuel est très percutant. Chacune de ces défaillances découle d'une décision sur la garniture prise avant l'échantillonnage. Vous trouverez ci-dessous ce que chaque garniture fait bien, où elle échoue et comment la spécifier pour que vos échantillons vous apportent des informations utiles.

Sommaire

1. [Qu'est-ce qu'une garniture d'autocollant shaker ?](#)
2. [Les cinq options de garniture pour autocollants shaker, expliquées](#)
3. [Comment choisir et spécifier une garniture en six étapes](#)
4. [Garniture liquide ou sèche pour autocollant shaker : comparaison côte à côte](#)
5. [FAQ](#)
6. [Points clés](#)
7. [Conclusion](#)

Qu'est-ce qu'une garniture d'autocollant shaker ?

Un autocollant shaker est une base imprimée scellée sous une cavité transparente en relief. La garniture est tout ce qui se déplace à l'intérieur de cette cavité. Dans le métier, les garnitures sont aussi appelées inserts ou matériaux d'insert pour autocollant shaker. Elles se répartissent en deux familles. Les garnitures sèches sont des solides en vrac, comme les paillettes, les sequins, les confettis et les perles. Les garnitures humides sont un liquide (généralement à base d'eau ou d'huile)

qui maintient en suspension des paillettes ou de petits éléments.

La garniture interagit avec les autres couches. Elle repose sur votre visuel, elle peut donc masquer ou encadrer le motif. Elle appuie contre les parois internes du dôme, si bien que l'électricité statique, la condensation ou l'huile peuvent embuer la vue. Avec les garnitures humides, elle met aussi le scellage à l'épreuve à chaque fois que quelqu'un secoue l'autocollant. Si vous souhaitez une vue complète de la construction et de la commande du dôme, du scellage et du support, consultez la page consacrée aux [autocollants shaker en blister PVC sur mesure](#) Elle couvre ces aspects. Cet article se concentre uniquement sur ce qui se trouve à l'intérieur.



Les cinq options de garniture pour autocollants shaker, expliquées

1. Paillettes

Les paillettes offrent le plus d'éclat par unité de garniture et coûtent le moins cher, car il s'agit d'un matériau standard qui ne nécessite ni découpe ni impression. Le compromis porte sur la couverture. Les paillettes fines se répartissent sur toute la cavité et se déposent sur la base imprimée : les lignes fines, les petits textes et les logos à faible contraste disparaissent donc sous elles. Les acheteurs d'autocollants à paillettes plates signalent le même effet et recommandent soit un motif « très percutant », soit l'absence totale de paillettes. Dans une cavité sèche, les paillettes fines peuvent aussi adhérer aux parois du dôme par électricité statique, ce qui laisse une tache voilée après agitation. Les paillettes épaisses ou hexagonales adhèrent moins et se déplacent de façon plus visible.

Les paillettes soulèvent aussi une question environnementale. Des chercheurs ont [étudié les paillettes en tant que microplastique](#)^[1] susceptible de transporter des éléments métalliques dans les milieux aquatiques. Un autocollant scellé retient les paillettes tant qu'il reste intact. Toutefois, si votre marque communique sur la durabilité, demandez si une alternative aux paillettes d'origine végétale est disponible et testez-la sur un échantillon avant de vous engager.

2. Sequins

Les sequins sont des pièces plus grandes et plates, comme des disques, des étoiles ou des cœurs. Ils se retournent et captent la lumière en bougeant, si bien que le mouvement reste bien visible même à bout de bras. Comme chaque pièce est grande, les sequins couvrent moins le visuel que les paillettes et laissent des espaces où la base imprimée reste visible. Ils constituent donc le choix le plus sûr lorsqu'un logo doit rester lisible. La principale contrainte de conception est le jeu : les pièces doivent être assez petites par rapport à la cavité pour se déplacer au lieu de se coller à plat contre le dôme. Les sequins sont secs, il n'existe donc aucun chemin de fuite.

3. Confettis découpés sur mesure

Les confettis découpés sur mesure consistent en petites formes découpées dans un film ou un papier imprimé. Vous pouvez utiliser le symbole de votre logo, la silhouette d'un produit ou une mascotte. C'est l'option la plus efficace pour raconter l'histoire de la marque, car les éléments en mouvement portent le message au lieu de le masquer. Le coût par unité augmente, car les confettis nécessitent leur propre visuel, une correspondance des couleurs et une étape de découpe. Le matériau compte si vous combinez confettis et liquide. Les confettis en papier se ramollissent et déteignent dans l'eau ; les garnitures humides nécessitent donc des confettis en film, avec des encres testées dans ce liquide.

4. Perles

Les perles comprennent les microbilles, les perles nacrées et les pièces à facettes de type strass. Elles sont plus lourdes que les paillettes ou les sequins : elles tombent donc rapidement et produisent un léger cliquetis. Pour beaucoup de personnes, ce bruit fait partie de l'attrait. Les perles adhèrent rarement au dôme et ne troublent jamais la vue, ce qui préserve la netteté du visuel. Le risque se pose si le dôme est percé. Les perles en vrac sont de petites pièces, et les produits destinés aux jeunes enfants comportent généralement des avertissements relatifs aux petites pièces pour cette raison précise. Si l'autocollant risque d'être à la portée d'enfants de moins de trois ans, discutez de la taille des perles et de la résistance du dôme avec votre fournisseur lors de l'échantillonnage.

5. Garnitures liquides et à l'huile

Les garnitures liquides produisent l'effet caractéristique : des paillettes ou des confettis qui dérivent lentement après une secousse. Les garnitures à base d'huile dérivent plus lentement que celles à base d'eau. C'est l'option la plus spectaculaire, mais aussi la plus exigeante. Un liquide ajoute quatre modes de défaillance que les garnitures sèches n'ont pas : fuites au niveau du scellage, évaporation qui laisse une lame d'air ou des taches, condensation qui embue le dôme et interaction chimique entre le liquide et le plastique.

Ce dernier point est souvent négligé. Le PVC souple tire sa souplesse des plastifiants, et des ingénieurs soulignent dans des discussions publiques que l'huile et le vinyle souple sont souvent incompatibles. L'huile peut attirer le plastifiant en surface et laisser la coque trouble ou collante. Les garnitures à l'huile comportent aussi des risques pour la sécurité : l'huile pour bébé et les hydrocarbures peu visqueux similaires peuvent provoquer une pneumonie chimique en cas d'ingestion suivie d'une aspiration. La Commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis (CPSC) a récemment [rappelé environ 8,420 flacons d'huile pour bébé](#)^[2] le 2026-06-25 pour non-respect des règles d'emballage à fermeture de sécurité pour enfants. Elle avait déjà pris une mesure similaire plus tôt concernant [les produits à base d'huile pour lampes](#)^[3]. Un autocollant scellé n'est pas un flacon. Il reste que si un produit rempli d'huile peut fuir près d'enfants, le profil de risque

est le même.

Les régulateurs surveillent aussi les articles de fantaisie qui fuient. Citant la CPSC, [Consumer Reports](#)^[4] a signalé que 355,683 jouets squishy dangereux ont été bloqués aux ports américains. Elle conseille aux parents de jeter les jouets qui fuient, qui paraissent huileux ou anormalement collants, ou qui sentent fortement les produits chimiques. Traitez ces mêmes signes comme des critères de rejet pour les échantillons d'autocollants shaker à garniture liquide, et privilégiez une garniture à base d'eau pour tout produit destiné aux enfants.



Comment choisir et spécifier une garniture en six étapes

Étape 1 : partir de l'usage final

Les promotions de marque, les produits de vente au détail et les événements pour enfants nécessitent chacun une garniture différente. Les goodies promotionnels sont distribués, glissés dans des sacs et envoyés par la poste : la durabilité et un coût par unité réduit comptent donc avant tout. Les garnitures sèches l'emportent généralement ici. Les produits de vente au détail sont exposés en rayon et manipulés par les clients : l'impact visuel et l'aspect dans la durée comptent donc. Une garniture liquide peut justifier ses tests supplémentaires dans ce contexte. Tout ce qui vise les enfants déplace les priorités vers le confinement et la conformité (voir l'étape 6).

Étape 2 : choisir entre sec et liquide avant toute autre chose

Ce seul choix détermine votre plan de test. Une garniture sèche doit simplement bien bouger et avoir le bon rendu. Une garniture liquide nécessite un scellage qui tienne, un liquide qui ne réagit pas avec la coque, et des encres et confettis qui résistent à l'immersion. Si votre calendrier ou votre budget ne permet pas un tour d'échantillonnage supplémentaire, choisissez le sec.

Étape 3 : adapter la garniture au visuel

Placez votre visuel à côté de la garniture et demandez-vous ce qui doit rester lisible. Les logos aux

traits fins se marient mieux avec les sequins, les perles ou des confettis clairsemés. Les formes simples et percutantes peuvent supporter des paillettes denses. Des confettis découpés selon les formes de votre marque laissent la garniture porter le message. Prévoyez dans la base imprimée une zone dégagée où la garniture se déposera le moins, et tenez les éléments critiques à l'écart des bords, où les pièces libres ont tendance à s'accumuler.



Étape 4 : rédiger la recette de garniture, quantité comprise

« Paillettes, rose » n'est pas une spécification. Pour chaque visuel, notez cinq éléments :

- Le matériau, par exemple des paillettes en polyester, des confettis en film ou des perles de verre.
- La plage de tailles des pièces par rapport à la cavité.
- Les références de couleur.
- La présence ou non d'eau, d'huile ou de particules métalliques dans la garniture.
- La quantité par unité.

Exprimez la quantité de garniture personnalisée pour autocollant shaker dans l'unité adaptée au matériau : nombre de pièces pour les sequins et les confettis, poids ou volume pour les paillettes et les perles, et niveau de remplissage pour les liquides. Les cavités trop remplies paraissent pleines mais bougent à peine. Les cavités sous-remplies paraissent bon marché. Demandez deux ou trois niveaux de remplissage sur le même tirage d'échantillons afin de choisir à l'œil plutôt que de deviner.

Étape 5 : tester les échantillons sur les points faibles de la garniture

Pour les garnitures sèches, secouez chaque échantillon à plusieurs reprises. Vérifiez l'adhérence statique, les pièces qui se coincent à plat et la couverture du visuel au repos. Pour les garnitures liquides, placez les échantillons à l'endroit et à l'envers pendant 48 heures. Notez que ce point de contrôle vient de la pratique des acheteurs, et non d'une norme. Appuyez ensuite sur le dôme, laissez les échantillons près d'une fenêtre ensoleillée et recherchez fuites, bulles d'air, voile ou collant. Comme la garniture ajoute du poids et du volume, vérifiez en même temps l'adhésif du support.

Demandez au fournisseur quelle méthode de pelage il utilise. [ASTM D3330/D3330M-04\(2025\)^{\[5\]}](#) définit quatre méthodes pertinentes : méthode A (pelage à 180°), méthode C (ruban double face), méthode D (détachement du liner) et méthode F (pelage à 90°). La norme a été réaffirmée le 2025-08-01. [La fiche de BSI^{\[6\]}](#) décrit son objet comme l'évaluation de l'uniformité de l'adhérence. Les notes de portée propres à la norme, consignées par [la Bibliothèque numérique nationale des normes de Chine^{\[7\]}](#), indiquent qu'il n'existe « généralement aucune relation directe entre l'adhérence au pelage et une exigence fonctionnelle quelconque ». Utilisez les données de pelage pour vérifier la constance des lots, et testez aussi sur votre surface cible réelle.



Étape 6 : vérifier quelles règles de conformité votre garniture déclenche

Si vous commercialisez l'autocollant comme produit pour enfants aux États-Unis, la CPSIA exige des essais par un laboratoire tiers agréé par la CPSC ainsi qu'un certificat de conformité des produits pour enfants, généralement en parallèle de la norme ASTM F963 relative aux jouets. Demandez des rapports correspondant à votre référence exacte et à votre garniture : un rapport relatif à une autre garniture n'est pas transférable. N'acceptez jamais une affirmation de conformité à [ISO 11607-2:2019^{\[8\]}](#) comme preuve de résistance aux fuites. Cette norme couvre les procédés de scellage des emballages de dispositifs médicaux stérilisés en phase terminale, et non les autocollants décoratifs. Avant le lancement, il est aussi judicieux de consulter les [listes de rappels de la CPSC^{\[9\]}](#) pour les catégories de produits associées.

Garniture liquide ou sèche pour autocollant shaker : comparaison côte à côte

Le tableau classe chaque garniture selon les cinq critères les plus importants pour les acheteurs. Le coût par unité est relatif, car le prix réel dépend de la taille, de la quantité et de la recette de garniture. Demandez un devis pour obtenir des chiffres précis.

Type de garniture	Effet visuel	Mouvement	Risque de fuite	Coût relatif par unité	Idéal pour
Paillettes	Éclat maximal ; peut masquer les visuels fins	Dispersion rapide ; les grades fins peuvent adhérer au dôme	Aucun lorsqu'elles sont sèches	Le plus bas (matériau standard)	Visuels percutants, goodies pour fêtes et événements
Sequins	Éclats de lumière ; laisse le visuel visible	Se retournent et roulent ; faciles à lire à distance	Aucun	Faible	Promotions de marque axées sur le logo
Confettis découpés sur mesure	Reprend vos propres formes et couleurs	Roulement modéré	Aucun lorsqu'ils sont secs ; film requis dans le liquide	Moyen (impression et découpe supplémentaires)	Storytelling de marque, lancements de produits, vente au détail
Perles	Propre, brillant, sans voile	Chute rapide avec un cliquetis audible	Aucun, mais les perles sont de petites pièces si le dôme est percé	Faible à moyen	Articles pour adultes, nouveautés tactiles
Liquide ou huile	Dérive lente et flottante ; le « wow » le plus fort	Mouvement le plus lent et le plus durable	Le plus élevé : scellage, évaporation, compatibilité du plastique	Le plus élevé (remplissage, scellage, contrôle supplémentaire)	Articles haut de gamme, objets de collection



Paillettes ou sequins : autocollants shaker comparés

Choisissez les paillettes lorsque l'éclat est le point central et que le visuel est une silhouette percutante. Choisissez les sequins lorsqu'un logo ou un visage doit rester lisible à travers la garniture, ou lorsque vous voulez un mouvement visible en photo et en vidéo. Les sequins sont plus grands et

plus légers par pièce : ils adhèrent donc moins et nécessitent une cavité un peu plus spacieuse.

Mélanger les garnitures

Les mélanges donnent souvent les meilleurs résultats. Quelques sequins associés à une pincée de paillettes épaisses combinent flash et éclat. Ajouter des perles aux confettis apporte un cliquetis et du poids. Gardez les mélanges secs, sauf si chaque composant a été testé dans le liquide. Indiquez séparément chaque composant et sa quantité dans la recette de garniture afin que les réassorts correspondent à l'échantillon approuvé.

FAQ

FAQ : quelle garniture d'autocollant shaker rend un logo le plus visible ?

Des sequins, des perles ou des confettis découpés sur mesure et clairsemés. Ils couvrent moins la base imprimée que les paillettes, qui ont tendance à se déposer en couche sur les lignes fines et les petites marques.

FAQ : quelle quantité de garniture faut-il mettre dans chaque autocollant shaker ?

Il n'existe pas de chiffre universel. Spécifiez la quantité par unité dans la mesure adaptée à chaque matériau (nombre de pièces, poids ou niveau de remplissage). Demandez ensuite deux ou trois niveaux de remplissage sur un même tirage d'échantillons et retenez celui qui se déplace librement tout en paraissant plein.

FAQ : les autocollants shaker à garniture liquide fuient-ils ?

Ils le peuvent. Des tests partagés publiquement sur des garnitures à l'eau bon marché décrivent des fuites en moins de 48 heures. Aucune norme internationale ne définit de test d'étanchéité pour les autocollants shaker décoratifs ; construisez donc le vôtre : 48 heures à l'endroit et à l'envers, pression du doigt et exposition au soleil sur chaque échantillon.

FAQ : l'huile pour bébé est-elle une bonne garniture pour autocollants shaker ?

À utiliser avec prudence. L'huile minérale peut réagir avec le PVC souple plastifié et laisser des surfaces collantes ou voilées. Les hydrocarbures peu visqueux présentent aussi un risque d'aspiration pour les enfants, raison pour laquelle la CPSC fait respecter les emballages à fermeture de sécurité pour l'huile pour bébé et l'huile pour lampes. Pour les produits destinés aux enfants, une garniture testée à base d'eau est le choix le plus sûr.

FAQ : peut-on découper des confettis aux formes du logo de ma marque ?

Oui. C'est le principal intérêt des confettis découpés sur mesure. Prévoyez une épreuve de visuel distincte et un coût par unité plus élevé que les paillettes standard. Si l'autocollant doit aussi contenir du liquide, demandez des confettis en film.

FAQ : les autocollants shaker pour enfants nécessitent-ils des tests spécifiques ?

Oui, si vous les vendez aux États-Unis comme produits pour enfants. La CPSIA exige des essais par un laboratoire tiers agréé par la CPSC et un certificat de conformité des produits pour enfants pour ce produit précis. Les rapports relatifs à une autre garniture ou à une autre référence ne sont pas transférables.

Points clés à retenir

- **Aucune norme de fuite propre aux autocollants shaker n'existe ; les garnitures liquides nécessitent donc votre propre plan de test.** — ISO 11607-2:2019 ne couvre que les emballages de dispositifs médicaux stérilisés en phase terminale ([Source](#))
- **Les garnitures à l'huile comportent des risques pour la sécurité des enfants que les garnitures sèches évitent.** — La CPSC a rappelé environ 8,420 flacons d'huile pour bébé le 2026-06-25 pour non-respect des exigences d'emballage à fermeture de sécurité ([Source](#))
- **Les échantillons qui fuient, sont huileux ou collants constituent un signal d'alerte reconnu.** — 355,683 jouets squishy dangereux ont été bloqués aux ports américains ([Source](#))
- **Précisez la méthode d'essai d'adhésion, et pas seulement « adhésif fort ».** — ASTM D3330 définit 4 méthodes (A, C, D, F) et a été réaffirmée le 2025-08-01 ([Source](#))
- **Les données de pelage vérifient la constance, et non la tenue en conditions réelles.** — La norme indique qu'il n'existe généralement pas de lien direct entre l'adhérence au pelage et les exigences fonctionnelles ([Source](#))

Conclusion

La meilleure garniture pour autocollant shaker est celle qui correspond à votre usage final, à votre visuel et à votre tolérance au risque. Les sequins et les confettis découpés sur mesure gardent les logos lisibles et ne fuient jamais, ce qui en fait le choix par défaut pour les promotions de marque. Les paillettes sont l'éclat le moins cher, mais elles exigent un visuel percutant. Les perles ajoutent du son et du poids. Les garnitures liquides offrent le mouvement le plus mémorable, à condition de tester le scellage, la compatibilité du plastique et les obligations de conformité avant d'industrialiser. Rédigez une recette de garniture précise, testez deux ou trois niveaux de remplissage et jugez les échantillons sur leurs points faibles plutôt que sur leurs premières impressions. Lorsque vous êtes prêt à transformer un choix de garniture en produit scellé et testable, commencez par [les autocollants shaker en blister sur mesure, conçus selon un cahier des charges défini](#) et demandez un devis avec votre recette de garniture jointe.

Sources

1. [ScienceDirect : les paillettes comme microplastique et vecteur de transport d'éléments dans les milieux aquatiques](#) ↵
2. [CPSC \(États-Unis\) : Shield Line rappelle les flacons d'huile pour bébé MedPride \(2026-06-25\)](#) ↵
3. [CPSC \(États-Unis\) : FHS Retail rappelle les produits à base d'huile pour lampes FUUL \(2023\)](#) ↵
4. [Consumer Reports : les squishies contrefaits peuvent présenter un risque sérieux, selon une mise en garde de la CPSC \(2026-08-06\)](#) ↵
5. [ANSI : ASTM D3330/D3330M-04\(2025\), méthode d'essai normalisée pour l'adhérence au pelage des rubans sensibles à la pression](#) ↵
6. [BSI Knowledge : fiche de la méthode d'essai d'adhérence au pelage ASTM D3330](#) ↵
7. [Bibliothèque numérique nationale des normes : fiche et portée de ASTM D3330/D3330M-04\(2025\)](#) ↵
8. [ISO : ISO 11607-2:2019, Emballages pour dispositifs médicaux stérilisés en phase terminale, partie 2](#) ↵
9. [CPSC \(États-Unis\) : listes de rappels de produits adhésifs](#) ↵