



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



UV DTF sur t-shirts : pourquoi il échoue sur le tissu et ce que les acheteurs d'objets promotionnels doivent commander à la place

Détails

Réponse rapide : L'UV DTF n'est pas un procédé pour t-shirts. Son encre durcie aux UV forme un film rigide, maintenu par un adhésif sensible à la pression appliqué à froid, conçu pour les surfaces lisses et dures. Sur un tissu extensible, poreux et lavé en machine, il a tendance à se décoller sur les bords, à se fissurer ou à peler. Pour les vêtements, commandez des transferts thermiques DTF textile classiques. Réservez les décalques UV DTF aux gobelets isothermes, au verre, à l'acrylique et aux autres objets rigides du même kit promotionnel.

Les personnes qui recherchent l'UV DTF sur t-shirts se répartissent en général en deux groupes. Certaines composent un kit promotionnel avec des t-shirts, des gobelets isothermes et des carnets, et espèrent qu'un seul type de transfert couvrira tout. D'autres ont reçu un devis qui mentionne « UV DTF » à côté de lignes de vêtements et ne sont pas sûres que ce soit correct. Les deux procédés partagent trois lettres et résolvent des problèmes opposés. L'un se presse sur le tissu à la chaleur. L'autre s'applique à froid sur des surfaces dures et non poreuses.

Commander le mauvais procédé échoue rarement dès le premier jour. L'impression est nette à l'ouverture du carton. Elle lâche après le premier port, le premier étirement par-dessus une épaule ou le premier cycle de lavage. À ce moment-là, l'événement a eu lieu, les t-shirts ont été distribués et la réimpression est à votre charge. Ce guide explique pourquoi l'UV DTF peine sur les textiles, pour quels articles d'une commande promotionnelle il convient réellement, et comment rédiger une commande scindée pour que chaque article reçoive le bon procédé.



Sommaire


1. [Quelle est la différence entre le DTF et l'UV DTF ?](#)
2. [Peut-on utiliser l'UV DTF sur des t-shirts ? Pourquoi le tissu en vient à bout](#)
3. [Casquettes, sacs cabas, vestes et autres articles promotionnels en zone grise](#)
4. [Comment scinder une commande promotionnelle mixte, étape par étape](#)
5. [Décalques UV DTF, DTF textile et sérigraphie : le comparatif pour les acheteurs de vêtements](#)
6. [Signaux d'alerte quand un devis indique « UV DTF » pour des vêtements](#)
7. [Note de conformité pour les vêtements pour enfants et les kits cadeaux](#)
8. [FAQ](#)
9. [Points clés](#)

Quelle est la différence entre le DTF et l'UV DTF ?

Sur la liste de prix d'un fournisseur, le DTF, l'UV DTF et le « transfert UV » peuvent ressembler à des variantes d'un même produit. Ce n'est pas le cas. Chacun a sa propre chimie d'encre, son adhésif, sa méthode d'application et sa surface cible. Le tableau ci-dessous présente les différences qui comptent quand vous décidez où placer un logo.

Caractéristique	DTF textile (transfert pour vêtements)	UV DTF (décalque pour objets rigides)
Encre	Encre pigmentaire à base d'eau imprimée sur film PET	Encre durcissant aux UV (couleur, blanc et généralement une couche de vernis), polymérisée par lumière LED pendant l'impression
Adhésif	Poudre thermofusible qui fond sous la presse à chaud et pénètre dans les fibres	Film adhésif sensible à la pression (le « film B ») contrecollé sur l'impression
Application	Presse à chaud : chaleur, pression, temps, puis pelage	Application à froid : frotter à la main ou à la raclette, puis retirer le film porteur
Surface cible	Coton, polyester, mélanges, toile et autres textiles	Verre, céramique émaillée, métal, acrylique, plastique rigide et bois verni
Souplesse après application	Conçu pour suivre les mouvements du tissu	L'encre durcie est comparativement rigide, avec souvent un toucher en relief
Entretien habituel attendu	Lavage en machine, selon la carte d'entretien du décorateur	Le lavage à la main est généralement recommandé, même sur du verre

La ligne de l'adhésif est celle qui tranche la question. Le DTF textile adhère parce que l'adhésif fondu enrobe physiquement les fibres sous l'effet de la chaleur et de la pression. L'UV DTF adhère parce qu'un adhésif collant entre en contact étroit avec une surface lisse et scellée. Un t-shirt en maille n'offre pas ce type de surface. Les producteurs qui font tourner les deux procédés les décrivent comme deux métiers distincts, avec des modes de défaillance distincts. Dans une discussion entre propriétaires d'ateliers comparant le DTF textile à l'UV DTF pour objets rigides, les problèmes typiques du côté UV étaient décrits comme [un décollement des bords au bout de quelques jours et une adhérence qui varie selon la finition de la surface](#)^[1]. Ces problèmes apparaissent même sur les surfaces pour lesquelles le procédé a été conçu.



Peut-on utiliser l'UV DTF sur des t-shirts ? Pourquoi le tissu en vient à bout

Vous pouvez physiquement presser un décalque UV DTF sur un t-shirt, et pendant quelques minutes il peut sembler parfait. Quatre propriétés du tissu jouent contre lui, et elles s'accroissent vite dès que le vêtement est porté et lavé.

1. Le tissu s'étire ; l'encre UV durcie, non

Un t-shirt s'étire chaque fois qu'on l'enfile par la tête, qu'on tend le bras ou qu'on s'assoit. L'encre UV durcie se comporte plutôt comme une fine coque rigide. Les imprimeurs constatent déjà que cette rigidité pose problème sur les objets rigides et incurvés. Un praticien expliquait que sur un mug, [la couche d'encre rigide agit comme un ressort qui soulève les bords^{\[2\]}](#). Un mug conserve une courbe fixe. Un t-shirt change constamment de forme : la contrainte sur les bords revient à chaque mouvement et finit par produire des fissures ou des coins décollés.

2. Les fibres tricotées n'offrent presque aucune prise à l'adhésif

Un adhésif sensible à la pression a besoin d'un contact étroit et continu. Une maille est un champ de fils bouclés avec des vides d'air et des bouts de fibres libres. L'adhésif ne touche que le sommet des boucles. C'est la même raison pour laquelle les guides consacrés aux objets rigides déconseillent les revêtements poudre texturés et les surfaces poreuses, et un jersey de coton est bien plus ouvert que l'un ou l'autre.

3. Le lavage s'attaque au point faible : le bord

La séquence de défaillance habituelle de l'UV DTF commence par les bords. Ils se soulèvent, puis l'eau et la lessive s'infiltreront dessous. Un lave-linge ajoute le brassage, le gonflement des fibres mouillées et, si le t-shirt passe au sèche-linge, la chaleur. Pour situer l'ordre de grandeur : même sur du verre, la surface idéale du décalque, un imprimeur professionnel a indiqué avoir obtenu [30+](#)

[lavages avant que le transfert finisse par se fissurer](#)^[3]. Le même imprimeur notait que la plupart des fournisseurs classent les décalques pour articles de boisson en lavage à la main uniquement. Un vêtement en lave-linge est un test bien plus sévère qu'un verre lavé à la main.

4. Le toucher et la respirabilité nuisent au confort de port

Même quand le décalque tient, la personne qui porte le vêtement sent une plaque plastique qui ne respire pas et ne tombe pas bien. Cette texture en relief et brillante est un argument de vente sur un gobelet isotherme. Sur une impression poitrine, elle ressemble à un autocollant collé sur un t-shirt, soit l'impression qu'un vêtement de marque doit justement éviter. Le même imprimeur observait que beaucoup de clients n'aiment pas payer le supplément d'une impression personnalisée pour obtenir finalement « un autocollant ». Le problème est encore plus marqué sur les vêtements.

Ajouter de la chaleur n'y change rien. Un adhésif UV DTF n'est pas un adhésif textile thermofusible : le presser au fer ou à la presse à chaud ne le fait pas pénétrer dans les fibres. En revanche, cela peut déformer l'encre durcie. Plusieurs utilisateurs signalent aussi que des décalques UV DTF se froissent après avoir été laissés dans une voiture chaude, ce qui laisse penser qu'un sèche-linge ne les ménagera pas non plus.

Casquettes, sacs cabas, vestes et autres articles promotionnels en zone grise

La plupart des commandes promotionnelles contiennent des articles qui ne sont pas clairement du tissu ou des objets rigides. Une règle simple couvre presque tous les cas. Si vous pouvez le plier, le froisser ou le mettre au lave-linge, traitez-le comme un textile. S'il garde sa forme et présente une face lisse et scellée, c'est un candidat pour l'UV DTF.

- **Sacs cabas en coton ou en toile, casquettes, sweats à capuche, maillots en polyester, sacs à cordon en nylon** : procédés textiles. Demandez des transferts DTF, de la sérigraphie ou de la broderie.
- **Écussons en similicuir et PVC souple** : flexibles et souvent texturés. À considérer comme à haut risque pour l'UV DTF ; demandez un essai physique avant de vous engager.
- **Coques de téléphone rigides, porte-clés en acrylique, bouteilles métalliques, verre, mugs en céramique, couvercles d'ordinateur portable, couvertures de carnet rigides** : les surfaces pour lesquelles l'UV DTF a été conçu.

La demande hors vêtements est réelle et régulière. Dans une discussion sur ce qui s'est réellement vendu en dehors des t-shirts, un propriétaire de boutique citait les pots de bougie comme son article hors vêtements le plus constant, avec [de petites marques qui commandent le même logo sur 50 ou 100 pots à la fois](#)^[4]. C'est le schéma à suivre. Les t-shirts portent la marque sur le tissu, et l'UV DTF reporte le même visuel sur les objets rigides qui les accompagnent. Pour la liste complète des surfaces et finitions qui tiennent, consultez notre page consacrée aux [décalques UV DTF personnalisés pour gobelets isothermes, verre et acrylique](#).



Comment scinder une commande promotionnelle mixte, étape par étape

L'approche la plus propre consiste à avoir un fichier maître de visuel et deux cahiers des charges de production. Voici l'ordre des opérations que nous recommandons aux acheteurs qui gèrent des kits pour des événements, des coffrets d'accueil ou des lancements en point de vente.

1. **Recensez chaque article décoré par surface, et non par nom de produit.** Écrivez « 100 % jersey de coton », « acier thermolaqué », « acrylique transparent », etc. « Bouteille d'eau » seul ne dit pas au décorateur si la surface est en inox lisse ou en revêtement texturé.
2. **Classez chaque ligne en textile ou en objet rigide** selon la règle « plier ou tenir » ci-dessus. Signalez tout ce dont vous n'êtes pas sûr pour un essai plutôt que de deviner.
3. **Nommez explicitement le procédé dans votre demande de devis.** Écrivez « transfert thermique DTF textile » pour les vêtements et « décalque UV DTF à transfert à froid » pour les objets rigides. Écrire « DTF » seul invite le fournisseur à chiffrer le procédé qu'il se trouve utiliser.
4. **Préparez des fichiers de sortie distincts à partir du même fichier maître.** Le DTF textile et l'UV DTF gèrent différemment la sous-couche blanche, le vernis et l'épaisseur de trait minimale. Les règles de fichier pour les objets rigides sont décrites sur la [page produit des décalques UV DTF](#), donc donnez à chaque décorateur les spécifications qu'il demande. Un artefact connu de l'UV DTF est le halo blanc. Un acheteur a constaté un [contour blanc sur les bords inférieur et gauche de chaque motif^{\[5\]}](#), que les commentateurs ont attribué à une couche de blanc non rétrécie et à des modes d'impression rapides.
5. **Testez chaque procédé avec la méthode qui correspond à l'usage réel.** Pour les t-shirts, portez et lavez en machine un vêtement échantillon plusieurs fois. Pour les objets rigides, appliquez le décalque sur l'article réel, laissez-le durcir pendant 24 heures, puis lavez-le à la main et frottez les bords. Même le DTF textile suscite des [discussions d'atelier sur les impressions après le premier lavage^{\[6\]}](#), un test de lavage vaut donc aussi la peine sur les échantillons de vêtements.
6. **Joignez deux cartes d'entretien différentes.** La carte du t-shirt suit les consignes de lavage

du décorateur textile. La carte des objets rigides indique de laver à la main, d'éviter le lave-vaisselle et les éponges abrasives, et d'attendre 24 heures avant le premier lavage. Glisser dans le carton une seule carte générique « étanche » provoque des réclamations des deux côtés.



Décalques UV DTF, DTF textile et sérigraphie : le comparatif pour les acheteurs de vêtements

Ce comparatif s'adresse à ceux dont le kit se compose surtout de vêtements. La comparaison de l'UV DTF avec le vinyle et l'impression directe sur objets rigides relève d'une autre décision, traitée sur la page produit.

Question	Décalque UV DTF	Transfert DTF textile	Sérigraphie
Convient à un t-shirt ?	Non. L'encre rigide et l'adhésif à froid ne sont pas faits pour le tissu.	Oui. Conçu pour le coton, le polyester et les mélanges.	Oui. La méthode éprouvée de longue date pour les vêtements.
Convient à un gobelet isotherme ou au verre ?	Oui. C'est son usage principal.	Non. Son adhésif de presse à chaud est conçu pour les fibres.	Uniquement avec des équipements et des encres spécifiques.
Petites séries en couleurs avec plusieurs motifs	Performant, souvent regroupé sur planche	Performant, souvent regroupé sur planche	Moins adapté. La mise en route par couleur favorise moins de motifs et de plus grandes séries.
Toucher sur l'article fini	En relief, brillant, effet autocollant	Film fin qui suit les mouvements du tissu	Varie selon le type d'encre et le nombre de couches
Ce qu'il faut demander au fournisseur	Durcissement des bords, rétreint de la couche de blanc, liste des surfaces testées	Essais de lavage, réglages de presse recommandés, tenue à l'étirement	Maille du tamis, système d'encre et méthode d'harmonisation des couleurs

Signaux d'alerte quand un devis indique « UV DTF » pour des vêtements

Si un fournisseur vous propose des produits UV DTF pour vos t-shirts, posez quelques questions avant d'accepter le devis :

- **Le devis indique « UV DTF » mais demande des réglages de presse à chaud.** Cela signifie généralement que le fournisseur parle de DTF textile et a employé la mauvaise appellation. Demandez que le nom du procédé soit corrigé par écrit.
- **« Permanent, étanche, adapté à toutes les surfaces. »** Aucun transfert adhésif ne fonctionne sur toutes les surfaces. L'argument marketing à surveiller de plus près est « compatible lave-vaisselle », et « lavable en machine sur tissu » mérite le même examen.
- **Des problèmes entièrement imputés à l'utilisateur final.** Dans un cas public, un vendeur a rapporté que [4 clients sur 10 ayant passé une commande de transferts découpés à la forme ont dû être remboursés^{\[7\]}](#). Le support était trop collant et l'impression semblait insuffisamment durcie, pourtant le seul conseil du fournisseur était de nettoyer la surface.
- **Un ruban porteur qui tire plus fort que le décalque n'adhère.** Des vendeurs Etsy ont décrit un UV DTF qui [ne collait pas au verre, même en passant fortement la raclette^{\[8\]}](#), le ruban de transfert laissant de gros résidus. S'il échoue sur du verre, il ne fonctionnera pas sur du coton.
- **Des résidus collants présentés comme normaux.** Un léger halo adhésif peut apparaître quand la couche adhésive dépasse [légèrement du bord du motif^{\[9\]}](#). Sur un t-shirt, cet adhésif retiendrait les peluches et favoriserait la migration des teintures au lavage.

Note de conformité pour les vêtements pour enfants et les kits cadeaux

Les t-shirts et kits pour enfants vendus aux États-Unis relèvent du Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA), qui exige des essais par un laboratoire tiers et un certificat pour le produit fini destiné aux enfants. Les fabricants d'encres publient de plus en plus leurs propres résultats. En janvier 2026 a, une publication spécialisée a indiqué qu'une [série d'encres UV LED a obtenu la certification CPSIA et a été décrite comme exempte de phtalates^{\[10\]}](#). Ce résultat concerne l'encre. Il ne couvre ni votre décalque, ni votre adhésif, ni votre vêtement. Pour les vêtements pour enfants, demandez au décorateur textile la documentation du produit fini. Pour les objets rigides du même kit, demandez séparément. Ne laissez pas une seule annonce sur une encre valoir pour les deux.

FAQ

FAQ : puis-je presser un décalque UV DTF sur un t-shirt pour qu'il adhère mieux ?

Non. L'UV DTF utilise un adhésif sensible à la pression appliqué à froid, et non un adhésif textile thermofusible : la chaleur ne le fera donc pas pénétrer dans les fibres comme le fait la poudre du DTF textile. La chaleur peut aussi déformer ou froisser la couche d'encre durcie. Si l'article est en tissu, commandez plutôt un transfert DTF textile.

FAQ : l'UV DTF résiste-t-il sur un t-shirt lavé uniquement à la main ?

Le lavage à la main réduit les agressions mais n'élimine pas le problème principal. Le t-shirt s'étire et se plie toujours quand on le porte, ce qui joue contre l'encre rigide et soulève les bords, puis l'eau s'infiltre sous ces bords. Des praticiens signalent des fissures finales même sur du verre lavé à la

main, une surface bien plus douce que du coton tricoté.

FAQ : est-ce acceptable pour un costume ou une séance photo de 1 jour ?

Un décalque peut tenir pour un usage court et peu sollicité, mais attendez-vous à des bords qui se soulèvent et à une texture d'autocollant bien visible à l'image. Il est aussi très difficile à retirer proprement et peut laisser de l'adhésif sur le tissu. Un transfert textile ou une solution temporaire spécifique aux tissus est le choix le plus sûr.

FAQ : l'« UV DTF » est-il la même chose que l'impression réactive aux UV ou luminescente sur t-shirts ?

Non. Les encres réactives aux UV brillent sous lumière noire et s'impriment avec des méthodes textiles. Les autocollants détecteurs d'UV qui changent de couleur au soleil sont un autre produit sans rapport. Le « UV » de l'UV DTF désigne uniquement la manière dont l'encre est durcie pendant l'impression.

FAQ : et les vestes en nylon, les sacs de sport en polyester ou les sacs cabas en toile ?

Ce sont tous des textiles souples ; traitez-les comme des t-shirts. Demandez à votre décorateur de vêtements quel procédé textile convient au tissu et à l'enduction concernés. Certains tissus techniques exigent des adhésifs spéciaux ou des transferts à basse température.

FAQ : quels produits UV DTF ont du sens dans un kit promotionnel centré sur les vêtements ?

Les compagnons rigides : articles pour boissons en inox ou en verre, mugs en céramique, badges et porte-clés en acrylique, coques de téléphone rigides, couvercles d'ordinateur portable et couvertures de carnet rigides. Utiliser le même visuel sur les t-shirts et ces articles donne un kit cohérent, tout en réservant à chaque article le bon procédé. Vous pouvez [demander un devis pour des décalques UV DTF pour objets rigides](#) et indiquer les surfaces exactes que vous prévoyez de décorer.

FAQ : les t-shirts et les décalques nécessitent-ils des consignes d'entretien différentes ?

Oui. Les t-shirts suivent les consignes de lavage du décorateur textile. Les objets rigides en UV DTF doivent être lavés à la main, tenus à l'écart du lave-vaisselle et des éponges abrasives, et laissés au repos pendant 24 heures après l'application avant le premier lavage.

Points clés

- **L'UV DTF est un procédé pour objets rigides, et le tissu est un test plus sévère que sa meilleure surface.** — Même sur du verre, un imprimeur signale des fissures après 30+ lavages, la plupart des fournisseurs classant les articles pour boissons en lavage à la main uniquement ([Source](#))
- **La demande en volume pour l'UV DTF se situe hors des vêtements.** — De petites marques commandent le même logo sur 50 ou 100 pots de bougie à la fois ([Source](#))
- **Faites un échantillon avant de passer à l'échelle, quel que soit le procédé.** — 4 clients sur 10 ayant passé une même commande de transferts découpés à la forme ont dû être remboursés à cause d'un support collant et d'un durcissement apparemment insuffisant ([Source](#))
- **Vérifiez les épreuves pour détecter les artefacts de couche de blanc.** — Un acheteur a

constaté un contour blanc sur 2 bords de chaque motif d'une planche regroupée ([Source](#))

- **Un certificat d'encre ne certifie pas les vêtements finis.** — Une certification CPSIA d'encre, annoncée en janvier 2026, ne couvre que la série d'encres ([Source](#))

Conclusion : un visuel, deux procédés

La question derrière « UV DTF sur t-shirts » est en réalité de savoir comment habiller toute une gamme d'articles aux couleurs de la marque de façon cohérente. La réponse consiste à utiliser deux procédés : le DTF textile, la sérigraphie ou la broderie sur tout ce qui se plie et se lave, et l'UV DTF sur les articles lisses et rigides qui l'accompagnent. Nommez chaque procédé dans votre demande de devis, préparez des fichiers de sortie pour chacun, testez chacun comme il sera réellement utilisé et joignez des cartes d'entretien distinctes.

Si votre commande comprend des articles pour boissons, du verre, de l'acrylique ou d'autres objets rigides, envoyez-nous la liste des articles et le détail des surfaces. Nous confirmerons quelles pièces conviennent aux [décalques de transfert UV DTF personnalisés](#) et signalerons celles qui relèvent de votre décorateur de vêtements. Les quantités, formats et délais sont chiffrés projet par projet ; demandez donc un devis et un échantillon sur votre propre article.

Notes de bas de page

1. Reddit r/DTF, « DTF textile vs DTF UV pour objets rigides » (2026-01-07).
https://www.reddit.com/r/dtf/comments/1q6s1no/dtf_textile_vs_dtf_uv_hard_goods_how_much_d_o/ ↵
2. Reddit r/CommercialPrinting, « Impression d'autocollants UV / film A » (2025-12-27).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1pwjo0s/uv_sticker_printing_a_good_a_film/ ↵
3. Reddit r/CommercialPrinting, discussion entre praticiens « UV DTF » (2025-05-27).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1kwevqj/uv_dtf/ ↵
4. Reddit r/CommercialPrinting, « Quels produits autres que les t-shirts se sont réellement vendus » (2026-09-13).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1weyoha/what_products_besides_shirts_have_actually_sold/ ↵
5. Reddit r/CommercialPrinting, « Ces impressions UV DTF sont-elles normales ou de mauvaise qualité ? » (2025-05-02).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1kdgp72/are_these_uv_dtf_prints_normal_or_bad_quality/ ↵
6. Reddit r/CommercialPrinting, « DTF après le premier lavage ».
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1mnvqpd/dtf_after_first_wash?tl=ru ↵
7. Reddit r/Printify, « Autocollants découpés DTF : avertissement » (2026-03-11).
https://www.reddit.com/r/Printify/comments/1rr686q/simply_printed_diecut_stickers_dtf_warning/ ↵
8. Reddit r/Etsy, « J'en ai fini avec Etsy pour l'UVDTF » (2025-11-29).
https://www.reddit.com/r/Etsy/comments/1p9bk51/done_using_etsy_for_uvdtf/ ↵
9. Reddit r/DTFTransferTalk, « Résidu collant UV DTF autour des bords sur un verre » (2026-03-23).
https://www.reddit.com/r/DTFTransferTalk/comments/1s1m8jb/uv_dtf_sticky_residue_around_edges_on_glass_cup/ ↵
10. Ink World Magazine, une série d'encres UV LED obtient la certification CPSIA (2026-01-27).
<https://www.inkworldmagazine.com/breaking-news/boston-industrial-solutions-natron-512n-series-uv-led-ink-earns-cpsia-certification/> ↵

octobre 21, 2026