



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Carnets personnalisés en similicuir PU pour cadeaux d'entreprise et papeterie de marque

Product Image













Details

Titre SEO : Carnets personnalisés en similicuir PU | Marquage sur couverture rigide Méta-description : Planifiez vos carnets personnalisés en similicuir PU avec des exigences précises de couverture, logo, papier et emballage. Demandez un devis spécifique au projet et l'examen d'un échantillon.

Les carnets personnalisés en similicuir PU associent une couverture synthétique à l'aspect cuir à une structure à couverture rigide, pour la papeterie de marque et les cadeaux d'affaires. Définissez ensemble le papier, la reliure, le traitement du logo et l'emballage, puis évaluez un échantillon physique. Les dimensions, finitions disponibles, quantité minimale de commande, prix et délais de livraison nécessitent une confirmation spécifique au projet.

Pour les équipes marketing, les acheteurs RH et les marques de papeterie : ce format mérite d'être envisagé pour les kits d'accueil des employés, les cadeaux clients, les conférences et les collections de marque blanche. Chaque usage exige des choix différents : un carnet d'événement

requiert un délai de livraison réaliste, un carnet de réunion doit offrir un confort d'écriture, et un produit de vente au détail nécessite des descriptions de matériaux précises et une présentation cohérente.

Une belle couverture n'est qu'un début. Un logo peu visible, un papier décevant ou une fermeture qui marque la surface peuvent compromettre le cadeau final. Ces détails sont difficiles à évaluer sur une maquette numérique, surtout lorsque la couverture, le décor et l'intérieur sont sélectionnés séparément.

La solution pratique consiste à examiner une spécification complète et un échantillon représentatif. Considérez l'apparence, la qualité d'écriture, la construction et l'emballage comme des décisions d'achat liées, et non comme des options indépendantes ajoutées après accord sur le prix.



Les concepts de configuration illustratifs présentés sur cette page ne sont ni des échantillons de production ni une confirmation des options disponibles.

Explorer les spécifications, l'échantillonnage et les décisions d'achat

- [Que signifie une couverture rigide en similicuir PU ?](#)
- [Quelles spécifications rendent le carnet pratique ?](#)
- [Quelle finition de couverture et quelle fermeture conviennent à votre design ?](#)
- [Comment préparer vos fichiers graphiques ?](#)
- [Comment passer du brief à la production ?](#)
- [Que doit démontrer un échantillon physique ?](#)
- [Quelle solution d'achat correspond à vos priorités ?](#)
- [Quels documents sur les matériaux et la conformité sont importants ?](#)
- [Comment planifier l'emballage, la livraison et les réassorts ?](#)
- [Quels enseignements les acheteurs doivent-ils retenir ?](#)
- [Transformez votre brief de carnet en devis clair](#)

Que signifie une couverture rigide en similicuir PU ? [↑](#)

Le sigle PU désigne le revêtement synthétique ; l'expression « couverture rigide » désigne la construction rigide. Aucun de ces deux termes ne précise le grade du papier, le mode de reliure ni la capacité du carnet à rester ouvert à plat. L'identité du produit est ici celle des Custom PU Leather Hardcover Notebooks, qui relèvent des Custom Notebooks et des Custom Leather Notebooks.

Le similicuir PU n'est pas du cuir véritable. Dans cette application, le matériau se compose généralement d'une surface en polyuréthane sur un support textile, montée sur un carton rigide. Le grain de surface, l'épaisseur du revêtement, l'épaisseur du carton et l'épaisseur finale de la couverture sont des champs de spécification distincts.

Décrivez explicitement le matériau dans votre brief d'achat et vos contenus destinés aux clients. Les [Guides FTC sur le cuir^{\[1\]}](#) traitent de la divulgation des matériaux d'aspect cuir qui ne sont pas du cuir. Leur champ d'application répertorié inclut les classeurs à anneaux et des articles similaires, sans nommer expressément chaque carnet à couverture rigide. Cette page identifie donc directement le PU sans présenter ces guides comme une certification spécifique aux carnets.


N'interprétez pas une apparence cuir comme une preuve de vieillissement du cuir véritable, d'une durée de vie précise ou d'un produit fini sans composants d'origine animale. Les affirmations concernant le carnet complet exigent aussi des informations sur ses autres composants.

Quelles spécifications rendent le carnet pratique ? [↑](#)

Spécifiez ce que le destinataire manipulera et sur quoi il écrira, pas seulement l'apparence de la couverture. Utilisez la liste de contrôle suivante pour établir un devis comparable. Les éléments indiquent les informations à demander, et non des spécifications confirmées pour ce produit.

Élément	À spécifier	À vérifier
Format	Dimensions des pages coupées et dimensions hors tout du carnet fermé, en mm	Si l'indication de format se rapporte au papier ou à la couverture extérieure
Couverture	Référence PU, grain, couleur et épaisseur du revêtement en mm	Échantillon physique de matériau et de construction
Carton rigide	Matériau et épaisseur du carton rigide en mm	Rigidité, coins et épaisseur finale
Intérieur	Référence du papier, couleur et grammage en __NUM_b__	Qualité d'écriture avec les stylos prévus
Nombre de pages	Feuilles et pages indiquées séparément	Inclusion ou non des gardes et encarts imprimés
Mise en page	Ligné, pointillé, vierge ou impression personnalisée proposée	Espacement, contraste et zone d'écriture utilisable
Reliure	Construction proposée et comportement à l'ouverture	Maintien des pages et écriture près de la gouttière
Accessoires	Marque-page, passant à stylo, pochette ou fermeture demandés	Disponibilité, positionnement et adéquation de l'échantillon

Distinguer ces champs évite que des devis non comparables paraissent équivalents. Un carton plus épais ne garantit pas un meilleur papier, et un grammage de papier plus élevé ne prouve pas à lui seul une résistance au travers de l'encre.



Examinez la mise en page à la taille physique prévue. Vérifiez si l'espacement des lignes convient à l'utilisateur, si les éléments imprimés gênent l'écriture manuscrite et si l'écriture près du dos est confortable. Comparez le verso d'une page écrite comme son recto.

Demandez une définition non ambiguë du nombre de pages. Une feuille a deux faces, mais les conventions de devis peuvent traiter différemment les encarts imprimés et les gardes. La spécification approuvée doit supprimer cette ambiguïté avant le début de la pagination des fichiers graphiques.

La capacité d'une pochette ou la compatibilité d'un passant à stylo doivent être déterminées par les dimensions physiques, les conditions de charge et la validation de l'échantillon. Ne supposez pas qu'un téléphone, un stylo ou une pile de cartes figurant sur une image garantit un ajustement.

Quelle finition de couverture et quelle fermeture conviennent à votre design ? [↑](#)

Choisissez le décor en fonction de la surface PU réelle. Le gaufrage à l'aveugle crée un marquage en creux sans feuille métallique colorée ; le marquage à chaud à la feuille métallique apporte une finition contrastée. Aucun de ces traitements ne doit être approuvé sur la seule base d'une image simulée, particulièrement si le visuel comporte de petits caractères.

Comme point de départ propre au fournisseur, les recommandations de QinPrinting sur le similicuir^[2] indiquent une épaisseur minimale de trait à la feuille métallique de __NUM_c__, déconseillent les textes sous __NUM_d__, et recommandent un dégagement de __NUM_e__ par rapport aux bords de la couverture et de __NUM_f__ par rapport à la charnière du dos. Il s'agit de valeurs de référence de prépresse, et non de tolérances de production validées pour ce carnet.

Pour une identité d'entreprise discrète, demandez à évaluer un marquage en creux prononcé. Pour un contraste visuel plus marqué, comparez un échantillon avec feuille métallique. Un PU thermoréactif peut être envisagé lorsqu'un changement de ton est souhaité, mais sa disponibilité et sa réaction

doivent être confirmées. Ne supposez pas que tout matériau PU fonce sous l'effet de la chaleur.



Les fermetures doivent convenir à l'usage prévu sans endommager la couverture. Si vous demandez un élastique, évaluez sa tension et les marques de contact. Pour un rabat magnétique, examinez l'alignement et le profil fermé. Vérifiez toute zone de fixation arrière avec autant de soin que le détail visible en façade.

Les fichiers graphiques en couleur imprimée nécessitent un examen de compatibilité distinct. Sérigraphie, impression UV et marquage laser ne sont pas des promesses interchangeables. Une technique proposée reste à confirmer tant que le matériau et le visuel sélectionnés n'ont pas été évalués ensemble.

Comment préparer vos fichiers graphiques ? [↑](#)

Fournissez des fichiers graphiques qui distinguent l'intention de design des instructions de production. Incluez un logo vectoriel modifiable, une épreuve visuelle de positionnement et des notes claires identifiant chaque finition demandée. Une photographie d'un carnet existant peut indiquer une orientation, mais elle ne définit pas de dimensions reproductibles.

- Fournissez un fichier vectoriel AI, EPS ou PDF avec les textes vectorisés.
- Conservez le gaufrage en creux, la feuille métallique et les éléments imprimés sur des calques identifiés séparément.
- Indiquez les dimensions du logo et les décalages de positionnement en mm.
- Fournissez les références de couleurs de la marque, en considérant les aperçus écran comme non contractuels.
- Signalez les traits fins, les petits textes en réserve et les détails traversant des zones texturées.
- Indiquez les éléments destinés à la couverture, aux gardes, à l'intérieur ou à l'emballage.



Utilisez le dessin de production pour définir les zones de sécurité autour des charnières, des bords et des fixations d'accessoires. Si un design exige des détails inhabituellement fins, résolvez le choix du visuel ou du matériau avant l'outillage plutôt que de compter sur des ajustements de pression pour le sauver ultérieurement.

Approuvez la couleur à partir d'une référence physique. Un numéro Pantone communique la cible, mais ne garantit ni l'existence d'un stock PU correspondant ni la viabilité économique d'une fabrication de matériau sur mesure. Toute tolérance de couleur doit préciser la référence, les conditions d'observation ou de mesure, et la méthode d'acceptation.

Comment passer du brief à la production ? [↑](#)

Intégrez la séquence d'approbation à la commande avant de vous engager sur une échéance. Un processus proposé doit relier les conditions commerciales au matériau et au visuel effectivement commandés.

1. **Définir le brief** : quantité, usage prévu, destination, date d'arrivée requise et base budgétaire.
2. **Finaliser la spécification** : couverture, intérieur, reliure, décor, accessoires et emballage.
3. **Examiner le devis** : identifier les frais d'outillage, échantillons, révisions, essais, fret et charges exclues.
4. **Approuver les fichiers graphiques** : confirmer le positionnement, les dimensions, les calques de finition et la pagination intérieure.
5. **Évaluer l'échantillon physique** : consigner les caractéristiques acceptées et les modifications restantes.
6. **Autoriser la production** : convenir du jalon d'approbation écrit et des exigences d'inspection.
7. **Vérifier la préparation de l'expédition** : contrôler les relevés d'inspection, les informations d'emballage et les documents requis.



Aucune quantité minimale de commande, durée d'échantillonnage, durée de production, masse unitaire ni prix n'a été vérifié pour ce produit. Chacun de ces éléments reste à confirmer par devis ou par validation d'échantillon. Les conditions annoncées par un autre fournisseur ne permettent pas d'établir les conditions de ce produit.

Exigez que le calendrier distingue les jours ouvrés des jours calendaires et identifie son événement de départ. L'approbation des fichiers graphiques, l'approbation de l'échantillon et le paiement peuvent intervenir à des dates différentes. Les révisions doivent indiquer leurs effets sur le prix et le délai avant la commande d'un autre échantillon.

Que doit démontrer un échantillon physique ? [↑](#)

Un échantillon doit démontrer la construction et l'apparence convenues ; une brève inspection ne peut pas prouver des années de service. Déterminez quelles évaluations sont visuelles, lesquelles sont fonctionnelles et lesquelles nécessitent des essais en laboratoire.

Point de contrôle	Évaluation proposée	Document à conserver
Couverture et coins	Inspecter le contrecollage, le grain, la finition et les dommages visibles	Référence du matériau et photographies en gros plan
Logo	Vérifier le positionnement, la lisibilité et l'évaluation convenue de l'adhérence ou de la flexion	Fichiers graphiques approuvés et référence physique
Papier	Écrire avec les stylos prévus et examiner les deux faces	Référence du papier, stylos et résultats observés
Reliure	Ouvrir, tourner les pages et évaluer la fixation et l'accès à la gouttière	Détails de construction et critères d'acceptation convenus
Accessoires	Vérifier l'action de la fermeture, la fixation et l'ajustement prévu	Photographies d'échantillon chargé, le cas échéant

Point de contrôle**Évaluation proposée****Document à conserver**

Odeur et produits chimiques	Évaluer l'odeur de l'échantillon emballé et les essais chimiques définis séparément	Conditions d'évaluation et rapports applicables
-----------------------------	---	---

Il s'agit de vérifications proposées, non d'essais réalisés. Une odeur acceptable ne prouve pas la conformité chimique, et un essai de matériau ne prouve pas automatiquement les performances du carnet fini.



Pour la durabilité de la couverture, discutez de l'hydrolyse, de la flexion, de l'abrasion et de l'adhérence du revêtement avec le prestataire d'essais. La méthode convenue doit convenir au matériau revêtu réel. Définissez le conditionnement, la durée ou le nombre de cycles d'essai, ainsi que les critères de défaillance, plutôt que de demander seulement un « certificat de durabilité » générique.

Définissez le traitement des défauts dans la commande : décor manquant, pages détachées, coins endommagés et séparation du revêtement ne doivent pas disparaître dans une tolérance indéfinie de « variation mineure ». L'échantillonnage d'inspection, les recours, les délais de signalement et toute couverture de garantie exigent un accord ; aucun n'est établi ici.

Quelle solution d'achat correspond à vos priorités ? [↑](#)

Comparez le niveau de personnalisation avant de comparer les prix unitaires. Un carnet en stock auquel on ajoute un logo et un carnet fabriqué autour de fichiers graphiques intérieurs personnalisés sont des projets d'achat différents.

Solution à étudier**Adéquation possible****Principal compromis**

Carnet existant avec ajout de logo

Un brief centré sur le marquage de la couverture

Les dimensions, le papier et les couleurs disponibles limitent le design

Solution à étudier	Adéquation possible	Principal compromis
Couverture PU sélectionnée avec intérieur standard	Une apparence d'entreprise coordonnée	La disponibilité du matériau et l'outillage doivent encore être confirmés
Couverture et intérieur personnalisés	Papeterie de marque blanche ou mises en page de marque	Décisions supplémentaires concernant les fichiers graphiques, l'échantillonnage et la production
Matériau de couverture alternatif	Un brief privilégiant un toucher ou une histoire de matériau différents	Le décor, la construction et les coûts doivent être réévalués

Il s'agit de modèles d'achat à discuter, et non de formules de service confirmées. Demandez à chaque fournisseur de chiffrer le même papier, le même nombre de pages, la même reliure, le même décor et le même emballage avant d'interpréter un prix inférieur comme une meilleure valeur.

Si le PU ne répond pas au brief, comparez le cuir véritable, le tissu ou le carton recouvert de papier selon la priorité réelle. Une exigence de cuir véritable doit rester explicite plutôt que d'être satisfaite par un substitut d'aspect cuir. Un brief environnemental centré sur le papier ne doit pas être redirigé vers du PU ordinaire simplement parce qu'il est présenté comme végétal.

Demandez une ventilation des coûts couvrant le carnet, la préparation du décor, les échantillons, l'impression personnalisée, les accessoires, l'emballage et les essais requis. Distinguez ensuite le fret, les droits d'importation et la livraison à destination du prix du produit. Un devis FOB et un devis rendu ne sont pas comparables sans tenir compte de leurs inclusions différentes.

Pour une date d'événement fixe, comparez les calendriers d'arrivée réalisables plutôt que la seule vitesse de production annoncée. Une configuration disponible plus simple peut être préférable à une spécification très personnalisée dont l'approvisionnement en matériaux ou la séquence d'approbation ne peut respecter l'échéance.

Quels documents sur les matériaux et la conformité sont importants ? [↑](#)

La documentation doit préciser les matériaux du carnet, le marché visé et le périmètre d'application. Un logo ou une liste de certificats au niveau de l'entreprise ne prouve pas qu'une configuration de carnet donnée a été évaluée.

Allégations relatives à l'approvisionnement du papier

La norme [FSC de chaîne de contrôle](#)^[3] régit les allégations relatives aux produits forestiers. Si une allégation FSC est requise, vérifiez le champ du certificat applicable, les composants couverts et les documents de vente. La documentation du papier ne certifie pas le revêtement PU, et l'achat de papier certifié ne donne pas à lui seul le droit d'étiqueter le carnet fini.

Aucune certification FSC n'est établie pour ce produit. Les allégations de contenu recyclé, de PU à base d'eau, sans solvants ou sans composants d'origine animale restent également des demandes de documentation, et non des attributs par défaut. Le terme « végétal » ne doit pas servir de substitut aux preuves de recyclabilité, de biodégradabilité ou d'impact environnemental moindre.

Évaluation chimique spécifique à la destination

Pour une distribution en Californie, [les orientations de l'OEHHA sur la Proposition __NUM_g__](#) ^[4] expliquent le rôle de l'exposition anticipée et des obligations d'avertissement. Ne réduisez pas cette évaluation à une limite universelle de concentration pour les carnets et ne la décrivez pas comme une certification générique du produit.

Pour une commande destinée à l'UE, communiquez au laboratoire la destination et les exigences de l'acheteur concernant les substances restreintes. Le revêtement, les encres, les adhésifs et les accessoires doivent être pris en compte dans le champ d'évaluation convenu. Un rapport portant sur une autre couleur ou une autre formulation de matériau peut ne pas étayer la commande proposée.

Distinguez les produits chimiques aux abréviations similaires. [le texte de restriction de l'ECHA sur la N,N-diméthylformamide](#) ^[5] concerne le solvant et les conditions d'exposition professionnelle ; il ne doit pas être présenté comme une simple limite de résidus pour un carnet fini. Le fumarate de diméthyle, associé aux traitements antimicrobiens, est une substance différente.

Demandez au laboratoire de déterminer si des exigences liées aux PFAS s'appliquent au produit et à la destination réels ; les restrictions applicables à l'habillement ne doivent pas être copiées sur la papeterie sans évaluation du champ d'application. Si le carnet est destiné aux enfants, indiquez cet usage avant de définir le brief d'essai.

Comment planifier l'emballage, la livraison et les réassorts ?



L'emballage doit protéger le carnet approuvé et convenir au plan de distribution. Discutez séparément de la protection individuelle, de la présentation cadeau facultative et des cartons d'expédition extérieurs. Une boîte de présentation peut améliorer le format cadeau, mais elle ne convient pas automatiquement comme conteneur d'expédition.



Demandez les dimensions emballées, les poids mesurés et la disposition d'emballage proposée avant de comparer le fret. La capacité du carton doit être déterminée par les dimensions physiques, les conditions de charge et la validation sur échantillon emballé. Ne déduisez pas un poids d'expédition ou une quantité par carton d'une photographie stylisée.

Pour les réassorts, conservez le carnet accepté, la référence de matériau, la version des fichiers graphiques et la spécification d'emballage. Consignez explicitement les substitutions. Un même nom de couleur ne garantit pas une même teinte, texture ou sensation de papier entre différents lots de production.

Convenez des contrôles de réception avant l'expédition afin que les écarts puissent être documentés de manière cohérente. Distinguez les estimations de transit du délai de production, et incluez les informations de destination nécessaires à un devis de livraison utile.

Quels enseignements les acheteurs doivent-ils retenir ? [↑](#)

- **Le vieillissement accéléré n'est pas une garantie de durée de vie.** — ACT recommande une évaluation d'hydrolyse ISO 1419 d'au moins __NUM_h__ pendant __NUM_i__ pour les revêtements d'ameublement contractuels d'intérieur, et non une exigence de réussite spécifique aux carnets ; ACT rejette aussi toute conversion directe des semaines d'essai en années de service (Source^[6]).
- **Approuvez la configuration complète.** — La couverture, le papier, la reliure, le décor et l'emballage doivent se rapporter à la même spécification.
- **Gardez visibles les inconnues commerciales.** — La quantité minimale de commande, le délai d'échantillonnage, le délai de production, le prix et le poids unitaire ne sont pas vérifiés pour ce produit.
- **Utilisez les preuves au bon niveau.** — Les rapports sur les matériaux, les contrôles du produit fini et les allégations de chaîne d'approvisionnement répondent à des questions d'achat différentes.

Transformez votre brief de carnet en devis clair [↑](#)

Un carnet de marque utile commence par une spécification qui relie les besoins du destinataire à la couverture, à l'expérience d'écriture et au plan de livraison. Établissez d'abord les éléments essentiels, puis utilisez l'échantillonnage pour résoudre les questions d'apparence et de performance avant l'approbation de la production.

Demandez un devis spécifique au projet avec votre quantité, vos dimensions préférées, votre fichier de logo, vos exigences intérieures, votre destination et votre date d'arrivée requise.

^[1]Guides FTC sur le cuir : Orientations de description des matériaux pour certains articles en cuir et imitation cuir ; ce n'est pas une certification de carnet. [↩](#)

^[2]Recommandations de QinPrinting sur le similicuir : Références propres au fournisseur sur les matériaux et les finitions, non des capacités vérifiées pour ce produit. [↩](#)

^[3]Chaîne de contrôle FSC : Exigences régissant l'approvisionnement, la transformation, l'étiquetage et la vente de produits forestiers assortis d'allégations FSC. [↩](#)

^[4]Orientations commerciales de l'OEHA : Explique l'évaluation de l'exposition et les obligations d'avertissement prévues par la Proposition __NUM_j__ ; ne détermine pas le statut de ce carnet. [↩](#)

^[5]Restriction de l'ECHA sur les solvants : Référence de restriction sur la N,N-diméthylformamide ; distincte du fumarate de diméthyle. [↩](#)

^[6]Orientations ACT sur l'hydrolyse : Référence d'essais du secteur de l'ameublement comportant des limites explicites à la prédiction de la durée de vie. [↩](#)

Product Option