



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sacs en papier kraft blanc personnalisés à poignées torsadées

Product Image













Details

Les sacs en papier kraft blanc personnalisés associent une surface blanche pour le marquage à des poignées torsadées, pour les achats et la présentation de cadeaux. Avant de commander, précisez le produit emballé, les dimensions, le visuel et les conditions de portage. Le grammage du papier, les renforts, la capacité de charge, les finitions, la quantité minimale de commande et le délai de livraison doivent faire l'objet d'un devis, d'une approbation d'échantillon ou d'essais pour la configuration retenue.

Pour les acheteurs du commerce de détail, les propriétaires de marque et les organisateurs d'événements : ce format de sac de shopping mérite d'être évalué pour les achats en boutique, les cosmétiques en boîte, les accessoires emballés, les coffrets cadeaux et les produits de boulangerie préemballés. Il met votre marque en avant sans transformer le produit en sac de luxe à poignées ruban, en sac alimentaire sans poignées ou en enveloppe d'expédition.

Le problème : un sac peut paraître adapté sur une photo, mais décevoir au moment de l'achat. Une mauvaise ouverture, des poignées détachées, une impression irrégulière ou des surfaces écrasées peuvent rendre inutilisable un emballage pourtant vendable. Sur les sacs blancs, les marques visibles nuisent également à l'aspect net qui a motivé l'achat.

La conséquence pour l'achat : un prix unitaire annoncé plus bas ne signifie pas nécessairement un coût inférieur par sac utilisable. Les sacs rejetés, les emballages de remplacement et les lancements retardés doivent figurer dans la comparaison. La solution pratique consiste à approuver le sac comme un système complet : papier, dimensions, fixation des poignées, impression, contenu et protection pendant le transport.



Concept d'application illustratif. L'adéquation au produit, le nombre d'articles et l'aptitude au portage dépendent des dimensions réelles, de la disposition de chargement et de la validation par échantillon.

Trouvez la bonne spécification pour votre commande

- [Qu'est-ce qui définit ce sac de shopping en kraft blanc ?](#)
- [Comment spécifier l'ajustement, les poignées et la finition de surface ?](#)
- [Comment préserver la lisibilité du visuel et la couleur ?](#)
- [Comment organiser l'échantillonnage et l'acceptation ?](#)
- [Quelle solution d'emballage correspond à vos priorités ?](#)
- [Quelles allégations de contact alimentaire et environnementales nécessitent des preuves ?](#)
- [Comment préserver la qualité à la livraison et lors des commandes répétées ?](#)
- [Quels points comptent le plus avant l'achat ?](#)
- [Transformez votre brief d'emballage en devis comparable](#)

Qu'est-ce qui définit ce sac de shopping en kraft blanc ? [↑](#)

Le produit est **Custom White Kraft Paper Shopping Bags with Twisted Handles**, dans la gamme Custom Paper Bags et Custom White Kraft Paper Bags. Vérifiez les dimensions, la capacité de

charge et la spécification du matériau pour votre commande.

La surface blanche offre un fond neutre pour votre marque. Que votre création utilise un logo discret ou un visuel plus grand, approuvez son rendu sur le papier choisi plutôt que de considérer un aperçu écran comme une norme de couleur physique. La teinte et la texture du papier ainsi que le procédé d'impression choisi font partie de cette approbation.

Distinguez l'apparence de la performance. Un aspect blanc net ne prouve pas l'aptitude au contact alimentaire, et une sensation de solidité n'établit pas la résistance des poignées. De même, le mot « kraft » ne prouve ni la teneur en matières recyclées, ni une certification, ni la résistance à la pluie. Chaque exigence requiert sa propre spécification ou pièce justificative.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier la construction, les conditions commerciales et les essais requis pour votre commande.

Champ	Informations actuelles sur le produit	Confirmation d'achat requise
Format du produit	Sac de shopping en papier kraft blanc à poignées torsadées	Plan de construction final et échantillon approuvé
Dimensions	Non spécifiées	Largeur x soufflet x hauteur en mm ; préciser les mesures intérieures ou extérieures
Grammage du papier	Non spécifiées	Qualité sélectionnée et grammage en _NUM_b_
Capacité de charge	Aucune valeur vérifiée	Tester avec le contenu réel et les conditions de manipulation convenues
Impression et finition	Configuration à convenir	Visuel, faces imprimées, couleurs et traitement de surface
Quantité minimale de commande et prix	En attente de devis	Quantité par taille/modèle, prix unitaire et frais de mise en route
Échantillonnage et délai de production	En attente de devis	Séparer les étapes d'approbation, de production et de transport
Poids de l'unité finie	Non fourni	Mesurer la configuration approuvée en g/sac si nécessaire

Il s'agit d'une liste de contrôle des spécifications, et non d'un catalogue de stock. Les chiffres d'autres fournisseurs ne peuvent pas établir les dimensions, la résistance ou les conditions commerciales de ce produit.

Comment spécifier l'ajustement, les poignées et la finition de surface ? [↑](#)

Commencez par l'article emballé, et non par sa description commerciale

Mesurez le produit dans l'état où les clients le reçoivent, y compris sa boîte, son emballage de protection et ses éléments de présentation. Notez l'orientation prévue et la disposition de chargement. Un vêtement, un étui cosmétique rigide et une boîte de boulangerie soulèvent des questions d'ajustement différentes, même s'ils sont tous décrits comme « petits ».

Indiquez systématiquement les dimensions du sac sous la forme largeur x soufflet x hauteur.

Précisez si la hauteur exclut les poignées et si les mesures décrivent l'extérieur ou l'espace intérieur utilisable. Vérifiez ensuite l'échantillon physique : le contenu doit pouvoir y entrer sans étirement forcé, et les poignées doivent rester accessibles après chargement.



Spécifiez la fixation, pas seulement le nom de la poignée

Les anses torsadées font partie de l'identité de ce produit, mais leurs détails de fixation restent à convenir. Vérifiez la zone de fixation intérieure, le renfort le cas échéant, la position des anses et le dégagement. Passer à des anses plates, à une corde en coton ou à un ruban créerait une configuration différente, et non une option supposée pour ce sac.

Le grammage du papier doit être indiqué en __NUM_c__, mais ce n'est pas une valeur de charge. Les propriétés du papier, les coutures, la géométrie du sac, la qualité de fixation et la répartition du contenu influencent tous le sac fini. Toute capacité de portage ou tout nombre d'articles doit être déterminé à partir des dimensions réelles, des conditions de chargement et des essais d'échantillon.

Choisissez un traitement de surface pour une raison définie

N'envisagez une finition papier non traitée, un revêtement protecteur ou un traitement décoratif qu'en fonction d'un objectif précis : apparence, protection de l'impression ou conditions d'exposition. La disponibilité dépend du devis. Un revêtement demandé ne doit pas être considéré comme une preuve d'étanchéité, d'aptitude au contact alimentaire ou de recyclabilité.



L'image montre du papier imprimé et des anses torsadées. Vérifiez la fixation intérieure des anses sur un échantillon physique ; cette vue ne confirme aucune option de renfort ou de finition.

Comment préserver la lisibilité du visuel et la couleur ? [↑](#)

Un brief prêt pour l'impression doit identifier séparément le recto, le verso et toute impression sur soufflet. Incluez le fichier du logo, les mentions requises, les références couleur et l'emplacement prévu. Ne supposez pas qu'une image couvrant l'intégralité de la maquette numérique puisse être reproduite sur les plis, coutures et zones de fixation sans ajustement.

1. **Confirmez le plan.** Avant approbation, adaptez le visuel aux dimensions convenues du sac et à la zone d'impression.
2. **Vérifiez les éléments importants à leur taille réelle.** Examinez le plus petit texte, les traits fins et l'adresse du site web, plutôt que de juger uniquement un aperçu agrandi.
3. **Distinguez les consignes de couleur.** Précisez si le visuel nécessite des couleurs quadrichromiques ou une référence de couleur directe nommée ; demandez quel procédé de production est proposé.
4. **Convenez de la référence couleur.** Lorsque l'apparence est essentielle, utilisez une épreuve physique sur le support prévu. Une épreuve numérique établit principalement la mise en page.
5. **Enregistrez la révision approuvée.** Conservez la version du visuel, la référence papier, les faces imprimées et toute tolérance convenue de repérage ou de couleur.

Si le visuel comprend un code-barres ou un code QR, vérifiez l'échantillon imprimé plutôt que de vous fier uniquement au fichier source. Éloignez les informations essentielles des plis et d'autres zones susceptibles de nuire à la lisibilité. Toute tolérance doit être convenue pour cette commande ; une valeur de contrôle couleur publiée par un autre fournisseur ne constitue pas une promesse pour ce sac.



Comment organiser l'échantillonnage et l'acceptation ? [↑](#)

Utilisez l'échantillonnage pour répondre à des questions précises, et non simplement pour confirmer l'existence d'un sac. Un échantillon structurel peut établir l'ajustement et le comportement à l'ouverture. Un échantillon imprimé peut établir les attentes visuelles. Aucun des deux ne doit être supposé valider toutes les exigences de performance, sauf si le matériau, la construction et les essais pertinents sont inclus.

Convenez de la séquence de production avant d'approuver la commande

Un processus général de fabrication de sacs en papier passe de la sélection du papier et de la préparation du visuel à l'impression, au formage, au collage des coutures et du fond, à la fixation des poignées, à l'inspection et au conditionnement. Pour cette commande, demandez quelles opérations et quels matériaux sont couverts par le devis proposé. Cette séquence décrit un cadre de planification, et non un processus d'usine ou une affirmation sur l'équipement vérifiés.



Rendez les critères d'acceptation observables

Définissez les défauts avant la production : poignées manquantes ou détachées, parois intérieures collées empêchant l'ouverture, coutures ouvertes, visuel incorrect, taches inacceptables et déformation due au transport. Convenez de la manière dont ces défauts seront classés, échantillonnés et résolus. Un plan d'échantillonnage ne remplace pas un essai fonctionnel de portage.

Zone d'inspection	Vérification suggérée	Enregistrement à conserver
Dimensions et ouverture	Mesurer l'échantillon et l'ouvrir complètement sans le déchirer	Plan, dimensions mesurées et tolérances convenues
Papier	Vérifier la qualité et le grammage spécifiés	Référence matière et mesures pertinentes
Poignées et coutures	Inspecter les zones de fixation et tester avec le contenu prévu	Disposition de chargement, méthode de manipulation et observations
Impression et apparence	Comparer avec la référence physique approuvée	Révision du visuel, référence couleur et photos des défauts
Exposition	Évaluer, le cas échéant, l'exposition prévue à l'humidité, à la condensation ou à l'huile	Conditions d'exposition et critères d'acceptation
Conditionnement en carton	Inspecter les sacs après conditionnement et une manipulation représentative du transport	Disposition de conditionnement et constats de déformation

Il s'agit de contrôles d'achat proposés, et non d'essais réalisés. Définissez par écrit la quantité d'échantillons, la durée de chargement, la séquence de manipulation et les critères de réussite/échec ; aucune charge testée ni aucun taux de défaut n'est revendiqué ici.

Pour l'évaluation du portage, reproduisez la façon dont le sac rempli sera effectivement soulevé et déplacé. Notez si le contenu charge le fond uniformément ou concentre la force dans un angle. Un contrôle des poignées sur sac vide peut révéler un défaut de fixation, mais ne peut pas établir la

performance d'une commande entièrement emballée.



Quelle solution d'emballage correspond à vos priorités ? [↑](#)

Comparez les alternatives avec le même produit emballé et le même objectif de présentation. Mélanger un sac uni sans poignées, un sac de shopping imprimé et un cabas de luxe décoré dans une comparaison de prix par unité masque les différences de construction et de finition.

Solution	Raison de l'évaluer	Principale réserve d'achat
Kraft blanc imprimé à poignées torsadées	Marquage sur fond blanc et présentation de shopping	Valider la couleur, les fixations, l'ajustement et les conditions de portage
Sacs blancs unis avec étiquette ou tampon	Marquage flexible pour des visuels changeants ou une demande limitée	Inclure la main-d'œuvre d'application et la régularité dans la comparaison des coûts
Sacs de shopping en kraft brun naturel	Une orientation visuelle papier brun et un traitement graphique plus simple	Vérifier le contraste du visuel ; ne pas supposer un avantage de résistance sans échantillons
Sacs cadeaux en papier couché	Une surface et une présentation décorative différentes	Comparer séparément les exigences de finition, de construction et d'élimination
Sacs alimentaires sans poignées	Un format de service différent où les poignées sont inutiles	L'aptitude au contact alimentaire et les propriétés barrières nécessitent toujours une documentation

Évaluez ces modes d'achat au regard de vos propres dimensions, de vos exigences de résistance et de vos conditions commerciales. Confirmez la disponibilité dans le devis.

Comparez le devis complet

Demandez que soient précisés la spécification du papier, la taille du sac, le nombre de visuels, l'impression, la finition, les renforts, l'échantillonnage, la mise en route, le conditionnement et le fret.

Lorsque des alternatives sont proposées, conservez les autres champs inchangés afin de voir ce qui explique réellement la différence de prix.

Pour les petites commandes ou les commandes évolutives, comparez le coût total des sacs imprimés avec celui des sacs unis auxquels s'ajoute la main-d'œuvre de marquage. Pour les commandes répétées, comparez le coût de l'emballage utilisable plutôt que de supposer que le devis initial le plus bas l'emporte. N'attribuez pas de hausse des ventes aux emballages imprimés : une présentation plus soignée ne prouve pas des achats répétés mesurables.

Dissociez dans le planning la préparation des échantillons, l'approbation, la production et le transport. Une date d'arrivée souhaitée n'est pas un engagement de production confirmé. La MOQ, les prix et l'ensemble des délais restent en attente d'un devis propre à la configuration.

Quelles allégations de contact alimentaire et environnementales nécessitent des preuves ? [↑](#)

Distinguez le transport d'aliments emballés du contact alimentaire direct

Un sac de shopping transportant une boîte de boulangerie scellée a un usage prévu différent de celui d'un papier en contact avec une pâtisserie grasse. Décrivez l'aliment, son emballage primaire, la température attendue et la durée de contact. Ne qualifiez pas ce produit d'« apte au contact alimentaire » simplement parce qu'il est en papier kraft blanc.

Pour les usages applicables de contact avec des aliments aqueux et gras, évaluez les composants en papier et carton selon les conditions de [__NUM_e__^{\[1\]}](#). Demandez une documentation adaptée à l'usage prévu, y compris pour les revêtements concernés et les autres composants de surface en contact ; une description générique de la matière ne suffit pas.

Les aliments secs de la catégorie spécifiée relèvent d'un cadre distinct pour les composants selon [__NUM_f__^{\[2\]}](#). Aucune de ces références ne certifie ce sac particulier. L'aptitude au contact alimentaire reste non confirmée tant que la construction retenue et les conditions d'utilisation ne sont pas documentées.

Traitez la performance barrière comme une exigence distincte

Ne supposez pas qu'un sac en papier non traité est étanche ou résistant aux graisses. Lorsque la condensation, des contenants qui fuient ou des contenus gras sont prévisibles, demandez une barrière appropriée ou un emballage primaire distinct et validez l'ensemble de la configuration. Une épaisseur accrue ne prouve pas à elle seule que le problème est résolu.

La FDA indique que les substances PFAS pertinentes utilisées pour l'imperméabilisation aux graisses des emballages alimentaires en papier ont cessé d'être vendues par les fabricants sur le marché américain en février [__NUM_g__](#), et que [__NUM_h__](#) notifications connexes de contact alimentaire sont devenues inopérantes à la suite de sa décision de janvier [__NUM_i__](#). Voir [la mise à jour de la FDA sur les PFAS et le contact alimentaire^{\[3\]}](#). Pour une barrière proposée, demandez une documentation justificative actuelle plutôt que de vous fier à une ancienne autorisation ou à une mention « sans PFAS » non étayée.

Distinguez les allégations d'approvisionnement, de contenu recyclé et

d'élimination

Pour une commande portant le label FSC, demandez le certificat applicable, le périmètre du produit, la documentation des allégations et l'autorisation d'utilisation du label pour vérification. Confirmez le statut FSC de la commande avant d'utiliser le label. Un certificat d'approvisionnement ne doit pas servir de substitut à une preuve de conformité au contact alimentaire ni à une évaluation de la recyclabilité du sac fini.

Renseignez-vous séparément sur le contenu recyclé et sur la construction complète des matériaux, y compris les revêtements et les fixations. Une encre à base d'eau ne prouve pas à elle seule que le sac est accepté localement. La compostabilité exige également des preuves pour la structure réelle et le système d'élimination prévu ; elle ne doit pas être déduite de l'apparence du papier.

Comment préserver la qualité à la livraison et lors des commandes répétées ? [↑](#)

Approuvez la disposition de conditionnement en même temps que le sac. Vérifiez la position des poignées dans la pile, si les faces imprimées frottent entre elles et si l'emballage extérieur protège contre l'écrasement et la contamination. L'objectif est de préserver l'apparence approuvée jusqu'à la livraison, et non simplement de faire entrer le plus grand nombre de sacs dans un carton.



À réception, vérifiez des sacs provenant de différentes parties de l'expédition pour l'ouverture, les marques de surface, la fixation des poignées et les déformations. Photographiez les défauts avec leur référence de carton ou de lot. Convenez du délai de signalement et de la solution avant l'expédition plutôt que de supposer l'existence d'une politique de remplacement ou de remboursement.

Stockez les sacs inutilisés dans des conditions propres et sèches, en évitant toute compression inutile. Obtenez des instructions de stockage pour le matériau et la finition approuvés ; une déclaration de durée de conservation d'un autre fournisseur n'établit pas la période de stockage utilisable de ce produit.

Pour les commandes répétées, conservez l'échantillon signé, le plan, la révision du visuel, la référence matière et les résultats d'inspection. Exigez que toute modification proposée du papier, de l'adhésif, de l'impression ou du conditionnement soit identifiée avant approbation. Répéter uniquement le nom du produit ne garantit pas que le lot suivant corresponde au précédent.

Quels points comptent le plus avant l'achat ? [↑](#)

- **Achetez sur la base d'une spécification complète.** Reliez les dimensions, le papier, la fixation des poignées, le visuel et le conditionnement à une seule configuration approuvée.
- **Validez ensemble l'ajustement et la performance de portage.** La capacité et le nombre d'articles dépendent des dimensions réelles, de la disposition de chargement et des essais d'échantillon, et non d'une description générique en g/m².
- **Précisez clairement les conditions commerciales.** La MOQ, le prix unitaire, le délai d'échantillonnage et le délai de production nécessitent un devis.
- **Approuvez les preuves physiques pertinentes.** L'approbation de la mise en page, l'approbation de la couleur et les essais fonctionnels répondent à des questions différentes.

Les allégations non nuancées de recyclabilité aux États-Unis exigent, en plus de la recyclabilité du produit, un accès substantiel à des installations de recyclage appropriées.

— Au moins __NUM_j__ des consommateurs ou des collectivités où l'article est vendu ([Source^{\[4\]}](#)).

Transformez votre brief d'emballage en devis comparable [↑](#)

Le bon sac de shopping en kraft blanc doit correspondre à la fois à la présentation souhaitée et à la manière dont les clients transportent leurs achats. Un brief clair rend les comparaisons de prix plus utiles et met en évidence les exigences nécessitant un échantillonnage avant l'approbation de la commande.

Demandez un devis propre à la configuration en indiquant les dimensions du produit emballé, le contenu prévu et son poids, la quantité par design, les fichiers graphiques, les conditions d'exposition, la destination et la date d'arrivée requise.

^[1]Contact avec des aliments aqueux et gras: eCFR, __NUM_l__, consulté le __NUM_m__ octobre __NUM_n__. Porte sur des composants spécifiés en papier et carton ainsi que sur leurs conditions d'utilisation ; il ne constitue pas une certification de ce produit.[↵](#)

^[2]Contact avec des aliments secs: eCFR, __NUM_o__, consulté le __NUM_p__ octobre __NUM_q__. S'applique à la catégorie d'aliments secs spécifiée et aux conditions d'utilisation de ses composants.[↵](#)

^[3]Substances PFAS d'imperméabilisation aux graisses: FDA, Utilisations autorisées des PFAS dans les applications de contact alimentaire, consulté le __NUM_r__ octobre __NUM_s__. Décrit le retrait du marché des emballages en papier et les changements d'autorisation associés ; ne permet pas d'établir la composition de ce sac.[↵](#)

^[4]Allégations marketing de recyclabilité: eCFR, __NUM_t__, consulté le __NUM_u__ octobre __NUM_v__. Porte sur la recyclabilité réelle, la disponibilité des installations et les mentions qualificatives nécessaires.[↵](#)

Product Option