



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sacs cabas transparents en PVC personnalisés pour événements, commerce de détail et cadeaux de marque

Product Image













Details

Les sacs cabas transparents en PVC personnalisés associent contenu visible et marquage personnalisé pour les cadeaux d'événement, l'emballage de détail et les cadeaux d'entreprise. Une spécification d'achat utile couvre les dimensions finies, l'épaisseur du film, la construction des poignées, le visuel, la fermeture et les exigences de destination, et pas seulement l'aspect transparent du sac.

Pour les organisateurs d'événements, distributeurs promotionnels et acheteurs du commerce de détail, le bon cabas dépend d'abord de son usage prévu. Un sac cadeau de conférence, un sac de présentation pour produits de beauté et un sac destiné à l'accès à un site exigent des spécifications différentes. Avant d'approuver un modèle, traitez séparément l'apparence, les exigences de portage et les restrictions d'accès.

Un sac transparent peut sembler adapté sur une photo, mais décevoir à la livraison : le logo masque

le contenu, les poignées tirent sur des points de fixation fragiles ou la forme emballée diffère du dessin approuvé. Pour un événement à date fixe, découvrir ces problèmes après impression laisse peu de marge pour un remplacement.

La solution pratique consiste à approuver le sac comme un système complet : film, soudures, poignées, fermeture, décoration et emballage. Définissez ce que l'échantillon doit démontrer, puis utilisez cette spécification approuvée pour évaluer la commande de production. Les comparaisons de prix deviennent ainsi plus pertinentes et les descriptions attrayantes de catalogues ne se transforment pas en engagements d'achat non étayés.



Consulter le guide d'achat

- [Qu'est-ce qui définit une spécification utile pour un cabas transparent en PVC ?](#)
- [Comment les dimensions et la visibilité peuvent-elles réduire l'incertitude d'accès ?](#)
- [Quelles surfaces, poignées et fermetures conviennent à votre application ?](#)
- [Comment vérifier les fichiers graphiques et d'achat ?](#)
- [Comment passer de l'approbation de l'échantillon à la production ?](#)
- [Quels contrôles doivent figurer dans le plan d'acceptation ?](#)
- [Comment les acheteurs doivent-ils comparer les matériaux et les circuits d'approvisionnement ?](#)
- [Comment les dossiers d'emballage et de réassort préservent-ils la cohérence ?](#)
- [Que faut-il surtout considérer avant de passer commande ?](#)
- [Transformez vos exigences en brief prêt à chiffrer](#)

Qu'est-ce qui définit une spécification utile pour un cabas transparent en PVC ? [↑](#)

Un sac fourre-tout transparent en PVC est un sac à anses dont le corps est en PVC transparent. La personnalisation peut porter sur les dimensions du corps, les finitions, la disposition des anses, la fermeture ou l'impression de la marque. Ce sont des choix de spécification à discuter, et non des

caractéristiques confirmées de ce produit.

La transparence répond à des objectifs différents. L'emballage de détail montre le contenu ; un kit de bienvenue permet aux destinataires d'identifier les éléments inclus ; un sac destiné à l'accès à un site doit être évalué au regard des règles de l'organisateur. Aucun de ces usages n'établit une capacité de charge testée, une durée de service ou l'autorisation d'entrer à un événement particulier.

Élément d'achat	À spécifier	Statut actuel
Dimensions finies	Largeur x hauteur x profondeur, points de mesure et tolérances ; pouces et centimètres	En attente d'approbation du dessin et de l'échantillon
Film PVC	Épaisseur en mm, exigences d'aspect et de formulation	En attente de sélection du matériau
Poignées et fermeture	Méthode de fixation, dimensions des poignées et style d'ouverture demandé	En attente d'examen de faisabilité
Décoration	Visuel, position d'impression, couleurs et couverture autorisée	En attente d'un échantillon imprimé
Performance de portage	Contenu prévu et procédure d'acceptation convenue	En attente d'essais sur échantillon chargé
Conditions commerciales	Quantité, coûts de mise en route, essais, emballage, fret et jalons de livraison	En attente de devis

Ce tableau est un cadre de demande de devis, et non une liste de capacités d'usine établies. Conservez les mêmes rubriques dans chaque demande fournisseur afin que les écarts de prix puissent être attribués aux différences du sac proposé.

Comment les dimensions et la visibilité peuvent-elles réduire l'incertitude d'accès ? [↑](#)

À titre de référence documentée, le guide NFL du Super Bowl LVIII spécifie des sacs transparents ne dépassant pas 12 x 6 x 12 pouces, indique des dimensions métriques de 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, limite les logos à 1 face et fixe une taille maximale de logo de 3,4 pouces de large x 4,5 pouces de haut. Il interdit également les éléments métalliques ou décorations qui masquent le sac. Il s'agit de spécifications de politique événementielle, et non des dimensions vérifiées ou d'une certification de ce produit. Consultez le schéma officiel des sacs transparents^[1].

Vérifiez les exigences propres au site avant de commander ou de vous y rendre, conformément à la politique de la NFL^[2].

Sur le dessin d'achat, indiquez la largeur, la hauteur et la profondeur plutôt que de vous fier à une suite de chiffres non étiquetée. Définissez la méthode de mesure du sac fini et convenez de tolérances n'autorisant pas un résultat surdimensionné. Une dimension nominale fixée au maximum autorisé par la politique ne laisse aucune marge pour une variation positive de fabrication.

Examinez la visibilité avec le contenu prévu à l'intérieur. Une teinte foncée, une impression dense, des poches opaques et des accessoires décoratifs peuvent modifier la facilité avec laquelle l'intérieur est visible. Distinguez un modèle destiné à un site d'un modèle de détail utilisant une décoration plus étendue.

La capacité utile, la charge transportable et le nombre d'articles pouvant tenir dépendent des dimensions physiques, de la disposition du chargement et de la validation de l'échantillon. Ne

transformez pas un dessin de dimensions extérieures en capacité de conditionnement garantie.




Quelles surfaces, poignées et fermetures conviennent à votre application ? [↑](#)

Pour une application axée sur la visibilité, demandez un échantillon de corps transparent non coloré. Des surfaces givrées ou teintées peuvent convenir à une présentation de détail, mais ne doivent pas être considérées comme équivalentes à un modèle destiné à un site et entièrement transparent. Examinez le matériau sous un éclairage constant plutôt que de juger sa clarté à partir d'une image fortement retouchée.

L'épaisseur du film doit figurer dans la spécification, mais elle ne suffit pas à établir la durabilité. La fixation des poignées, la construction des soudures et les points de pliage répétés doivent aussi être évalués. Demandez un échantillon représentant la combinaison proposée plutôt que de choisir le film sur un échantillon et d'évaluer la performance de portage sur un autre.

Configuration à évaluer	Objectif d'achat	Point de contrôle de l'échantillon
Haut ouvert	Chargement accessible pour documents à distribuer ou présentation de détail	Maintien des articles lors de la manipulation prévue
Fermeture à glissière	Une ouverture refermable pour effets personnels	Fonctionnement, fixation et accès avec le contenu à l'intérieur
Fermeture à pression	Une option de fixation simple	Force d'ouverture, contrainte locale et obstruction
Poignées en sangle	Options de prise et de fixation adaptées à l'usage prévu	Confort, coutures et contraintes autour de la fixation
Poignées en PVC du même matériau	Un aspect transparent harmonisé	Flexion et déchirure aux points de charge concentrée

Ces configurations sont des candidates au devis et à l'échantillonnage. Leur disponibilité, leur coût et leurs performances ne sont pas confirmés. Tout détail de fixation orienté vers l'arrière doit être examiné comme partie intégrante de la fermeture, et non supposé être une caractéristique standard supplémentaire.



Comment vérifier les fichiers graphiques et d'achat ? [↑](#)

Fournissez le visuel avec les dimensions et la position d'impression prévues. Un fichier logo sans instructions de placement n'indique pas quelle surface transparente restera visible. Le dessin d'approbation doit identifier la face imprimée, la référence d'alignement et toute relation entre le graphisme, la finition et les soudures.

Demandez un procédé d'impression proposé en fonction de la maquette et de la formulation PVC retenue. L'adhérence de l'encre et la résistance au frottement doivent être évaluées sur le matériau réel, et non uniquement sur une maquette numérique.

Utilisez les références de couleur de marque comme cibles d'échantillonnage, et non comme promesses de reproduction parfaite. Un support transparent et les objets placés derrière peuvent affecter la couleur perçue. Convenez des conditions d'observation et d'une référence imprimée acceptable avant d'approuver la production.

- **Fichier graphique** : conservez la révision de conception approuvée et la taille de reproduction prévue.
- **Dessin de placement** : indiquez la limite d'impression, l'orientation et les bords de référence.
- **Dossier d'application** : incluez la politique de l'événement ou le brief de présentation de détail.
- **Dossier d'approbation** : distinguez l'approbation de la mise en page numérique de l'approbation de l'impression physique.
- **Dossier de modification** : documentez les révisions du visuel, de l'encre, du film ou de la construction.

Un fichier logo correct ne compense pas une mauvaise mise en page physique. Examinez le sac complet, finition et fermeture visibles, afin que le graphisme approuvé ne puisse pas être interprété ultérieurement indépendamment de la construction.



Comment passer de l'approbation de l'échantillon à la production ? [↑](#)

Distinguez l'approbation du concept, l'approbation de l'échantillon et l'autorisation de production. Un rendu numérique établit l'aspect voulu. Un échantillon physique est nécessaire pour évaluer le film proposé, la construction des poignées, la fermeture et l'impression. Aucune de ces étapes n'établit une date de livraison, sauf si le calendrier est confirmé séparément.

1. **Définissez l'application.** Consignez la destination, les utilisateurs prévus, le contenu, la quantité et la date d'arrivée requise.
2. **Finalisez la spécification.** Confirmez les dimensions, le film, la construction, le visuel et l'emballage dans le devis.
3. **Examinez l'échantillon.** Vérifiez l'aspect et la manipulation par rapport au brief convenu ; documentez les corrections.
4. **Approuvez une référence.** Conservez l'échantillon accepté et la révision de spécification correspondante.
5. **Autorisez la production.** Confirmez le calendrier, le plan d'inspection et le traitement de toute substitution de matériau.
6. **Libérez l'expédition.** Examinez les preuves d'inspection convenues, les quantités et les informations d'emballage.

Toute modification après l'échantillonnage doit être évaluée au regard de son effet sur l'aspect, les essais et les délais. Une autre formulation de film, un autre système d'encre ou une autre fixation de poignées peut nécessiter une nouvelle évaluation. Conserver le visuel tout en changeant le matériau ne préserve pas l'intégralité du produit approuvé.

Planifiez à rebours à partir de la date d'arrivée, et non uniquement de la fin de production prévue. L'échantillonnage, les révisions, les essais, la fabrication, le contrôle et le transport constituent des étapes distinctes. Confirmez le délai d'échantillonnage et le délai de production pour cette commande, plutôt que de vous fier aux estimations propres à tel fournisseur que l'on trouve ailleurs sur le marché.



Quels contrôles doivent figurer dans le plan d'acceptation ?



Remplacez les demandes vagues telles que « bonne qualité » par des critères d'acceptation observables. Définissez la méthode de mesure, la sélection des échantillons, les conditions d'essai et le traitement des défaillances avant production. Ne décrivez pas l'échantillonnage comme une inspection complète : il s'agit de niveaux de couverture différents.

Point de contrôle	Évaluation proposée	Preuves à conserver
Dimensions et film	Mesurez les emplacements convenus et comparez-les aux tolérances approuvées	Mesures consignées et identification de l'éprouvette
Aspect	Inspectez la clarté, les rayures, les plis, le trouble et la couleur par rapport à la référence	Photographies sous éclairage constant et enregistrements des défauts
Poignées et soudures	Évaluez le levage et la manipulation répétée avec une charge et une procédure convenues	Conditions d'essai et points de défaillance observés
Fermeture	Vérifiez le fonctionnement et la fixation selon une procédure de cycles convenue	Compte rendu d'inspection fonctionnelle
Impression	Vérifiez le placement, la couleur, l'adhérence et la résistance au frottement	Référence d'impression approuvée et dossier d'essai
Odeur et vieillissement	Convenez du conditionnement et de l'évaluation pour le stockage et l'usage prévus	Conditions, observations et éventuels résultats de laboratoire

Il s'agit de contrôles proposés, non d'essais réalisés. Aucune charge de portage nominale, aucun nombre de cycles, aucune période de dissipation des odeurs ni résistance au jaunissement ne sont établis pour ce produit. L'inspection visuelle et l'évaluation des odeurs ne peuvent pas non plus remplacer une analyse chimique.

Pour les exigences chimiques américaines, classez le produit prévu avant de choisir un ensemble d'essais. La restriction spécifiée sur les phtalates couvre les jouets pour enfants et les articles de puériculture, et non automatiquement chaque cabas pour adulte ou chaque accessoire pour enfant. Son seuil est supérieur à 0,1 % (1000 ppm) de chaque phtalate restreint dans un composant plastifié accessible. Les huit substances sont DEHP, DBP, BBP, DINP, DIBP, DPENP, DHEXP et DCHP. Les essais et certifications applicables doivent suivre cette classification, comme l'explique le [guide CPSC sur les phtalates^{\[3\]}](#).

La Californie exige une évaluation distincte de l'exposition et des avertissements ; la réussite d'un test de concentration ne règle pas à elle seule cette question. Le DEHP figure sur la liste de la Proposition 65 pour le cancer et la toxicité pour la reproduction. Consultez la [fiche OEHHA sur le DEHP^{\[4\]}](#). Aucune détermination d'avertissement ni déclaration de conformité n'est établie pour ce produit.

Pour une distribution dans l'UE, incluez dans le brief d'achat une évaluation des substances restreintes REACH couvrant les plastifiants pertinents et les restrictions relatives au plomb dans le PVC. Demandez des rapports indiquant les échantillons identifiés, les méthodes, les résultats et un lien documenté avec les matériaux proposés. Une déclaration générique du fournisseur ne doit pas être considérée comme une preuve pour un lot de production non identifié.



Comment les acheteurs doivent-ils comparer les matériaux et les circuits d'approvisionnement ? [↑](#)

Comparez les devis pour le même usage prévu. Un sac standard avec logo imprimé et une construction nouvellement spécifiée ne constituent pas des offres équivalentes. De même, un

matériau transparent différent doit être évalué comme un nouveau choix de matériau plutôt que supposé conserver l'aspect ou les performances de l'échantillon en PVC.

Option	Raison d'examiner	Éléments restant à vérifier
Sac transparent standard en PVC avec décoration	Une forme existante peut convenir à un brief de marquage simple	Quantité disponible, dimensions, restrictions d'impression et calendrier réel
Construction personnalisée en PVC	Le projet exige des modifications de taille, de poignées, de finition ou d'ouverture	Faisabilité, coûts d'échantillonnage, quantité minimale et calendrier de production
Alternative transparente en TPU	Le brief demande une comparaison de flexibilité, d'odeur ou de comportement par temps froid	Identité du matériau, performance de l'échantillon et écart de coût chiffré
Alternative en PEVA	L'acheteur souhaite évaluer une autre voie matériau	Clarté, construction, impression et adéquation à l'application
Cabas en tissu opaque	La priorité est le marquage quotidien plutôt que la visibilité du contenu	Compatibilité d'un sac opaque avec l'événement prévu

N'adoptez pas de surprix universel du TPU ni de multiplicateur de durée de vie à partir d'articles de fournisseurs. Obtenez des devis et des échantillons comparables. Le seul nom d'un matériau n'établit ni conformité chimique, ni résistance au froid, ni recyclabilité, ni acceptation à l'entrée.

Distinguez le prix unitaire des coûts de mise en route, d'échantillonnage, d'essais, d'emballage spécial et de fret. Précisez également si les droits et la livraison à destination sont inclus. Un prix de sac inférieur peut être annulé par des frais absents de la comparaison ou par une méthode de livraison incapable de respecter le calendrier de l'événement.

Pour les allégations environnementales, distinguez la réutilisation prévue d'un avantage environnemental démontré. Ne qualifiez pas ce produit de biodégradable, largement recyclable ou préférable sur le plan environnemental sans éléments probants. L'acceptation par les systèmes de collecte locaux et toute allégation de contenu recyclé nécessitent une confirmation distincte ; passer au TPU ou au PEVA ne résout pas automatiquement ces questions.


Comment les dossiers d'emballage et de réassort préservent-ils la cohérence ? [↑](#)

Les surfaces transparentes rendent les dommages d'emballage visibles. Spécifiez comment les sacs finis seront protégés contre le frottement, les plis marqués et le contact avec des objets abrasifs. Examinez la protection individuelle et l'agencement des cartons avec le fournisseur plutôt que de supposer que l'emballage utilisé pour une photo représente les conditions d'expédition.

La quantité par carton, les dimensions, le poids net et le poids brut restent à confirmer. Ces données sont nécessaires pour comparer le fret, mais doivent provenir de l'agencement d'emballage proposé et non de la fiche d'un concurrent. Conservez des photos du chargement et définissez comment les manquants ou les dommages de transport seront documentés.

Pour les instructions d'entretien, commencez par un essuyage doux, un chiffon humide et un séchage à l'air, sous réserve de confirmation par échantillon. Évitez de présenter le nettoyage aux solvants ou le lavage en machine comme des méthodes approuvées. Ne qualifiez pas le sac complet d'étanche sans avoir testé ses soudures, sa fermeture et ses points de fixation.

Conservez ensemble l'échantillon approuvé, la spécification du matériau, la révision du visuel, les dossiers d'inspection et les détails d'emballage. Lors d'un réassort, demandez si le film, l'encre ou la construction ont changé. Un nom de produit inchangé ne prouve pas que la formulation ou le résultat de fabrication est inchangé.



Que faut-il surtout considérer avant de passer commande ?



- **Les exigences relatives au plomb pour les produits destinés aux enfants sont distinctes du champ plus restreint des phtalates.** — La limite de plomb total dans les composants accessibles est de 100 ppm, sous réserve des exceptions applicables ([Source^{\[5\]}](#)).
- **Approuvez la configuration finie.** — Les dimensions, la visibilité, le visuel, les poignées et la fermeture doivent être évalués ensemble.
- **Maintenez les allégations de performance sous condition jusqu'aux essais.** — La capacité, la charge transportable et l'adaptation des articles dépendent des dimensions physiques, de la disposition du chargement et de la validation de l'échantillon.
- **Comparez des offres commerciales complètes.** — Confirmez le MOQ, le délai de production, le poids unitaire, le prix et le conditionnement dans le devis.
- **Préservez les preuves à l'appui des commandes répétées.** — Conservez l'échantillon approuvé, la révision de spécification ainsi que les dossiers pertinents d'inspection et de matériaux.

Transformez vos exigences en brief prêt à chiffrer

Le meilleur brief d'achat relie l'expérience prévue à des critères d'acceptation mesurables : ce que le sac doit montrer, comment il sera porté, où il sera utilisé et quelles preuves sont requises avant expédition. Cela fournit une base pratique pour sélectionner des sacs cabas transparents en PVC personnalisés sans s'appuyer sur des allégations non étayées de durabilité, de conformité ou de livraison.

Demandez un devis fondé sur les spécifications, en indiquant votre quantité, la destination, la date d'arrivée souhaitée, le contenu prévu, la maquette et, le cas échéant, le lien vers la politique du lieu.

^[1]Schéma NFL des sacs transparents : référence du Super Bowl LVIII couvrant les dimensions, les limites de logo sur une seule face et la visibilité non obstruée. Ce document d'événement ne constitue ni une certification du produit ni une approbation universelle des sites. [↵](#)

^[2]Guide NFL relatif aux sites : invite les participants à vérifier les exigences propres à chaque stade. [↵](#)

^[3]Phtalates CPSC : explique les substances restreintes, les catégories de produits couvertes, les composants accessibles et la certification applicable. [↵](#)

^[4]Informations OEHHA sur le DEHP : identifie l'inscription de la substance à la Proposition 65 et les informations sur les seuils de sécurité fondés sur l'exposition ; cela n'établit pas la composition de ce produit ni ses obligations d'avertissement. [↵](#)

^[5]Teneur totale en plomb CPSC : explique les exigences relatives au plomb dans les composants accessibles des produits pour enfants et les exceptions applicables. [↵](#)

Product Option