



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Jetons de poker personnalisés en céramique : jeux imprimés bord à bord conçus à partir d'un vrai cahier des charges

Product Image













Details

Les jetons de poker personnalisés en céramique sont des disques composites en polymère haute densité et poudre de céramique. La sublimation thermique intègre le visuel à la face et à la tranche, au lieu de l'appliquer sur une étiquette. Planifiez d'abord vos valeurs. Confirmez ensuite le diamètre, le poids, la finition, la quantité minimale et le délai dans un devis écrit et sur un échantillon physique avant d'approuver la production.

Qui achète ces jetons. Le plus grand groupe est l'hôte sérieux de parties à domicile. Il organise une partie hebdomadaire en cash game avec un coffret de départ en plastique et veut désormais un jeu thématique de plusieurs centaines de jetons aux valeurs très lisibles. Poker Chip Mania qualifie les céramiques personnalisées de mise à niveau « partie à domicile haut de gamme »^[1]. Un deuxième groupe fréquente les forums de jetons, achète des packs d'échantillons auprès de plusieurs imprimeurs avant une commande groupée et refuse tout jeu dont les taches de tranche sont mal alignées. Le troisième groupe est commercial : bars, organisateurs d'événements, équipes de

cadeaux d'entreprise, organisateurs de mariages et petites ligues. Ils ont besoin d'un jeu avec logo pour une date fixe, parfois de quelques dizaines de jetons seulement. Les acheteurs de cadeaux commandant une petite série thématique se situent à la frontière de ces trois groupes. Les priorités sont identiques ; seul leur ordre change : des valeurs lisibles, des jetons qui s'empilent et se mélangent de façon fiable, et une date de livraison respectée.

Le problème. La plupart des commandes de jetons personnalisés déraillent avant toute impression. Le même guide de Poker Chip Mania indique que la plupart des histoires de « mauvais jetons personnalisés » commencent lorsque l'acheteur choisit l'illustration et les couleurs avant de planifier les valeurs et les quantités. Un jeu fondé sur une belle image peut tout de même avoir trop de valeurs, des chiffres qui se fondent dans le fond ou une répartition qui laisse la banque à court des jetons les plus utilisés.

Vérifiez la netteté de l'impression, le glissement et la stabilité de l'empilement sur des échantillons physiques avant de passer une commande d'événement. Pour une commande d'événement, une livraison tardive transforme l'ensemble en souvenir de la date que vous avez manquée.

La solution. Traitez la commande comme un cahier des charges, pas comme un fichier de création. Fixez le plan des valeurs. Choisissez le diamètre et la finition de surface à partir d'échantillons physiques. Vérifiez votre visuel avec le gabarit de l'imprimeur. Approuvez une épreuve par écrit. Puis pesez, comptez et testez l'empilage d'un échantillon avant de libérer la production complète. La quantité minimale de commande, le délai de production et le poids unitaire de cette fiche sont confirmés dans votre devis écrit et votre échantillon de préproduction. Ne les déduisez pas de la page d'un autre fournisseur.



Table des matières

- [Qu'est-ce réellement qu'un jeton de poker personnalisé en céramique ?](#)
- [Comment commander des jetons en céramique personnalisés sans surprise ?](#)
- [Comment la céramique se compare-t-elle aux jetons en argile et en ABS ?](#)
- [Quels contrôles protègent votre commande avant et après la livraison ?](#)

- [Points clés : qu'est-ce qui compte le plus à l'achat ?](#)
- [Prêt à transformer votre plan de jetons en devis ?](#)

Qu'est-ce réellement qu'un jeton de poker personnalisé en céramique ? [↑](#)

Malgré son nom, un jeton de poker en céramique n'est pas une céramique cuite au four. Le manuel de Macau MR indique que ces jetons ne sont « pas entièrement en céramique »^[5]. Il s'agit d'un mélange pressé de polymère haute densité et de poudre de céramique, moulé puis découpé en ébauches. Apollon Chips indique également que le matériau n'est ni de la vraie céramique ni de la porcelaine^[6], il ne se brise donc pas comme une tasse. Le visuel est appliqué par sublimation thermique. Poker Chip Lounge décrit une encre transformée en gaz à environ 400 degrés, qui imprègne le jeton^[7], sans insert métallique ni incrustation. Certaines fiches emploient « céramique » de manière imprécise. Une page promotionnelle affiche un titre « céramique » alors que son tableau de spécifications indique Composite Clay^[8]. Lisez toujours le champ du matériau, et non le titre.

Le poids est le point sur lequel les acheteurs sont le plus souvent induits en erreur. Poker Chip Lounge indique 10 g à 39 mm, 11,5 g à 43 mm et 12,5 g à 46 mm dans sa FAQ produit. La FAQ de BR Pro indique que son jeton standard de 39 mm pèse environ 9,5 g et fait environ 3,3 mm d'épaisseur^[9]. Les régulateurs ne tranchent pas la question. La réglementation du Nevada 12,040 fixe les jetons à [1,55 pouces de diamètre et 0,130 pouce d'épaisseur](#)^[10] pour les jeux autres que le baccara et ne spécifie aucun poids. Las Vegas Advisor note que les détaillants qualifient souvent 11,5 g de « poids casino », mais un échantillonnage informel de jetons de \$1 dans des salles de poker de Las Vegas a trouvé environ 9 to 10 g^[11]. Un jeton plus lourd n'est pas automatiquement plus proche de ceux utilisés dans les casinos.



La lisibilité compte davantage que la résolution. Un visuel pleine face tend à masquer le chiffre. Donnez à chaque valeur un nombre à fort contraste qui reste clair lorsqu'une pile est vue de l'autre côté de la table. Utilisez des familles de couleurs distinctes sous un éclairage intérieur chaud. Certains

acheteurs de forum placent les fortes valeurs sur un diamètre plus grand de 43 mm afin de mieux les différencier visuellement. Considérez cela comme un choix de conception à confirmer sur échantillon, non comme une règle. Les diamètres plus grands changent la compatibilité avec les racks et les mallettes ; celle-ci dépend des dimensions réelles du jeton et doit être vérifiée avec un échantillon.



La finition de surface détermine la façon dont les jetons s'empilent et se mélangent. Vérifiez sur l'échantillon l'empilement stable, la rotation et l'usure de la texture. Du texte et des rayures en tranche sont possibles, mais les motifs alignés sur la tranche coûtent généralement plus cher ; tranchez la question de l'alignement avant d'établir le devis.

Comment commander des jetons en céramique personnalisés sans surprise ? [↑](#)

La séquence ci-dessous suit les étapes publiées par les imprimeurs, avec un contrôle côté acheteur ajouté à chaque phase. Chaque étape doit produire un document : feuille de valeurs, liste de contrôle des fichiers, rapport d'échantillon ou épreuve signée.



1. **Planifiez la structure.** Décidez s'il s'agit d'un cash game ou d'un tournoi, du nombre de valeurs et du nombre de jetons par valeur. Un commentateur Reddit expérimenté a jugé inutile une plage de \$0,25 à -\$5,000 et a conseillé de plafonner à des jetons de \$25 ou \$100^[14] sauf pour des parties plus importantes. Les minimums sont souvent comptés par visuel. BR Pro, par exemple, exige 25 jetons par visuel ou par valeur^[15].
2. **Choisissez le diamètre, la finition et la tranche.** Notez le diamètre, l'ébauche lisse ou texturée, le texte ou les bandes de tranche, ainsi que les taches de tranche alignées ou non. Chaque choix modifie le prix et l'apparence.
3. **Vérifiez les fichiers graphiques.** La FAQ de BR Pro demande du CMJN à 300 dpi et un diamètre d'au moins 1.5. Son gabarit de 39 mm utilise une face de 1,565 pouces et une tranche de 4,92 × 0,133 pouces, avec un texte de tranche en majuscules ne dépassant pas 0,075 pouce de haut (FAQ BR Pro). Utilisez-le comme référence jusqu'à réception du gabarit de votre propre imprimeur.
4. **Obtenez un échantillon physique.** Les conditions d'échantillonnage pour cette annonce figurent dans votre devis.
5. **Approuvez l'épreuve par écrit.** Validez la face avant, l'arrière, le texte de tranche, les valeurs, le fond perdu et la zone de sécurité. Un visuel sublimé ne peut pas être retiré et de nombreux imprimeurs n'acceptent pas les retours sur les commandes personnalisées approuvées.
6. **Inspectez les jetons reçus.** Macau MR décrit un traitement de durcissement suivi de l'inspection de chaque jeton pour la taille, le poids, la tolérance et la couleur. Effectuez vous-même les mêmes contrôles à la réception, à l'aide du tableau de contrôles d'achat.



Le délai de production commence presque toujours à la validation de l'épreuve, et non au moment du paiement, et l'expédition s'y ajoute. Pour un événement daté, calculez à rebours à partir de la date de l'événement en prévoyant un cycle de révision.

Comment la céramique se compare-t-elle aux jetons en argile et en ABS ?[↑](#)

Tous ces matériaux apparaissent sous le même terme de recherche. Ils se distinguent par l'emplacement possible du visuel, et non parce que l'un serait « meilleur ».

Option	Décoration	Poids publié	Minimum publié	Usage idéal
Composite céramique	Sublimation thermique, face et tranche	10-12 g	50	Photos, logos, texte de tranche
Composite type argile	Incrustation centrale uniquement	13-14 g	100	Aspect casino classique
ABS estampé à chaud	Estampage à la feuille métallique	11,5 g	500	Promotions à petit budget
Incrustation d'argile style casino	Incrustation, bord biseauté	10 g $\pm$ 0,2 g	500	Écussons fins, toucher casino

Les trois premières lignes proviennent du tableau comparatif des matériaux d'un détaillant^[20]. Cela assure une cohérence interne des chiffres, mais ils ne constituent pas des normes sectorielles. La dernière ligne provient de Poker Foundry, qui indique 10 g $\pm$ 0,2 g et évalue la céramique à 50,000+ cycles d'impact contre 25,000+ pour l'argile^[21]. Aucun numéro de méthode ASTM ou ISO n'accompagne ces évaluations ; considérez-les donc comme les chiffres propres au fournisseur. En pratique, choisissez la céramique lorsque le visuel est prioritaire, et l'incrustation d'argile lorsque le toucher casino et les petits écussons comptent davantage.

Demandez à votre devis d'indiquer le minimum par valeur faciale, le minimum total, le nombre de

jours de production après validation de l'épreuve, le mode de transport et si l'alignement des tranches modifie le prix.

Quels contrôles protègent votre commande avant et après la livraison ? [↑](#)

Inscrivez les contrôles d'acceptation dans la commande avant le début de production, afin que « cela semble décalé » devienne mesurable.

Contrôle	Méthode	Escaladez lorsque
Poids	Pesez des jetons seuls et une pile de 10 jetons	La moyenne sort de la tolérance indiquée au devis
Jetons qui tournent	Empilez 20 jetons, poussez-les latéralement, faites tourner le jeton du dessus	Les jetons tournent sur un centre surélevé
Repérage	Vérifiez le centrage avant et arrière à la lumière du jour	Visuel visiblement décentré ou faces mal alignées
Alignement de tranche	Comparez les taches de tranche sur toute une pile	Les taches dérivent sur une commande à tranche alignée
Couleur	Comparez avec l'échantillon approuvé	Visiblement moins intense que l'échantillon
Comptage et dommages	Comptez par valeur ; photographiez les jetons	Manquants, fissures ou éclats de tranche

La tolérance de poids et la tolérance de couleur pour cette annonce font partie des éléments du devis. Aucune valeur n'est garantie tant que votre échantillon ne l'a pas confirmée.



L'entretien influe sur la durée de vie de l'impression. La sublimation thermique peut migrer de nouveau sous l'effet de la chaleur. Un long fil de forum décrit une teinture rouge qui s'est transférée sur les jetons voisins, le feutre et les mains^[24]. Conservez les jetons hors des voitures chaudes et des

greniers. Évitez de placer de grands aplats rouges saturés directement contre des valeurs pâles dans des malles fermées. Apollon déconseille les machines à laver les jetons et toute chaleur, et suggère de frotter doucement avec de l'eau uniquement.

Deux limites de conformité s'appliquent. En Californie, un jugement par consentement de 2008 dans l'affaire CEH v. Gaming Partners a établi une [norme de reformulation ne dépassant pas 50 ppm de plomb total](#)^[25] pour les fabricants de jetons signataires. Ce n'est pas une limite universelle, mais c'est une référence raisonnable lorsque vous demandez une déclaration de matériau. Les jetons personnalisés pour la maison ne sont pas non plus des jetons de casino agréés. La disposition du Nevada NRS 465,080 rend illégale l'utilisation ou la fabrication de jetons contrefaits dans un jeu d'argent^[26]. Commandez pour les parties privées et les promotions, et n'utilisez que des logos dont vous détenez les droits.



Demandez que les rouleaux ou les plateaux soient emballés par valeur faciale, et convenez à l'avance d'un délai pour signaler les dommages avec photos à l'appui. Indiquez la date de l'événement dans votre demande de devis. Pour les réassorts, conservez les fichiers approuvés et une feuille de comptage par valeur faciale. Demandez si des réassorts de petites quantités sont disponibles.

Points clés : qu'est-ce qui compte le plus à l'achat ? [↑](#)

- **Les jetons « céramique » sont des composites polymères, pas de la céramique cuite** — polymère haute densité pressé avec de la poudre de céramique (Source)
- **La réglementation du Nevada fixe la taille des jetons, pas leur poids** — 1,55 in de diamètre × 0,130 in d'épaisseur ([Source](#))
- **Le « poids casino » est une appellation commerciale** — environ 9-10 g mesurés contre 11,5 g couramment annoncés (Source)
- **Les chiffres de durabilité en cycles d'impact sont des évaluations de fournisseurs** — 50,000+ pour la céramique contre 25,000+ pour l'argile, sans méthode ASTM ni ISO (Source)
- **La taille du marché de la céramique est une estimation commerciale** — la céramique représente 28,7 % du chiffre d'affaires des jetons de poker de 2025 selon un rapport ; d'autres rapports divergent (Source)

Prêt à transformer votre plan de jetons en devis ?[↑](#)

Un bon jeu de jetons en céramique se décide avant l'impression. Commencez par définir les valeurs faciales. Choisissez le diamètre et la finition à partir de jetons que vous avez eus en main. Vérifiez les fichiers sur un gabarit réel, signez une épreuve et mesurez un échantillon par rapport à des critères d'acceptation écrits. Les valeurs de référence publiées sont des repères, et non des spécifications confirmées pour ce jeu. La quantité minimale de commande, le délai de production, le poids unitaire et les tolérances de ce jeu seront confirmés dans votre devis et dans l'échantillon de pré-production. Envoyez votre plan de valeurs faciales, vos visuels et toute date d'événement pour recevoir un devis écrit et un échantillon de ce jeu de jetons de poker en céramique personnalisé.

^[1]Poker Chip Mania: Guide d'achat de jetons personnalisés, page datée du 2025-12-30. [↵](#)

^[5]Macau MR: Manuel sur le matériau et l'inspection des jetons en céramique, 2025-09-18. [↵](#)

^[6]Apollon Chips: FAQ sur la composition du matériau et le lavage. [↵](#)

^[7]Poker Chip Lounge: FAQ produit sur la sublimation, les poids et le délai de production. [↵](#)

^[8]ProlImprint: Fiche intitulée céramique précisant le matériau Composite Clay. [↵](#)

^[9]BR Pro Poker: FAQ sur le poids, l'épaisseur, les fichiers et le délai. [↵](#)

^[10]Réglementation du Nevada 12: Règle sur le diamètre et l'épaisseur des jetons, texte de janvier 2026. [↵](#)

^[11]Las Vegas Advisor: Réponse sur le poids des jetons de casino, 2023-04-28. [↵](#)

^[14]Reddit r/poker: Conseil sur la plage de valeurs, 2025-11-21. [↵](#)

^[15]Page BR Pro 39 mm: Minimum par visuel, paliers tarifaires et prototypes. [↵](#)

^[20]Collection Poker Chip Lounge: Tableau comparatif céramique, argile et ABS. [↵](#)

^[21]Spécifications Poker Foundry: Tolérance de poids et cycles d'impact évalués par le fournisseur, 2026-06-29. [↵](#)

^[24]Poker Chip Forum: Rapports de transfert de couleur par sublimation thermique. [↵](#)

^[25]Procureur général de Californie: Accord Prop 65 sur le plomb dans les jetons de jeu. [↵](#)

^[26]NRS 465,080: Loi du Nevada sur les jetons contrefaits. [↵](#)

Product Option