



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Jetons de poker personnalisés en composite argile : spécifiez, échantillonnez et inspectez un jeu conçu pour le jeu réel

Product Image













Details

Les jetons de poker personnalisés en composite argile sont des jetons composites moulés portant votre logo, vos valeurs et vos couleurs sur une étiquette, un insert décoratif, par marquage à chaud ou impression directe. Ce ne sont pas des jetons de casino en argile moulés par compression. Fixez par écrit le poids, le diamètre, les pastilles de bord, la zone graphique et les essais d'acceptation, puis approuvez un échantillon physique avant de payer la production.

Qui commande des jetons personnalisés en composite argile, et pour quelle table ?[↑](#)

La plupart des acheteurs de jetons de poker personnalisés en argile ont déjà dépassé le petit set de démarrage en plastique léger. Ils veulent une table dont l'apparence, le son et l'empilage rappellent

une salle de cartes. Le principal groupe est constitué d'hôtes de parties à domicile hebdomadaires, avec six à neuf places et des recaves. Une règle pratique consiste à prévoir 50-75 jetons par joueur, plus une réserve de 20-30 %, ce qui porte une table de 6-9 places à environ 650-1,000 jetons, selon le guide de sélection de Poker Foundry^[1]. Les organisateurs de clubs et de ligues de bars recommandent les mêmes valeurs pour chaque série ; pour eux, un fichier de BAT reproductible compte davantage que la première boîte.

Un deuxième groupe achète des jetons à offrir : cadeaux d'entreprise, coffrets pour les garçons d'honneur, soirées casino caritatives et sacs de sponsoring. Un troisième groupe, plus restreint, est celui des collectionneurs, qui débattent des couleurs des pastilles de tranche et des traditions de valeurs faciales. Chaque groupe mesure le succès différemment : indiquez donc votre cas d'usage dès la première ligne de la demande. L'organisateur a besoin de valeurs faciales utilisables en partie, le responsable marketing d'un objet-souvenir, et le collectionneur d'une qualité de finition.

Pourquoi tant de commandes de jetons « argile » déçoivent-elles ? [↑](#)

Le problème commence par un mot. Les vendeurs impriment « argile » sur des jetons de casino moulés par compression, sur du plastique injecté avec charge minérale et sur des jetons composites avec insert métallique et étiquette centrale. Les acheteurs qui commandent sur ce seul mot découvrent généralement ce qu'ils ont acheté après avoir payé.

Vérifiez l'échantillon physique : éclats, écaillage et motif décentré. Confirmez la date et l'adresse de livraison avant l'expédition. Choisissez des couleurs de valeurs faciales qui permettent de repérer facilement les piles mélangées.

Un meilleur adjectif ne résoudra pas ce problème. Une commande rigoureuse, oui. Cette page décrit précisément nos jetons de poker personnalisés en composite argile : un corps composite avec une face personnalisée. Elle explique ensuite la fiche technique, le précontrôle des fichiers, l'étape d'échantillon, les seuils d'inspection et les contrôles d'expédition qui évitent ces défaillances. La quantité minimale, le délai de production et le poids unitaire ne sont pas publiés ici. Chacun figure dans votre devis écrit et est vérifié sur un échantillon physique avant production.



Sommaire

- [Qui commande des jetons personnalisés en composite argile ?](#)
- [Pourquoi les commandes « argile » déçoivent-elles ?](#)
- [Que signifie « argile » sur un devis ?](#)
- [Comment établir une spécification prête pour la production ?](#)
- [Comment contrôler la production, l'inspection et l'expédition](#)
- [Quelle solution de jetons correspond à votre budget et à votre délai ?](#)
- [Points essentiels](#)
- [Prêt à valider le BAT de votre jeu ?](#)

Que signifie réellement « argile » sur un devis de jetons personnalisés ? [↑](#)

Il n'existe aucune définition sectorielle sur laquelle s'appuyer. Une explication du Poker Chip Forum le dit clairement : « Il n'existe aucune norme officielle définissant ce que signifie "argile", donc comme terme marketing, il ne signifie rien » (Poker Chip Forum, 2021-03-27^[8]). En pratique, trois constructions portent cette même appellation.

Argile moulée par compression est un composite minéral pressé dans un moule, l'incrustation étant mise en place pendant le moulage. Classic Poker Chips avertit que « tous les jetons moulés par injection sont en plastique » (page personnalisée de Classic Poker Chips^[9]). « **Argile** » **injectée** est un plastique chargé. ChipLab indique que ses jetons en argile sont « un mélange de polypropylène (un plastique) et de sulfate de baryum » et « non des jetons en argile moulée par compression », avec un diamètre de 40 mm, un poids de 13,5 g et une zone d'impression de 27 mm (comparatif ChipLab^[10]). **Composite argile**, soit la construction de ce produit, est un corps en plastique moulé, souvent autour d'un insert métallique, fini par une étiquette, une incrustation, un marquage à chaud ou une impression directe. Custom Made Casino décrit les composites grand public à 11,5 g et les versions lourdes à 13,5-14 g (guide des poids de Custom Made Casino^[11]). Vérifiez physiquement les allégations de poids. Un acheteur a ouvert un échantillon de 13-14 g et « a constaté qu'il s'agit d'un

centre lesté de métal » (Forum Poker Chip, 2024-09-20^[12]).

Plus lourd ne signifie pas plus « casino ». Automatic Poker indique que les jetons de casino de Las Vegas vont de 8,5 to 10,6 grammes et qualifie la règle des 11,5 g de « mythe » (Automatic Poker, 2020-03-11^[13]). Le règlement 12, § 12,040, de la Nevada Gaming Commission fixe les jetons de casino agréés à 0,130 in d'épaisseur et 1,55 in de diamètre, soit 3,302 mm sur 39,37 mm. Il ne fixe ni poids ni formule ([Règlement du Nevada 12](#)^[14]). Cette règle lie les opérateurs agréés, non les jetons domestiques ou promotionnels, mais elle explique pourquoi 39 mm constitue la taille de référence.

Référence	Diamètre	Poids	Source de masse
Jetons de casino agréés du Nevada	1,55 in (39,37 mm)	Non réglementé	Non précisée
Jetons de casino de Las Vegas	Environ 39 mm	8,5-10,6 g	Matériau du corps
Composite argile domestique, standard	39-40 mm	11,5 g	Insert métallique
Composite argile domestique, lourd	39-40 mm	13,5-14 g	Insert métallique plus grand
« Argile » injectée (ChipLab)	40 mm	13,5 g	Charge minérale, selon le fournisseur

Utilisez le tableau pour choisir une cible, non pour en deviner une. Si vous recherchez la sensation plus dense d'un composite de 11,5-14 g, demandez-la. Si vous préférez une manipulation plus proche des jetons de casino, demandez cela à la place. Le poids et le diamètre réels de vos jetons sont confirmés sur l'échantillon. Ne mélangez jamais des jetons de 39 mm et de 40 mm dans le même rack.



Comment établir une fiche technique qui résiste à la production ?[↑]

Une spécification réalisable répond à sept questions avant que quiconque ne crée le visuel. Traitez-les

dans l'ordre, car chaque réponse limite la suivante.

1. **Nombre de jetons.** Dimensionnez selon les places, non selon le remplissage apparent de la mallette. Commencez par 50–75 jetons par joueur, plus une réserve, puis vérifiez le total par rapport au minimum indiqué dans votre devis.
2. **Valeurs faciales.** Une échelle de valeurs courante pour les parties d'argent est 0,25 / 1 / 5 / 25 / 100. Utilisez des couleurs conventionnelles pour que les piles usées ressortent, attribuez à chaque valeur faciale sa propre couleur ou son motif de pastilles de tranche, et dimensionnez les chiffres pour qu'ils se lisent à bout de bras.
3. **Diamètre et compatibilité avec les plateaux.** Choisissez 39 mm ou 40 mm et achetez des plateaux assortis. Le nombre de jetons qu'une rangée ou une caisse peut contenir dépend des dimensions réelles et du chargement ; vérifiez-le donc avec l'échantillon.
4. **Traitement de face.** Choisissez une étiquette ou un insert décoratif, un marquage à chaud ou une impression directe en quadrichromie. Les compromis sont détaillés ci-dessous.
5. **Fichiers graphiques.** Fournissez un fichier prêt à imprimer par valeur et effectuez le précontrôle ci-dessous.
6. **Déclaration de construction.** Exigez que le devis indique le procédé de moulage, la présence éventuelle d'un insert métallique et la méthode d'application de la face. Un devis mentionnant seulement « argile » ou « poids casino » est incomplet.
7. **Étape d'échantillon.** N'approuvez jamais sur la base d'un rendu. Un guide d'achat communautaire conseille : « Achetez des échantillons avant un jeu complet, car les jetons ont un aspect et un toucher différents de ceux vus en ligne » (guide d'achat Reddit, 2023-06-21^[16]). Comparez les candidats sur la même table, avec le même jeu de cartes, sous le même éclairage.

Le traitement de la face fixe les limites de votre conception. Sur les jetons de type argile, la personnalisation reste généralement au centre. Poker Foundry indique que, sur sa gamme d'argile, « vous ne personnalisez que l'incrustation d'étiquette imprimée », et que le corps et les pastilles de tranche existent en couleurs standard d'usine (guide des pastilles de tranche de Poker Foundry^[17]). La FAQ de PokerChips.com propose de même l'impression sur la tranche des jetons en céramique, mais pas sur ceux en argile. Une étiquette constitue une couche distincte ; vérifiez son adhérence sous une chaleur prolongée. L'impression directe avec vernis UV n'a pas de bord à décoller, mais elle a sa propre limite de zone d'impression : ChipLab indique 27 mm pour son jeton en argile et 32 mm pour son composite. Confirmez le diamètre imprimable sur votre échantillon avant de finaliser le visuel.



Le précontrôle évite la plupart des litiges de BAT. Envoyez un tableau des valeurs et quantités, le diamètre choisi et un visuel prêt à imprimer. Utilisez si possible des fichiers vectoriels, ou des images matricielles haute résolution dimensionnées au cercle imprimable. Éloignez les traits fins, les petits textes et les aplats foncés du bord de coupe. Vérifiez le plus petit chiffre sur l'échantillon physique à distance de table, non à l'écran. Nommez les couleurs selon les codes de nuancier du fournisseur ; même Classic Poker Chips reconnaît que « les écrans ne correspondent jamais tout à fait à l'argile ». Approuvez le BAT final par écrit, car rien n'est verrouillé avant cela.



Comment contrôler la production, l'inspection et l'expédition ?[↑](#)

Figiez l'épreuve dès que vous l'approuvez. Seules trois modifications doivent laisser la commande en place : une coquille, un code couleur erroné ou une quantité insuffisante. Un nouveau diamètre, un nouveau moule ou une nouvelle disposition des pastilles de tranche compte comme une nouvelle commande. Les jetons en composite argile sont généralement moulés, souvent autour d'un insert métallique, puis ébarbés et finis par une étiquette, un marquage à chaud ou une impression directe avec vernis UV. Votre devis doit indiquer par écrit lequel de ces procédés s'applique et la durée de production. Planifiez à rebours à partir de toute date d'événement fixe et prévoyez le temps d'une refabrication.



À la réception, inspectez au moins 20 jetons par valeur à l'aide de contrôles mesurables. Les seuils ci-dessous sont des points de départ suggérés à inscrire dans votre commande. Fixez les valeurs finales par rapport à l'échantillon approuvé.

Contrôle	Méthode	Rejeter lorsque
Poids	Peser 10 jetons par valeur	Un jeton s'écarte de la cible de plus d'environ $\pm 0,3$ g
Hauteur de pile	Comparer des piles de 25 jetons entre les couleurs	Les valeurs présentent un écart de hauteur visible
Alignement de face	Inspecter le centrage de l'étiquette ou de l'impression	Décentrage nuisible à la lecture ; étiquette au-dessus du rebord
Rondeur et planéité	Faire rouler sur la table ; empiler 20 et vérifier les jours visibles	Oscillation, déformation ou jetons tournants
Bords et surface	Inspecter sous une lumière vive	Éclats, fissures, écaillage ou étiquettes qui se soulèvent
Couleur et quantité	Comparer au nuancier approuvé ; compter chaque valeur	Mauvais code couleur ou quantité insuffisante

La hauteur de pile influe sur le jeu, et pas seulement sur l'aspect. Séparez les défauts fonctionnels des variations normales. Consignez les comptages et les photos dans un délai de 7 jours. Avant de repasser commande, réévaluez après environ 30 jours de jeu réel le cloquage sous la chaleur, le glissement et le son.



Les jetons doivent être immobilisés des deux côtés et tenus à l'écart des parois de la boîte. En été, demandez une expédition plus rapide et un retrait le jour même. Vérifiez le ZIP+4 et photographiez l'envoi dans les 48 heures. Pour les réassorts, réutilisez l'épreuve approuvée et le relevé de couleurs, et demandez si la série peut provenir d'un autre lot de matière. Sinon, les couleurs risquent de ne pas correspondre à votre premier lot.



Quelle solution de jetons correspond à votre budget et à votre délai ? [↑](#)

Choisissez la céramique lorsque le motif doit aller d'un bord à l'autre. Le composite argile conserve l'aspect traditionnel d'un visuel central.

Considérez les chiffres de durabilité comme des allégations des vendeurs. Les valeurs telles qu'environ 50,000 cycles de chocs pour la céramique et 25,000 pour les incrustations en argile proviennent des vendeurs, et non d'essais ASTM ou ISO (Découvrir Custom Poker Chips, 2026-08-12^[24]). Une mise en garde supplémentaire vaut pour les acheteurs de cadeaux. Si vous commercialisez des jetons comme un kit pour fête d'enfants, tout produit destiné aux enfants dont la teneur totale en plomb des parties accessibles dépasse 100 ppm est une substance dangereuse interdite, et la peinture est soumise à une limite distincte de 90 ppm ([Directives de la CPSC sur le plomb](#)^[25]). Les jeux de poker pour adultes échappent généralement à cette règle.

Points essentiels [↑](#)

- « **Argile** » est un terme marketing sans définition officielle — 0 norme officielle (Source)
- **Les jetons de casino sont plus légers que la plupart des jetons « argile » domestiques** — 8,5-10,6 g à Las Vegas contre 11,5-14 g pour les composites domestiques (Source)
- **Le Nevada fixe la taille des jetons, pas leur poids** — diamètre 1,55 in (39,37 mm), épaisseur 0,130 in (3,302 mm) ([Source](#))
- **L'« argile » injectée est un plastique chargé** — polypropylène et sulfate de baryum, 40 mm, 13,5 g (Source)
- **La personnalisation de style argile s'arrête généralement au centre** — insert d'étiquette uniquement, pastilles de bord standard d'usine (Source)
- **Les évaluations en cycles d'impact sont des déclarations de vendeurs** — environ 50,000 pour la céramique et 25,000 pour les inserts argile, non ASTM ou ISO (Source)

Prêt à valider le BAT d'un jeu auquel vos joueurs feront confiance ? [↑](#)

Les jetons personnalisés en composite argile réussissent lorsque la commande est précise. Cela implique une déclaration honnête de construction, des valeurs que les joueurs lisent d'un coup d'œil, un échantillon physique qui confirme le poids et le diamètre, ainsi que des seuils d'acceptation convenus avant le lancement de la production. La quantité minimale, le délai de production et le poids unitaire doivent tous figurer dans votre devis écrit. **Demandez un devis avec votre nombre de joueurs, vos valeurs, le diamètre des jetons et la date de l'événement, puis demandez un échantillon physique avant de verser tout acompte de production.**

^[1]guide de sélection Poker Foundry: règle de dimensionnement des jetons par joueur et de la réserve. [↩](#)

^[8]Poker Chip Forum: aucune norme officielle ne définit « argile ». [↩](#)

^[9]Classic Poker Chips: minimum, délai, prix et frais de l'argile comprimée. [↩](#)

^[10]ChipLab: les jetons argile sont en polypropylène et sulfate de baryum. [↩](#)

^[11]Custom Made Casino: poids des composites domestiques et inserts métalliques. [↵](#)

^[12]Poker Chip Forum: l'échantillon découpé a révélé un centre en disque métallique. [↵](#)

^[13]Automatic Poker: les jetons de Las Vegas pèsent 8,5–10,6 g. [↵](#)

^[14]Règlement du Nevada 12: épaisseur et diamètre des jetons, § 12.040. [↵](#)

^[16]guide d'achat r/pokerchips: achetez des échantillons avant un jeu complet. [↵](#)

^[17]guide des pastilles de bord Poker Foundry: personnalisation argile limitée à l'insert d'étiquette. [↵](#)

^[24]Get Custom Poker Chips: évaluations de vendeurs en cycles d'impact, céramique contre argile. [↵](#)

^[25]CPSC: limite de 100 ppm de plomb total pour les produits destinés aux enfants. [↵](#)

Product Option