



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Livrets personnalisés piqués à cheval pour une communication claire et professionnelle

Product Image









BLOOM GARDEN GUIDE

Seasonal tips and inspiration
for a thriving garden



Grow beauty. Nurture nature.
Enjoy every season.

bloomgarden.com
info@bloomgarden.com
(555) 123-4567

WELCOME TO YOUR GARDEN JOURNEY

Every garden has a story.
With the right care, your outdoor space
can flourish into something beautiful.
This guide is here to help you
grow with confidence.

TIPS FOR SUCCESS



KNOW YOUR SPACE
Observe sunlight patterns
and soil type to choose the
right plants.



WATER WISELY
Water deeply and
consistently, especially
during dry spells.



ENRICH YOUR SOIL
Healthy soil leads to
strong roots and
vibrant plants.



ENJOY THE PROCESS
Gardening is about
patience, learning, and
celebrating small wins.

A little time in the garden
brings joy that lasts all season long.



WILDFLOWER
MIX

ONE





Details

L'impression de livrets personnalisés transforme un format compact et plié en outil commercial pratique, programme d'événement, guide de formation, catalogue ou souvenir. Définissez le nombre de pages, le format fini, le papier, les fichiers graphiques, la méthode de validation des épreuves et la date limite de livraison avant de demander un devis pour votre livret piqué à cheval.

Qui profite le plus d'un livret personnalisé ? [↑](#)

Les responsables marketing utilisent les livrets pour les catalogues produits, lookbooks, récits de marque et documents distribués sur les salons professionnels. Les organisateurs d'événements ont besoin de programmes faciles à distribuer et suffisamment attrayants pour être conservés. Les écoles, églises, associations et organismes à but non lucratif les utilisent pour des guides, répertoires,

cahiers d'exercices et dossiers d'accueil. Les designers, photographes, artistes de bande dessinée et auto-éditeurs choisissent souvent ce format pour les zines, portfolios et courtes éditions créatives.

Les études sectorielles recensent les catalogues, magazines, répertoires, manuels, programmes de cérémonies et supports pédagogiques parmi les applications courantes des livrets. cas d'utilisation des livrets personnalisés^[1] Le point commun n'est pas simplement d'avoir « plus de pages » : il s'agit d'un document physique qui guide le lecteur à travers un message selon une séquence réfléchie.

Quel problème un livret bien conçu permet-il de résoudre ? [↑](#)

Une pile désordonnée de dépliants, un PDF surchargé ou une impression de bureau faite à la hâte peut donner un aspect décousu à un message pourtant professionnel.

Un fond perdu manquant, une image à faible résolution, un fichier en RVB, un nombre de pages incorrect ou une validation tardive de l'épreuve peuvent provoquer des bords blancs, des images floues, des écarts de couleur, un désalignement de la reliure ou une crise de délais évitable. Les guides du secteur identifient de façon répétée ces défauts de préparation des fichiers comme des causes fréquentes de reprises, comme le détaillent les recommandations relatives aux risques de prépresse.

Traitez le livret comme un projet de production contrôlé. Définissez d'abord l'objectif et le parcours de lecture, puis confirmez les spécifications, préparez un PDF prêt pour l'impression, validez une épreuve, contrôlez les pièces finies et protégez-les pendant l'expédition.



Table des matières

- [Qu'est-ce qu'un livret personnalisé à piqûre à cheval ?](#)
- [Quelles spécifications déterminent la lisibilité et le coût ?](#)
- [Comment faire passer un livret de la maquette aux exemplaires finis ?](#)
- [Comment le contrôle préalable des fichiers peut-il éviter des reprises coûteuses ?](#)

- [Quelle reliure et quel processus de production conviennent au projet ?](#)
- [Que faut-il vérifier avant l'acceptation ?](#)
- [Que doit retenir l'acheteur ?](#)
- [Quelle est la prochaine étape ?](#)

Qu'est-ce qu'un livret personnalisé à piqure à cheval ? [↑](#)

Un livret à piqure à cheval est constitué de feuilles pliées, emboîtées les unes dans les autres et fixées par des agrafes au niveau du pli central. Ce format est compact, économique pour les documents peu épais et naturellement adapté à une lecture séquentielle. Il convient lorsque le lecteur doit passer d'un message d'ouverture à des informations complémentaires, des pages produits, des instructions ou un appel à l'action final.

La planification des pages est importante, car chaque feuille pliée crée quatre pages. Les fichiers destinés à une reliure à piqure à cheval doivent donc normalement comporter un nombre total de pages divisible par quatre. Les couvertures sont généralement incluses dans ce décompte : un livret de huit pages comprend la couverture recto, le deuxième de couverture, les pages intérieures, le troisième de couverture et la couverture verso. Si le contenu est court, il est préférable d'ajouter une page de remplissage utile, une page de contact, une page de notes ou une page blanche plutôt que de forcer un nombre irrégulier.

Pour les documents plus épais, la reliure dos carré collé peut être plus adaptée, car elle crée un dos carré collé. La reliure Wire-O ou spirale est utile lorsqu'un manuel ou un cahier d'exercices doit rester ouvert sans avoir à être tenu. Le bon choix dépend du nombre de pages, de l'épaisseur du papier, du comportement à l'ouverture et de l'environnement de lecture, et non de la seule apparence.

Quelles spécifications déterminent la lisibilité et le coût ? [↑](#)

Commencez par le format fini. Les formats commerciaux courants comprennent 8,5 × 11 pouces pour les catalogues et les rapports, 5,5 × 8,5 pouces pour les programmes compacts, ainsi que des variantes paysage et des formats carrés tels que 6 × 6 ou 8 × 8 pouces. Les formats standard s'adaptent généralement efficacement aux feuilles d'impression, tandis que des dimensions personnalisées peuvent modifier la mise en page, l'imposition, les frais postaux et le prix.



Adaptez le papier à l'usage de lecture. Les papiers couchés brillants mettent en valeur les photographies aux couleurs saturées et les visuels de produits. Les papiers mats ou non couchés réduisent les reflets et sont plus agréables pour les guides riches en texte, les fiches d'exercices et les zones destinées à l'écriture. Une couverture plus lourde peut apporter davantage de tenue, mais l'épaisseur influe sur le pliage, la chasse, les frais postaux et le comportement de la reliure. Les recommandations du secteur situent généralement les papiers intérieurs autour de 70-100 lb de papier texte et les papiers de couverture autour de 80-100 lb de papier couverture ou de carton de 10-16 pt ; confirmez la combinaison exacte avec l'imprimeur selon le nombre de pages choisi.

Le budget dépend de la quantité, du nombre de pages, du format, de la couverture en couleur, du papier, des finitions, de la reliure, de l'épreuve et de l'expédition. Demandez un devis pour la spécification choisie.

Comment faire passer un livret de la maquette aux exemplaires finis ? [↑](#)

1. **Définissez le projet :** Indiquez le public, l'objectif, la quantité, le format fini, le nombre de pages, l'orientation, la reliure, le papier, la finition, l'adresse de livraison et la date souhaitée de réception.
2. **Construisez le parcours de lecture :** Attribuez un rôle à chaque page. Utilisez la couverture pour présenter la promesse, la double page d'ouverture pour orienter le lecteur, les pages intérieures pour démontrer ou expliquer, et la dernière page pour fournir les coordonnées ou les prochaines étapes.
3. **Téléchargez le bon gabarit :** Vérifiez le format fini, le fond perdu, la zone de sécurité, les réserves pour le dos ou la gouttière, ainsi que les éventuelles exigences de l'imprimeur concernant les pages séparées dans l'ordre de lecture.
4. **Préparez le PDF :** Utilisez des visuels en CMJN, des polices incorporées, des images dont la résolution atteint 300 dpi lorsque possible, et un nombre de pages divisible par quatre pour la piqure à cheval.
5. **Téléversez le fichier et effectuez le contrôle préalable :** Examinez les alertes concernant

les polices manquantes, les images basse résolution, un fond perdu incorrect, les objets transparents et les problèmes d'ordre des pages.

6. **Validez l'épreuve** : Vérifiez le texte, la pagination, le recadrage des images, le rendu colorimétrique souhaité, le sens des pages et les alignements critiques avant le lancement de la production.
7. **Produire et finaliser** : Le processus de production peut inclure l'impression numérique ou offset, le pliage, l'assemblage, l'agrafage, le rognage, un revêtement facultatif et l'emballage.
8. **Inspecter et documenter** : Ouvrez immédiatement les cartons, photographiez et consignez les défauts, comparez la quantité et les spécifications livrées avec l'épreuve approuvée, puis conservez les fichiers de production pour les réassorts.



Pour les travaux sensibles à la couleur, demandez si l'environnement de production suit une procédure de calibration documentée. Le cadre G7 est conçu pour améliorer la similitude visuelle entre les procédés d'impression en contrôlant l'équilibre des gris et les courbes des tons neutres. [G7 référence de gestion des couleurs^{\[4\]}](#) Une épreuve reste essentielle, car un écran, une épreuve numérique et une presse de production peuvent restituer les couleurs différemment.

Comment le contrôle préalable des fichiers peut-il éviter des reprises coûteuses ? [↑](#)

Utilisez une courte liste de contrôle reproductible plutôt que de vous fier à votre seule appréciation visuelle :

- Utilisez le format fini après rognage, et non le format de la feuille dépliée, pour la mise en page.
- Ajoutez un fond perdu de 0,125 pouce (3 mm) sur tous les côtés lorsque le modèle sélectionné l'exige.
- Gardez les logos, les visages, les numéros de page et les textes essentiels dans la zone de sécurité ; prévoyez une gouttière supplémentaire près du pli.
- Soumettez les pages individuelles dans l'ordre de lecture, sauf si l'imprimeur demande explicitement des planches d'imposition.

- Vérifiez que le nombre total de pages est un multiple de quatre.
- Vérifiez la résolution des images, la conversion en CMJN, les paramètres de surimpression, les effets de transparence ainsi que les polices incorporées ou vectorisées.
- Imprimez une petite maquette à domicile pour confirmer le tournage des pages, l'orientation, le sens du pli et la relation entre la couverture et les pages intérieures.



Le fond perdu n'est pas un réglage décoratif : il offre une tolérance de rognage afin qu'un arrière-plan à fond perdu ne laisse pas de bord blanc. Les zones calmes protègent les éléments importants du pli et des agrafes. Les modèles fournis par l'imprimeur sélectionné doivent primer sur les conseils génériques en ligne, car l'équipement, la tolérance de rognage et les exigences de finition varient.

Quelle reliure et quel processus de production conviennent au projet ? [↑](#)

Option	Option la mieux adaptée	Compromis à prendre en compte
Piçûre à cheval	Catalogues fins, programmes, fanzines, brochures et manuels courts	Le nombre de pages doit généralement être divisible par quatre ; les livres plus épais peuvent subir un effet de chasse ou des tensions de reliure
Dos carré collé	Catalogues, manuels et documents plus épais nécessitant un dos carré	Ajoute généralement des étapes de production, des coûts et un délai de réalisation par rapport à la piçûre à cheval
Wire-O ou spirale	Cahiers d'exercices, supports de formation et documents devant rester bien à plat	La reliure mécanique modifie l'aspect visuel et peut nécessiter une marge intérieure supplémentaire
Impression numérique	Petits tirages, contenus en plusieurs versions et quantités d'essai	Le coût unitaire peut diminuer pour les grandes quantités grâce aux remises sur volume

Option	Option la mieux adaptée	Compromis à prendre en compte
Impression offset	Tirages plus longs avec des illustrations et des exigences chromatiques stables	La préparation et la planification peuvent être moins efficaces pour de très petites quantités

La règle de sélection pratique est simple : choisissez la reliure adaptée à l'épaisseur et au mode d'ouverture, puis le procédé de production correspondant à la quantité et au délai. Un prix unitaire bas ne constitue pas une économie si le format s'ouvre mal, si les pages glissent vers les marges intérieures ou si l'expédition arrive après l'événement.

Le délai d'exécution doit être calculé à partir de l'approbation du BAT, et pas seulement de la soumission du panier. Certaines références publiées indiquent environ 2-6 jours ouvrés après l'approbation des fichiers pour les livrets standard, hors expédition, week-ends, jours fériés et délai de BAT. référence de délai de production des livrets^[6] Pour un événement, prévoyez une marge et obtenez par écrit la date de réception souhaitée.

Que faut-il vérifier avant l'acceptation ? [↑](#)

Inspectez un échantillon représentatif de chaque carton. Vérifiez la quantité livrée, le format fini, le toucher du papier, la finition de la couverture, l'ordre des pages, la netteté des images, la constance des couleurs, la position de coupe, le placement des agrafes, la précision du pliage et l'absence de rayures, de coins écrasés, de frottements ou de pages détachées. Ouvrez plusieurs exemplaires au lieu de valider uniquement celui du dessus.



ISO 16763:2016 couvre les exigences de qualité et les tolérances applicables aux produits reliés, notamment les livres, magazines, catalogues et brochures, pour la coupe, le pliage, l'assemblage et la reliure. [ISO 16763:2016](#)^[7] Utilisez cette norme comme vocabulaire de qualité lors de la documentation d'un problème de production ; l'acceptation dépend néanmoins des spécifications et du BAT approuvés.

Si le livret contient des informations personnelles sensibles, médicales ou réglementées, ajoutez un

contrôle de la gestion des données au processus d'achat. Regroupez les fichiers approuvés, les e-mails relatifs au BAT, les documents d'emballage et les photos des défauts afin de pouvoir évaluer rapidement une réimpression ou une correction.

Comment les choix de papier et de conformité peuvent-ils soutenir le projet ? [↑](#)

Demandez si du papier certifié ou recyclé est disponible pour la spécification choisie. L'impression avec une chaîne de traçabilité FSC peut assurer la traçabilité du papier et l'utilisation de matériaux certifiés FSC lorsque la combinaison imprimeur-papier répond aux critères requis. [Conseils FSC sur le papier et l'impression](#)^[8] Confirmez l'éligibilité exacte du label avant d'imprimer des mentions environnementales sur le livret.

La conformité environnementale influence également le choix du procédé. Les recommandations de l'EPA portent sur les autorisations atmosphériques des imprimeries et la maîtrise des COV, tandis que les réglementations des États peuvent imposer des exigences supplémentaires. [Recommandations de l'EPA pour les imprimeries](#)^[9] Pour la distribution en Europe, les produits imprimés relevant du code SH 49 ont été signalés comme exclus du champ d'application de l'EUDR, mais l'approvisionnement en papier et les obligations propres à la destination doivent toujours être confirmés. Mise à jour du champ d'application de l'EUDR^[10]



Comment gérer l'emballage, le transport et les commandes répétées ? [↑](#)

Demandez un emballage qui protège les coins et empêche les frottements. Étiquetez les cartons avec le nom du projet, la quantité et la destination. Pour un événement soumis à un délai strict, distinguez la date limite de production de celle d'expédition et conservez les informations de suivi. À la réception, inspectez les livrets avant de les distribuer ou de les envoyer par courrier.



Les achats répétés sont plus simples lorsque le PDF approuvé, le choix du papier, la finition, la reliure, la quantité, l'épreuve et les notes de livraison sont archivés ensemble. Conservez un identifiant de version sur le visuel afin d'éviter toute confusion entre un catalogue révisé et l'édition approuvée. Si le contenu change fréquemment, demandez si la production numérique ou des sorties échelonnées peuvent réduire les stocks obsolètes ; le meilleur choix dépend de la quantité réelle du projet, de la fréquence des versions et de l'échéance.

Que doit retenir l'acheteur ? [↑](#)

- **La demande d'impression personnalisée repose sur une base de croissance mesurable.** — Le marché américain de l'impression personnalisée était évalué à \$6,10 milliards en 2023 et devrait atteindre \$12,235 milliards d'ici 2030, avec un TCAC d'environ 10,5 % (Grand View Research).
- **La piqure à cheval est un format à feuilles pliées ; la planification du nombre de pages est donc structurelle.** — Prévoyez un nombre de pages divisible par quatre et vérifiez la limite finale de reliure auprès de l'imprimeur choisi.
- **L'approbation du BAT détermine le calendrier de production.** — Traitez la vérification du BAT comme un jalon formel et prévoyez du temps pour les corrections, l'expédition et l'inspection.
- **Les comparaisons de prix ne sont pertinentes que lorsque les spécifications correspondent.** — La quantité, le format, le nombre de pages, le papier, la couleur, la finition, la reliure et la livraison peuvent modifier sensiblement le devis.
- **Les allégations de durabilité exigent des approvisionnements traçables.** — N'utilisez les mentions FSC ou papier recyclé que lorsque le papier, l'imprimeur et les exigences d'étiquetage ont été vérifiés.

Quelle est la prochaine étape ? [↑](#)

La réussite d'un livret personnalisé en piqure à cheval commence par un brief rigoureux : objectif, public, format, nombre de pages, papier, reliure, méthode de validation du BAT, contrôles qualité,

emballage et délai. Préparez les fichiers selon le gabarit choisi, demandez un devis fondé sur les spécifications, approuvez soigneusement le BAT et conservez le dossier de production pour la prochaine édition.

Demandez une étude des spécifications et un devis pour votre projet de livret personnalisé.

^[1]Applications des livretsExemples de catalogues, programmes, manuels et autres usages courants. [↵](#)

^[4]Gestion colorimétrique — G7Description d’Idealliance de l’étalonnage de l’équilibre des gris et des tons neutres. [↵](#)

^[6]Référence des délais de productionDélais de production publiés après approbation du fichier. [↵](#)

^[7]ISO 16763:2016Exigences de qualité et tolérances applicables aux produits reliés et aux opérations de façonnage. [↵](#)

^[8]Papier et impression FSCRéférence relative à la chaîne de traçabilité et au papier certifié pour les produits imprimés. [↵](#)

^[9]Directives de l’EPA pour l’impressionContexte des autorisations atmosphériques et du contrôle des COV pour les imprimeries. [↵](#)

^[10]Mise à jour du champ d’application de l’EUDRRésumé d’Intergraf concernant les produits imprimés et le calendrier de l’EUDR. [↵](#)

Product Option